

MALIBU VAN

DE TOP PREMIUM VAN



Prijslijst
25.1 BE-NL
GELDIG VANAF 1-8-2024

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Wettelijke en technische informatie voor het kiezen van uw camper	3-6
Modeloverzicht	7
Vergelijking van de klassen	8-9
Malibu Van compact: partner voor elke dag met korte voertuiglengte tot 6 meter	
Malibu Van comfort: de comfortkampioen	
Malibu Van diversity: Allrounder met XL-keukencomfort en royaal ruimtegevoel	
Malibu Van first class - two rooms: Innovatieve indeling met uniek tweekamerconcept	
Standaarduitrusting	10-12
Prijzen en technische gegevens	13-14
Uitrustingspakketten	15-16
Speciale uitrusting	17-18
Voetnoten / algemene aanwijzingen	19



BELANGRIJKE JURIDISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE VOOR HET KIEZEN EN CONFIGUREREN VAN UW CAMPER

Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of buscamper (hierna: "camper") zijn de technische en wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name een doorslaggevende rol bij de keuze van de optionele uitrusting (uitrustingspakketten, speciale uitrustingen en opties).

De technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie. Om het voor u gemakkelijker te maken uw camper te kiezen en te configureren in overeenstemming met de wettelijke en technische voorschriften, lichten we hieronder de belangrijkste termen en bepalingen van deze verordening toe. We geven u tevens een aantal adviezen die erg belangrijk zijn voor de configuratie van uw voertuig en de keuze van optionele uitrusting (uitrustingspakketten, speciale uitrustingen en opties) uit ons programma voor montage in de fabriek. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers adviseren u graag bij de keuze en configuratie van uw camper.

1. TECHNISCH TOELAATBARE MAXIMUMMASSA

De technisch toelaatbare maximummassa is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I van het kentekenbewijs. De technisch toelaatbare maximummassa voor elke indeling vindt u in de technische gegevens in onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

compact comfort		
	compact	
	540 DB	600 LE
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	3.450	4.035
Stahoogte in woongedeelte (mm)	1.900	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.754	2.864
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele standaarduitrusting (kg) ⁵¹⁾	396	279
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4

De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Als een voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding, die met een boete kan worden bestraft. Daarom raden we u sterk aan om vóór elke reis te controleren of u met uw voertuig het technisch toelaatbare maximummassa (bijv. 3.500 kg) niet overschrijdt.

2. MASSA IN RIJKLARE TOESTAND

De massa in rijklare toestand is het (leeg)gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaarduitrusting (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, reparatieset voor banden en een tot 90% gevulde brandstoftank) plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht voor de bestuurder van 75 kg.

De massa in rijklare toestand bestaat in hoofdzaak uit het volgende:

- het leeg gewicht van het voertuig inclusief de opbouw, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemonteerde leveringsomvang;
- de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (vulling tijdens het rijden volgens opgave van de fabrikant). De aanwijzingen van de fabrikant voor de vulling tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten). Afhankelijk van de modelserie is dit 20 l of 50 l) en een 100% gevulde aluminium gasfles van 16 kg;
- de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
- de bestuurder, van wie het gewicht wordt vastgesteld op 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

De massa in rijklare toestand is dus de basisconfiguratie van het door u geselecteerde voertuigmodel met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgelegd vast gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit verandert als u optionele uitrusting kiest (uitrustingspakketten, speciale uitrusting, opties).

Informatie over de massa in rijklare toestand vindt u voor elke indeling in onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten).

We wijzen erop dat de in onze verkoopdocumenten vermelde waarde van de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt $\pm 5\%$. Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijklare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

Ter illustratie van deze (toegestane) productiegerelateerde gewichtsafwijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

massa in rijklare toestand volgens de verkoopdocumenten:	2.900 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	145 kg
Wettelijk toegestane afwijkingen van de massa in rijklare toestand:	2.755 tot 3.045 kg

Welke gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische gegevens in onze verkoopdocumenten. Als fabrikant streven we ernaar productietechnisch onvermijdelijke gewichtsschommelingen tot een minimum te beperken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen het wettelijk toegestane tolerantiebereik komen dan ook maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdurend technisch optimaliseren, kunnen deze afwijkingen niet volledig worden voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen voldoen aan de wettelijk toelaatbare tolerantie, wordt het werkelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toelaatbare tolerantie van $\pm 5\%$ door ons als fabrikant gecontroleerd door het voertuig na voltooiing aan het einde van de productielijn te wegen. Het aan het einde van de productielijn gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw dealer aan u meedelen. Zo bestaat er volledige transparantie over eventuele afwijkingen in het werkelijke gewicht van uw voertuig.

3. MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE ZITPLAATSEN / MASSA VAN DE PASSAGIERS

Het maximaal aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de typegoedkeuringsprocedure. De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg per door ons voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Ook hierbij gaat het om een wettelijk voorgeschreven rekenparameter. Voor de massa van de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier toegestane zitplaatsen is de massa van de passagiers dus $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

De opgave van het aantal maximaal toegestane zitplaatsen in de verkoopdocumenten heeft betrekking op het respectieve voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting (voor optionele uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal mogelijke aantal personen weer dat tijdens de rit een zitplaats kan vinden.

Het aantal zitplaatsen is echter afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dit kan dus worden verminderd door de inbouw van optionele uitrusting (bijvoorbeeld door de keuze van uitrustingspakketten, speciale uitrustingen en opties), of is afhankelijk van het model alleen te bereiken door een verhoging van de MTM en/of door het weglaten van optionele uitrusting.

4. WERKELIJKE MASSA EN OPTIONELE UITRUSTING

De massa in rijklare toestand (zie punt 2) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een bepaald voertuig wordt gemonteerd (uitrustingspakketten, speciale uitrustingen, opties) worden samen de werkelijke massa van het voertuig genoemd.

Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC), dat uw dealer aan u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde.

Volgens de wettelijke definitie omvat de zogenaamde optionele uitrusting alle optionele uitrustingsonderdelen die niet in de standaarduitrusting zijn opgenomen, die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – d.w.z. af fabriek – op het voertuig worden aangebracht en die door de klant kunnen worden besteld (bijv. luifel, fiets- of motorfietsdrager, satellietstelsel, zonne-energie-installatie, oven etc.). Gegevens over de afzonderlijke of pakketgewichten van de bestelbare uitrustingspakketten, speciale uitrustingen en opties vindt u in onze verkoopdocumenten. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoort overige accessoires die na de levering van het voertuig door de fabriek door de dealer of door u persoonlijk worden ingebouwd.

5. DOOR DE FABRIKANT VASTGESTELDE MAXIMUMMASSA VOOR OPTIONELE UITRUSTING EN LAADVERMOGEN

Aangezien ook de inbouw van optionele uitrusting onderworpen is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen we als fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maximummassa voor optionele uitrusting die naast de standaarduitrusting in of op het voertuig kan worden aangebracht (bijvoorbeeld door de keuze van uitrustingspakketten en/of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden overschreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten).

compact | comfort



	compact	
	540 DB	600 LE
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	3.450	4.035
Stahoogte in woongedeelte (mm)	1.900	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.754	2.864
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele standaarduitrusting (kg) ⁵¹⁾	396	279
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4

Door de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting moet worden verzekerd dat de wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden.

Het laadvermogen wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie hoofdstuk 2), de massa van de passagiers (zie hoofdstuk 3) en de door de fabrikant opgegeven maximummassa voor optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie hoofdstuk 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een vast minimaal laadvermogen moet overblijven voor bagage of andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Dit minimale laadvermogen wordt als volgt berekend:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 * (n + L)$

Waarbij geldt: "n" = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en "L" = de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).

Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toegestane zitplaatsen (bestuurder inbegrepen) bedraagt het minimale laadvermogen bijvoorbeeld $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Houd er bij het configureren van uw camper rekening mee dat het minimale laadvermogen niet onderschreden mag worden.

Om ervoor te zorgen dat het minimale laadvermogen gehandhaafd blijft, is er een maximale combinatie van optionele uitrusting die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In het bovenstaande voorbeeld met een minimaal laadvermogen van 110 kg, mag de maximummassa van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen (inclusief bestuurder) en een massa in rijklare toestand van 2.900 kg bijvoorbeeld maximaal 265 kg bedragen:

3.500 kg	technisch toelaatbare maximummassa
- 2.900 kg	Massa in rijklare toestand
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 110 kg	Minimum laadvermogen
= 265 kg	Optionele uitrusting

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toegestane gewichtswijkingen van de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Indien de maximaal toegestane waarde voor de optionele uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig is opgebruikt, kan een gewichtswijking naar boven van de massa in rijklare toestand er dus toe leiden dat met de standaardwaarde van de massa in rijklare toestand rekenkundig aan het minimale laadvermogen van 110 kg wordt voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over dit resterende laadvermogen beschikt.

Ook hier is een voorbeeldberekening voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen massa in rijklare toestand 1% boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg	technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk gewicht van het voertuig in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumenten vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 265 kg	Massa van de optionele uitrusting
= 81 kg	Werkelijk resterend laadvermogen (< minimaal laadvermogen van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laadvermogen 29 kg onder het minimale laadvermogen

Om een dergelijke onderschreiding van het minimale laadvermogen te voorkomen verlaagt de fabrikant de massa van de optionele uitrusting die per model kan worden besteld. Deze beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale laadvermogen, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas aan het einde van de productielijn kan worden vastgesteld wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich een situatie voordoet waarin het minimale laadvermogen aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen het minimale laadvermogen te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de toelaatbare maximummassa van het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toegestane zitplaatsen moet worden vermindert of optionele uitrusting moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u een voertuig geleverd krijgt dat over het wettelijke minimale laadvermogen beschikt. De gewichten van de in de fabriek monteerbare optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten.).

Afbeelding in de prijslijst:

Artikel-nr.		€ incl. 21% btw	kg
Fahrgestell Fiat Ducato			
Motoruitvoeringen linksgestuurd 6e (Light Duty)			
310050	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, handgesch. versnellingsbak, linksgestuurd ^{15) 20)}	Standaard	-
310051	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{14) 15) 20)}	4.060	60
310052	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, handgesch. versnellingsbak, linksgestuurd ^{15) 16) 20)}	1.375	40
310053	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{15) 16) 19) 20)}	5.430	60
310055	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{14) 15) 20)}	8.645	60
Motoruitvoeringen linksgestuurd 6e (Heavy Duty)			
310058	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{15) 16) 20) 14)}	5.695	60
310071	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestuurd ^{15) 16) 19) 20)}	10.280	60
Overige chassisopties Fiat			
331615	Fiat full-led-koplampen	1.375	0
310686	Trekhaak afneembaar ^{19) 20)}	1.375	36
310305	Achteras met dubbele bladveren bij f35-chassis	275	17

Het extra gewicht van de optionele uitrusting (alle uitrusting die niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus de gekozen optionele uitrusting) en vermindert het laadvermogen. De vermelde waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting (uitrustingspakketten, speciale uitrustingen en opties) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

6. EFFECTEN VAN TOLERANTIES VAN DE MASSA IN RIJKLARE TOESTAND OP HET LAADVERMOGEN

Ongeacht het minimale laadvermogen moet u er rekening mee houden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand een spiegelbeeldig effect hebben op het resterende laadvermogen:

Als u bijvoorbeeld ons voertuig uit het voorbeeld bestelt (zie punt 5) met optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 225 kg. Het werkelijke resterende laadvermogen kan door toleranties van deze waarde afwijken en kan hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig 1% hoger is dan vermeld in de verkoopdocumenten, wordt het resterende laadvermogen verlaagd van 225 kg naar 196 kg:

3.500 kg	technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk gewicht van het voertuig in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumenten vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 150 kg	Bestelde optionele uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 196 kg	Werkelijk resterend laadvermogen

Om ervoor te zorgen dat het berekende laadvermogen daadwerkelijk beschikbaar is, moet u daarom bij de keuze en configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening houden met de mogelijke en toegestane toleranties voor de massa in rijklare toestand. We raden ook ten eerste aan om de beladen camper voor elke rit op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met het individuele gewicht van de passagiers, vast te stellen of het technisch toelaatbare totaalgewicht en de technisch toelaatbare maximummassa op de as worden nageleefd.



Meer informatie vindt u online!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Bovenkast in de bestuurderscabine met frontklep	X		X		X		X

MET EXCLUSIVELINE CHARMING VERKRIJGBAAR

coupé: met grotere stahoogte in de bestuurderscabine	-		○		○		○
GT skyview: met panoramadakkoepel boven de bestuurderscabine	-		○		○		○

VERKRIJGBAAR MET HEFDAK FAMILY-FOR-4 PAKKET

Hefdak family-for-4 pakket: met hybride hefdak	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

INTERIEURDESIGNS

Cherry Classic	X		X		X		X
Cherry Style	○		○		○		○

KOELKAST-OVERZICHT

70 l compressorkoelkast	-		X		-		-
84 l compressorkoelkast	X		-		X		X
138 l compressorkoelkast	-		○		-		-

X Standaard
 ○ Optie
 - niet mogelijk

MALIBU VAN COMPACT

PARTNER VOOR ELKE DAG MET KORTE VOERTUIGLENGTE TOT 6 METER

Flexibele allrounder, bijzonder geschikt voor gebruik in de stad en ideaal als tweede auto. Maximaal comfort bij ultrakorte voertuig lengte, dankzij slimme, compacte ruimtelijke indeling.

Modellen 540 DB, 600 LE



Compacte keuken



84 l compressor-koelkast in de zijkeuken



Ruimtebesparende compacte badkamer



Bedinstaphoogte slechts 64 cm (540 DB)



Grote linnen-/kledingkast



Twee interieurdesigns



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

MALIBU VAN COMFORT

DE COMFORTKAMPIOEN

Meer comfort door de op grijphoogte geplaatste koelkast. Maximaal keukencomfort met extra werk-/opbergruimte en extra brede keukenlades. Koelkast in afzonderlijke kamerhoge combikast. Universele kledingkast eronder, overige kledingkasten onder het achterbed.

Modellen 600 DB, 640 LE



Comfortkeuken incl. werkbladverlenging



70 l koelkast op comfortabele grijphoogte



XL-flexi-badkamer "1000"



Kledingkasten met een binnenhooft tot 100 cm



Grote variabele opbergruimte achterin



Twee interieurdesigns



Optioneel verkrijgbaar met de exclusiveline charming



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

Exclusiveline charming



EXCLUSIVELINE

EXCLUSIEVE MODELLEN IN **COUPÉ**- OF **GT SKYVIEW**-UITVOERING EN EXCLUSIEVE UITRUSTING "CHARMING"

Verkrijgbaar voor Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: geen bovenkast, in plaats daarvan een panoramisch dakraam met lederen hemelbekleding van de bestuurderscabine tot aan de zitgroep

coupé: geen bovenkast, in plaats daarvan een doorgaand verlaagd plafond met indirecte sfeerverlichting en praktische opbergruimte bovenin de bestuurderscabine

- Standaard Chassis-Plus-pakket
- Uitgebreid exterieurdesign met wereldbol en opdruk "charming"
- Stuur en knop van de pookknop in leder, 16" Fiat Ducato aluminium velgen, radiatorgrille in hoogglans zwart, koplampbranden in zwart, in carrosseriekleur gelakte bumpers
- Extra opbergvak in de bovenkasten bij de toegangsdeur
- Upgrade led-sfeerverlichting: indirecte achtergrondverlichting aan bestuurders- en rijderszijde, led-sfeerverlichting in de dubbele vloer onder de zitgroep
- Technisch paneel boven de toegangsdeur

MALIBU VAN DIVERSITY

ALLROUDER MET XL-KEUKENCOMFORT EN ROYAAL RUIMTELIJK GEVOEL

Open ruimtelijk gevoel met enorme bewegingsvrijheid en een vrij gezichtsveld. XL-comfortkeuken met krachtige compressorkoelkast van 84 liter in aparte universele combikast, extra grote werk- en schapruimte, evenals extra brede en diepe keukenladen en perfect bergruimteconcept.

Modellen 600 DB K, 640 LE K



Meer bewegingsvrijheid



XL-comfortkeuken met extra groot keukenblad



Compressorkoelkast van 84 liter in universele kast



XL-flexi-badkamer "1000"



Grote kledingkast onder het achterbed



Twee interieurdesigns



Optioneel verkrijgbaar met de exclusiveline charming



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

INNOVATIEVE VLOERINDELING MET UNIEK TWEEKAMERCONCEPT EN ROYAAL RUIMTELIJKE GEVOEL

Ongelofelijk open ruimtelijk gevoel met veel bewegingsvrijheid. Multifunctionele wasruimte met tussendeur naar de woonruimte en functionerend als kleedruimte. Uitbreiding van de kleedkamer, dankzij de naar binnen draibare wand van de wasruimte.

Model 640 LE RB



Premiumkeuken



Tweekamerconcept met scheidingsdeur



84 l compressor-koelkast aan keukenvoorkant



Universele hoge kast



XL-flexi-badkamer "1000+ functie kleedkamer"



Grote kleding-/linnenkast onder het achterbed



Twee interieurdesigns



Optioneel verkrijgbaar met de exclusiveline charming



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

Hefdak family-for-4

FAMILY-FOR-4

HEFDAK

VIER VOLWAARDIGE SLAAPPLAATSEN EN HEFDAK MET UNIEKE HYBRIDE CONSTRUCTIE

Verkrijgbaar voor Malibu Van compact, diversity, first class - two rooms

- GVK-dakbedekking "Protect" om het hefdak te beschermen tegen hagel en externe schade
- Vier volwaardige slaapplekken met een ligvlak in het hefdak van 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-RAAM in de wasruimte voor voldoende ventilatie en ontluchting (niet bij de modellen 540 DB, 600 LE)
- Dakspoiler voor, voor het minimaliseren van windgeruis (niet bij GT skyview-uitvoering)
- Hefdak met hybride constructie van zeer stevige sandwichpanelen (GVK/RTM-hardschuim/aluminium en designelementen van kunststof aan de zijkanten)
- Laag eigengewicht van slechts 105 kg
- Regengoot boven de schuifdeur
- Ook verkrijgbaar in combinatie met de exclusiveline charming (coupé of GT skyview)
- USB-aansluiting in hybride hefdak als optie verkrijgbaar
- Dakluik Mini-Heki in hybride hefdak als optie verkrijgbaar

MEERWAARDE IN STANDAARDUITVOERING



ZEER GROTE BERGRUIMTE MET MAKKELIJKE TOEGANG

- Groot opbergvak in de dubbele bodem inclusief toegangsluik en hoogwaardige scharnieren
- Grote voorraadmast aan de voorzijde van de zitbank en extra bergruimte in de zitbank
- Grote kledingkasten voor alle modelvarianten
- Hindernisvrije bergruimte achterin, dankzij opklapbare bedden aan beide zijden



HET BESTE REIS- EN WOONCOMFORT IN DE VAN-KLASSE

- Royaal keukenblad dankzij vlakke, scharnierende werkbladverlenging en multifunctionele, verzonken spoelbakafdekking incl. snijplank
- XL-flexi-badkamer "1000" met enorme, volledig afscheidbare douchecabine met handig draaibaar toilet
- Extra groot bed en verstelbare lengtes met hoogwaardig koudschuimmatras voor maximaal slaapcomfort



PREMIUM-AFWERKING EN EERSTELAS MEUBELCONSTRUCTIE

- Geavanceerde isolatiemaatregelen in de carrosserie: Bodemplaat en plafondplaat met isolatiekern van RTM-hardschuim
- Met matten van polyurethaan isolatieschuim beklede koudebrugvrije zijwanden 7 en carrosseriebalken
- Malibu premium-ramen met rondomlopend frame, dubbele afdichting voor regen- en spatwaterbescherming
- Microvezelbekleding tegen binnenwanden en plafond – voor optimale isolatie en ter voorkoming van krakende geluiden tijdens het rijden
- Moderne raambinnenbekleding voor zijruiten, zitgedeelte en achterraut
- Meubelconstructie met dubbele verbindingstechniek: meubilair wordt geschroefd en extra met pennen vastgezet
- Hoogwaardige, robuuste metalen scharnieren en beslag

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LE RB
--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------

Basisvoertuig	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LE RB
Fiat Ducato 35 light chassis, bestelwagen hoog dak, voorwielaandrijving	X	X	X	X	X	X	X
Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 140 pk / 103 kW, 4 cilinders, 350 Nm, Euro 6d Final, 6 versnellingen	X	X	X	X	X	X	X
Vierseizoenenbanden (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
15" stalen velgen Fiat incl. Malibu wieloppen	X	X	X	X	X	X	X
Start-stopsysteem	X	X	X	X	X	X	X
Brandstoftank 75 liter	X	X	X	X	X	X	X
Dagrijlicht geïntegreerd in koplamp	X	X	X	X	X	X	X
Zijwindassistent	X	X	X	X	X	X	X
Cruisecontrol	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronische start-onderbreker, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Airbag bestuurder/bijrijder ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Herkenning stoelbezetting	X	X	X	X	X	X	X
Airconditioning, handbediend	X	X	X	X	X	X	X
Bekerhouder	X	X	X	X	X	X	X
Centrale vergrendeling met afstandsbediening	X	X	X	X	X	X	X
Elektrische raambediening bestuurders- en bijrijderszijde	X	X	X	X	X	X	X
Reparatieset Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X


	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
opbouw							
6 jaar garantie op waterdichtheid	X	X	X	X	X	X	X
Buitenkleur wit	X	X	X	X	X	X	X
Volledig geïsoleerd vloerpaneel en plafondisolatie met RTM-hardschuim	X	X	X	X	X	X	X
Met matten van polyurethaan isolatieschuim beklede koudebrugvrije zijwanden en carosseriebalken	X	X	X	X	X	X	X
Twee Malibu PREMIUM-RAMEN in het woongedeelte met rolhor en verduisterend plisségordijn	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUM-RAAM in het slaapgedeelte met rolhor en verduisterend plisségordijn	-	-	-	X	-	X	X
Ramen in de achterdeuren	X	X	X	X	X	X	X
Extra brede, elektrisch uitschuifbare instaptrede met alarmzoemer	X	X	X	X	X	X	X
Instapverlichting / leeslamp aan bijrijderszijde	X	X	X	X	X	X	X
Mechanisch sluitsysteem voor het comfortabel en geluidsbeperkend sluiten van de schuifdeur	X	X	X	X	X	X	X
Bestuurderscabine							
Bestuurders- en bijrijdersstoelen met verstelbare zithoek, stoelen 180° draaibaar, aan beide zijden verstelbare armsteunen	X	X	X	X	X	X	X
Bovenkast in de bestuurderscabine met frontklep	X	X	X	X	X	X	X
Interieurdesign							
Interieurdesign Cherry Classic: Meubeloppervlak in bicolor-look in edelkersen-decor	X	X	X	X	X	X	X
Woonruimte							
Stoelkussen voor woongedeelte met premium-schuimkern	X	X	X	X	X	X	X
Twee design legplanken boven zitgroep	X	X	X	X	X	X	X
Tafel voor woongedeelte met uitdraaibare tafelbladverlenging	X	X	X	X	X	X	X
Dakluik (70 x 50 cm) boven zitgroep	X	X	X	X	X	X	X
Dubbele verbindingstechniek: meubeldelen meervoudig geschroefd en met pennen vastgezet	X	X	X	X	X	X	X
Uitzetters, scharnieren, geleiders in metalen uitvoering	X	X	X	X	X	X	X
Meubelkleppen met greeplijst "Ergo", gemakkelijk te bedienen en betrouwbare vergrendeling	X	X	X	X	X	X	X
Bergruimte							
Opbergruimte in de dubbele vloer onder zitgroep met groot toegangsluik en hoogwaardige scharnieren	X	X	X	X	X	X	X
Grote voorraadlade onder de zitbank, toegankelijk vanaf voor- en bovenkant	X	X	X	X	X	X	X
"Eengreeps toegang" tot bergruimte via zitbankklep, zonder wegnemen van het kussen	-	-	X	X	X	X	X
Universele hoge kast tussen keukenblok en eenpersoonsbedden in lengterichting	-	-	-	-	-	-	X
kledingkast							
Kledingkast, geïntegreerd in bovenkast in achterste gedeelte	X	-	-	-	-	-	-
Verlichte universele kledingkast onder de koelkast met drie verdeckte laden	-	-	X	X	-	-	-
Grote kledingkast onder eenpersoonsbed in lengterichting aan bijrijderszijde, gemakkelijk toegankelijk vanaf voor- en bovenkant	-	X	-	X	-	X	X
Twee aparte kledingkasten onder dwarsbed achterin aan bijrijderszijde	-	-	X	-	X	-	-
Grote linnenkast met twee aparte opbergvakken onder eenpersoonsbed in lengterichting aan bestuurderszijde	-	X	-	X	-	X	X
Bergruimte achterin / bovenkasten							
Achterbedden opklapbaar voor gebruik van de opbergruimte achterin	X	X	X	X	X	X	X
Bovenkasten rondom met open hoeklegplanken	X	-	X	-	X	-	-
Drie grote bovenkasten aan beide zijden met open hoeklegplanken in het achterste gedeelte	-	X	-	X	-	X	X
Extra opbergvak onder de bovenkasten aan bestuurders- en bijrijderszijde	X	X	X	X	X	X	X
Extra opbergvakken onder achterbedden	X	X	X	X	X	X	X
Keuken							
Werkblad met robuust oppervlak in leesteenlook	X	X	X	X	X	X	X
Tweepits gaskookplaat met glazen afdekplaat, uitvoering edelstalen, elektrische ontsteking	X	X	X	X	X	X	X
RVS-spoelbak in aanrechtblad opgenomen	X	X	X	X	X	X	X
Waterkranen hoog met metalen kraan, keramische afdichting	X	X	X	X	X	X	X
Extra brede keukenlades met dubbele vergrendeling, voorzien van rollagers met softclose-sluiting	X	X	X	X	X	X	-
Keukenlades met rollagers met softclose-sluiting	-	-	-	-	-	-	X
Geïntegreerde bestekindeling van hout	X	X	X	X	X	X	X
Afvalemmer uittrekbaar, geïntegreerd in zitbank	-	-	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
koelkast							
84 l compressorkoelkast geïntegreerd in zijkeuken ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
70 l compressorkoelkast geïntegreerd in combikast ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
84 l compressorkoelkast geïntegreerd in universele combikast ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
84 l compressorkoelkast aan voorkant van keuken, zowel van buiten als van binnen toegankelijk ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
Badkamer Kleedkamer							
kleedruimte							
Kleedkamer met scheidingsdeur incl. draaibaar element voor het afscheiden van woongedeelte en kleedkamer	-	-	-	-	-	-	X
Wegklapbare wand van wasruimte voor meer bewegingsvrijheid	-	-	-	-	-	-	X
XL-flexi-badkamer "1000"							
Wasruimte met ruimtebesparende, tweedelige schuifdeur	-	-	X	X	X	X	-
Twee verschuifbare jaloezieën voor het variabel scheiden van de wasruimte	-	-	X	X	X	X	X
Wegklapbaar toilet voor perfect gebruik van de ruimte	-	-	X	X	X	X	X
Handdouche aan chromen stang	-	-	X	X	X	X	X
Wastafelkast	-	-	X	X	X	X	X
Dakluik Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Compacte badkamer							
One-level vloer met vlakke overgang dankzij douchevloer	X	X	-	-	-	-	-
Wegdraaibaar toilet en uitklapbare wastafel om meer ruimte te creëren	X	X	-	-	-	-	-
Dakluik Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Slapen							
Tweedelige achterbedden, verwarmde, geventileerde lattenbodem over de gehele breedte van het voertuig	X	X	X	X	X	X	X
Gemakkelijke bedinstap via verwijderbare instaptrede	-	X	X	X	X	X	X
Extra lage bedinstap	X	-	-	-	-	-	-
Dakluik Mini-Heki boven achterbed	X	X	X	X	X	X	X
Binnenbekleding van de ramen met microvezel bij zijramen en achterdeuren	X	X	X	X	X	X	X
Koude- en schokdempende bescherming van de achterruiten	X	X	X	X	X	X	X
boordtechniek							
water							
Wateraftapkranen vorstvrij en goed toegankelijk ondergebracht	X	X	X	X	X	X	X
Watervoorziening via pompstelsysteem	X	X	X	X	X	X	X
gas							
Gaskasten in het achterste opbergvak toegankelijk vanaf de voorzijde (2 x 11 kg, model 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Gasafsluitkranen in de keuken	X	X	X	X	X	X	X
elektra							
Elektrocentrale onder bestuurdersstoel	X	X	X	X	X	X	X
230 V-stopcontact in keuken, badkamer en entree (model 640 LE RB: keuken en badkamer)	X	X	X	X	X	X	X
12V-stopcontact in bestuurderscabine	X	X	X	X	X	X	X
Dubbele USB-aansluiting in bestuurderscabine	X	X	X	X	X	X	X
Buitenstroomtoevoer 230 V via buitenstopcontact	X	X	X	X	X	X	X
Automatische lader 18 A, elektronische regeling automatische uitschakeling bij onderspanning, incl. laadfunctie startaccu	X	X	X	X	X	X	X
Multifunctioneel paneel via toegangsdeur	X	X	X	X	X	X	X
Extra accu aan boord 80 Ah gel	X	X	X	X	X	X	X
Woonruimteverlichting							
Diverse led-spots in het gehele woongedeelte	X	X	X	X	X	X	X
Keukenblok naar buiten met led-accentverlichting en Malibu-logo in chroom	X	X	X	X	X	X	X
Indirecte accentverlichting bij de entree	X	X	X	X	X	X	X
Werk- en sfeerverlichting kunnen apart worden geregeld	X	X	X	X	X	X	X


COMPACT | COMFORT


Prijzen en technische gegevens

 Modellen optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

 Modellen verkrijgbaar met exclusiveline charming in coupé- of GT skyview-uitvoering

 We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit! ⁴³⁾

 Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelerateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!

 U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5.410 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	3.450	4.035	4.035	4.035
Stahoogte in woongedeelte (mm)	1.900	1.900	1.900	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.754	2.864	2.854	2.944
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele standaarduitrusting (kg) ⁵¹⁾	396	279	289	194
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500	2.500
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Afm. achterbed (mm)	1.910 x 1.410 / 1.260	2.020 x 900 / 1.870 x 1.020	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Afmetingen bedombouw zitgroep (mm) ¹⁶⁾ ***	-	-	1600 x 1145	1600 x 1145
Hoogte bedinstap (mm)	640	990	900	990
Koelkastvolume / waarvan vriesvak (l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
verwarmingssysteem	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Schoonwatervolume (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20	20	20	20
Volume afvalwatertank (l)	92	92	92	92
Accucapaciteit (Ah)	80	80	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
artikelnr.	Standaard	160540	160600	160630
	Coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710


* Optie chassisuitvoering Fiat Ducato f40

** Als gekozen wordt voor hefdak family-for-4-pakket bedraagt de voertuighoogte 2.690 mm


*** i.c.m. speciale uitrusting

DIVERSITY | FIRST CLASS - TWO ROOMS Prijzen en technische gegevens

 Modellen optioneel verkrijgbaar met hefdek family-for-4

 Modellen verkrijgbaar met exclusiveline charming in coupé- of GT skyview-uitvoering

 We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit! ⁴³⁾

 Lees de wettelijke informatie over gewichtsgereleerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!

 U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	diversity		first class - two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5.990 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590	6.355 / 2.100 / 2.590
Wielbasis (mm)	4.035	4.035	4.035
Stahoogte in woongedeelte (mm)	1.900	1.900	1.900
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.854	2.944	2.944
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele standaarduitrusting (kg) ⁵¹⁾	289	194	194
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4	4
Afm. achterbed (mm)	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Afmetingen bedombouw zitgroep (mm) ¹⁶⁾ ***	1600 x 1145	1600 x 1145	1600 x 1145
Hoogte bedinstap (mm)	900	990	990
Koelkastvolume / waarvan vriesvak (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
verwarmingssysteem	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Schoonwatervolume (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20	20	20
Volume afvalwatertank (l)	92	92	92
Accucapaciteit (Ah)	80	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
artikelnr.	Standaard	160730	160720
	Coupé	160731	160642
	GT skyview	160732	160672

* Optie chassisuitvoering Fiat Ducato f40

** Als gekozen wordt voor hefdek family-for-4-pakket bedraagt de voertuighoogte 2.690 mm

*** i.c.m. speciale uitrusting

Artikelnr.	217001	
Chassispakket	Gewicht	
	kg	EUR
Parkeerhulp met sensoren achterin		500
Brandstoftank 90 liter		125
Laadbooster ¹²⁾		215
Verduisteringssysteem bestuurderscabine bij voor- en zijruiten ⁸⁾		755
Radiovoorbereiding met dakantenne en DAB+, luidsprekers (4x) ³⁴⁾		560
Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar		145
Pilootstoelen bekleed met woonruimtestof incl. gestoffeerde armsteunen		785
Plissé-rolhor achter schuifdeur		695
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en te verwarmen		330
Elektrisch inklapbare buitenspiegels		225
Koplamprand in zwart		65
Totaalprijs opties		4.400
Pakketprijs	31,5	3.755
Uw besparing		645

Artikelnr.	212104	
Opbouwpakket	Gewicht	
	kg	EUR
Hemelbekleding met isolerende microvezelbekleding		470
Verlaagd plafond woonruimte met indirecte led-sfeerverlichting		420
Upgrade kookcenter ⁴⁾		245
Hoogwaardig koudschuimmatras in achterbed		360
Truma CP Plus digitaal bedieningspaneel		105
Bevestigingssysteem bagageruimte		155
Afvalwatertank in behuizing ingebouwd en geïsoleerd		310
Totaalprijs opties		2.065
Pakketprijs	5,5	1.740
Uw besparing		325

Artikelnr.	216285		216291
Chassis-Plus-pakket*	Gewicht	f35 handgesch.	f40 / f35 i.c.m. automaat**
	kg	EUR	EUR
Stuurwiel en pookknop in leer		320	320
Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom		245	245
16" aluminium velgen voor f35 light chassis		1.110	-
16" aluminium velgen voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 8-traps automaat		-	970
Multifunctioneel stuur (radiobediening via stuurknoppen) ⁶³⁾		320	320
Automatische airco in cabine ¹³⁾		550	550
Inductieve lader voor mobiele telefoon		350	350
Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard ⁴⁰⁾		370	370
Keyless Entry & Go		665	665
Elektrische handrem		705	705
Bumper in carrosseriekleur gelakt		520	520
Skid-plaat zwart		95	95
Mistlamp met bochtverlichting		255	255
Totaalprijs opties		5.505	5.365
Pakketprijs	18/-12,5	5.190	5.075
Uw besparing		315	290

* Standaard bij de exclusieve charming-modellen

** Voor chassisvariant f40 i.c.m. handgeschakelde versnellingsbak of 8-traps automaat, voor chassisvariant f35 i.c.m. 8-traps automaat

Uitrustingspakketten

Artikelnr.

217002

Rijassistentepakket (met behulp van camera en radar) ^{B)*}	Gewicht	
	kg	EUR
Actieve remassistent met herkenning van voetgangers en fietsers		✓
Actieve rijstrookassistent		✓
grootlichtassistent		✓
verkeersbordherkenning		✓
regen- en lichtsensor		✓
Adaptieve cruisecontrol		✓
Intelligente snelheidsassistent		✓
Vermoeidheidsassistent		✓
Bandenspanningsensoren		✓
Pakketprijs	0,5	2.230

* Rijassistentepakket alleen i.c.m. Chassis-Plus-pakket en multimediasysteem Fiat 10,1"

Artikelnr.

211108

Winterpakket	Gewicht	
	kg	EUR
Isolatiematten voorruit en zijramen bestuurderscabine		295
Isolatiematten voor achterdeuren		225
Extra verwarming voor afvalwatertank en afvoerwaterleidingen		1.070
Tapijt, uitneembaar in bestuurderscabine		195
Tapijt, uitneembaar voor woongedeelte		340
Totaalprijs opties		2.125
Pakketprijs	29,5	1.935
Uw besparing		190

Artikelnr.

410001

Hefdak family-for-4 pakket ^{16) 3B)}	Gewicht	
	kg	EUR
Hybride hefdak van uiterst stabiele sandwichpanelen		✓
GVK-dakbedekking "Protect"		✓
Matrasonderlegger voor luchtcirculatie van onderen		✓
Kunstlederen bekleding binnenkant dak		✓
Regengoot boven de schuifdeur		✓
Pakketprijs	105	5.075

Artikel-nr.		€ incl. 21 % btw	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Chassis Fiat Ducato										
Motoruitvoeringen linksgestueurd 6e (Light Duty)										
310050	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, handgesch. versnellingsbak, linksgestueurd ^{15) 21)}	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
310051	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestueurd ^{14) 15) 21)}	4.060	60	○	○	○	○	○	○	○
310052	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, handgesch. versnellingsbak, linksgestueurd ^{5) 15) 21)}	1.375	40	-	○	○	-	○	-	-
310053	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestueurd ^{5) 14) 15) 21)}	5.430	60	-	○	○	-	○	-	-
310055	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8-traps automatische transmissie, linksgestueurd ^{14) 15) 21)}	8.645	60	○	○	○	○	○	○	○
Motoruitvoeringen linksgestueurd 6e (Heavy Duty)										
310068	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestueurd ^{5) 15) 21) 14)}	5.695	60	-	○	○	○	○	○	○
310071	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie, linksgestueurd ^{5) 14) 15) 21)}	10.280	60	-	○	○	○	○	○	○
Overige chassisopties Fiat										
310687	Vorbereiding trekhaak	295	0	○	○	○	○	○	○	○
331615	Fiat full-led-koplampen	1.375	0	○	○	○	○	○	○	○
310686	Trekhaak afneembaar ^{15) 3)}	1.375	36	○	○	○	○	○	○	○
310305	Achteras met dubbele bladveren bij f35-chassis	275	17	○	○	○	○	○	○	○
960004	Reservewiel in plaats van standaard Fix & Go bandenreparatieset	420	39	-	-	-	○	-	○	○
710030	Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ³⁹⁾	2.140	3	○	○	○	○	○	○	○
opbouw buiten										
410233	Buitenkleur wit	-	-	X	X	X	X	X	X	X
410225	Buitenkleur metallic: zwart	1.120	3	○	○	○	○	○	○	○
410226	Buitenkleur metallic: ijzergrijs	1.120	3	○	○	○	○	○	○	○
410235	Buitenkleur metallic: artense-grijs	1.120	3	○	○	○	○	○	○	○
410236	Buitenkleur Expedition Grey	865	-	○	○	○	○	○	○	○
410522	Dakluifel, lengte 325 cm ¹⁷⁾	1.355	25	○	-	-	-	-	-	-
410525	Dakluifel, lengte 370 cm ¹⁷⁾	1.435	30	-	○	○	-	○	-	-
410535	Dakluifel, lengte 400 cm ¹⁷⁾	1.465	35	-	-	-	○	-	○	○
410527	Zijwandluifel, lengte 325 cm (alleen i.c.m. family-for-4-pakket) ¹⁷⁾	1.355	25	○	-	-	-	-	-	-
410526	Zijwandluifel, lengte 375 cm (alleen i.c.m. family-for-4-pakket) ¹⁷⁾	1.435	30	-	○	○	-	○	-	-
410536	Zijwandluifel, lengte 400 cm (alleen i.c.m. family-for-4-pakket) ¹⁷⁾	1.465	35	-	-	-	○	-	○	○
410690	Led-lichtstrip aan zijwandluifel ³⁷⁾	360	1	○	○	○	○	○	○	○
410691	Led-buitenverlichting incl. regengoot ⁴⁷⁾	310	2	○	○	○	○	○	○	○
410400	PREMIUM-RAAM bijrijderszijde bij achterbed	450	5	-	○	○	X	○	X	X
410411	Patrijspoortraam achterin, bestuurderszijde 2x ²⁰⁾	500	6	-	-	○	-	○	-	-
410412	Patrijspoortraam achterin, bijrijderszijde 2x ²⁰⁾	500	6	-	-	○	-	○	-	-
410410	Patrijspoortraam achterin, bestuurders-/bijrijderszijde 2x ²⁰⁾	550	7	-	-	-	○	-	○	○
410420	PREMIUM-RAAM in wasruimte ¹⁶⁾	310	2	-	-	○	○	○	○	○
410003	Dakluik Mini-Heki in hybride hefdak	360	3	○	○	○	○	○	○	○
410915	Fietsendrager voor twee fietsen, zwart	705	8	○	○	○	○	○	○	○
410916	Pedelec- en fietsendrager op de trekhaak ⁶²⁾	885	20	○	○	○	○	○	○	○
410510	Isolatiematten voor achterdeuren	225	8	●	●	●	●	●	●	●
410515	Isolatiematten voorruit en zijramen bestuurderscabine	295	10	●	●	●	●	●	●	●
elektra										
510270	Stopcontactenpakket: 3x USB-aansluiting / 2x 230 V-stopcontact ²⁴⁾	500	3	○	○	○	○	○	○	○
510256	USB-aansluiting in hefdak ⁴⁵⁾	115	0,5	○	○	○	○	○	○	○
510010	Extra accu aan boord 80 Ah gel ²⁵⁾	550	26	○	○	○	○	○	○	○
510053	Lithiumion-accu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen ¹¹⁾	2.455	-9,5	○	○	○	○	○	○	○
510150	Vorbereiding zonnepaneel ¹⁶⁾	245	2	○	○	○	○	○	○	○

speciale uitrusting

Artikel-nr.		€ incl. 21 % btw	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Gas Water Verwarming										
650146	Truma Combi 6 E (gas/elektrisch) ²⁶⁾	905	2	○	○	○	○	○	○	○
650136	Truma Combi 6 D+E incl. hoogtekit (diesel/elektrisch) ²⁶⁾	1.520	2	○	○	○	○	○	○	○
650125	Truma Duo Control CS met crashsensor en omschakelautomaat ^{19) 59)}	450	3	○	○	○	○	○	○	○
650126	Gasfilter voor Truma Duo Control CS (aanbevolen, alleen i.c.m. Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	225	0,5	○	○	○	○	○	○	○
610355	Extra verwarming voor afvalwatertank en afvoerwaterleidingen	1.070	2	●	●	●	●	●	●	●
Keuken										
550078	138 l compressorkoelkast	500	4,5	-	-	○	○	-	-	-
Radio Multimedia Tv Satelliet										
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ ¹⁾	1.590	3	○	○	○	○	○	○	○
710028	Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ²⁷⁾	665	2,5	○	○	○	○	○	○	○
710240	Vorbereiding achteruitrijcamera (voor camera enkele lens) ⁴⁴⁾	245	1	○	○	○	○	○	○	○
710230	Analoge achteruitrijcamerasysteem met enkele lens ³⁰⁾	875	3	○	○	○	○	○	○	○
710231	Digitaal achteruitrijcamerasysteem met enkele lens ^{30) 45)}	1.120	3	○	○	○	○	○	○	○
710527	Smart-led-tv 24" met tv-houder incl. aansluitset ²⁾	1.485	10	○	○	○	○	○	○	○
710150	Vorbereiding satellietontvanger ¹⁶⁾	245	1	○	○	○	○	○	○	○
Interieur										
810034	Interieurdesign Cherry Style ²⁹⁾	705	-	○	○	○	○	○	○	○
810120	Tapijt, uitneembaar in bestuurderscabine	195	2	●	●	●	●	●	●	●
810100	Tapijt, uitneembaar voor woongedeelte	340	7,5	●	●	●	●	●	●	●
810690	Ombouwset voor zitgroep voor de slaapgelegenheid met extra kussen ¹⁶⁾	470	12	-	-	○	○	○	○	○
810271	Inlegdeel voor eenpersoonsbedden in lengterichting voor ligvlakverlenging ⁴²⁾	470	2	-	-	-	○	-	○	○
810710	Extra ophangrail voor tafel buiten ³¹⁾	135	-	○	○	○	○	○	○	-
810750	Malibu tafel- en stoelenset incl. Malibu-logo en draagtassen ³²⁾	330	14	○	○	○	○	○	○	○
810755	Uitneembare dubbele vloer in de opbergruimte achterin (daardoor twee etages) ¹⁰⁾	215	8	○	○	○	○	○	○	○
Stoffering woongedeelte Interieurdesigns										
850304	Londen 25 - stofcombinatie	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorini - antara-stofcombinatie	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - antara-stofcombinatie	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25- antara-stofcombinatie	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Parijs - gewatteerde stofcombinatie	430	-	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - textieller-stofcombinatie	430	1	○	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona 25 - textieller-stofcombinatie	430	1	○	○	○	○	○	○	○
850364	Gedeeltelijk leder ivoor - leer-stofcombinatie	1.520	2	○	○	○	○	○	○	○
850374	Gedeeltelijk leder Marone 25 - leer-stofcombinatie	1.520	2	○	○	○	○	○	○	○
850690	Leer ivoor	2.340	3	○	○	○	○	○	○	○
850740	Leer Macchiato	2.340	3	○	○	○	○	○	○	○
850502	Slaapinterieur en decoratieset: Decoratieve kussen, plaid, hoeslakenset ³⁵⁾	420	3,5	○	○	○	○	○	○	○

- 7) De massa in rijkklare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg) gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaarduitrusting (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, reparatieset voor banden) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijkklare toestand en neemt af door de montage van optionele uitrusting (uitrustingspakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijkklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- 15) Trekgewicht: 2.500 kg, rekening houdend met het totale combinatiegewicht, chassisuitvoering f35 6.000 kg en f40 6.500 kg.
- 50) Het vermelde aantal maximaal toegestane zitplaatsen geldt voor het gewicht van het voertuig in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting en geeft het maximaal mogelijke aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is bovendien afhankelijk van het gewicht en de aslasten. Dit kan dus worden bereikt door vermindering van de optionele uitrusting (uitrustingspakketten, speciale uitrusting) of worden door het verhogen van de MTTM. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 4 onder punt 3.
- 51) Bij de keuze en configuratie van uw voertuig mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet worden overschreden. Door de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting moet worden verzekerd dat de wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenoemde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 5 onder punt 5.
- 52) De technisch toelaatbare maximummassa is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 1.
- 1) Optie multimediasysteem met touchscreen, monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen.
- 2) Smart-tv met receiver en DVB-T2 Tuner (USB, HDMI, Full-HD). Tv-positie boven zitgreep aan bakdammerwand. Geen designplanken boven zitgreep bij smart-led-tv 24".
- 3) Inbouw achteraf is aanzienlijk complexer.
- 4) Upgrade kookcenter: frontpanelen in mat ivoor, werkbladverlenging, spoelbakafdekking gedeelte met snijplank. Modellen 600 DB, 640 LE met wandhouder. Model 640 LE RB: zonder werkbladverlenging.
- 5) Optie Fiat Ducato f40 heavy incl. 16" stalen velgen.
- 6) De optie spatlappen is niet beschikbaar op de Fiat Ducato f40.
- 7) De massa in rijkklare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg) gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaarduitrusting (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, reparatieset voor banden) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijkklare toestand en neemt af door de montage van optionele uitrusting (uitrustingspakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijkklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- 8) Bij de keuze van het rijassistentiepakket zit er in het verduisteringssysteem van de bestuurderscabine in de buurt van de plaats voor de camera (bovenaan in het midden) een uitsparing voor de camerabehuizing.
- 9) Het is niet toegestaan om kinderzitjes met bevestigingssysteem op de bijrijdersstoel te bevestigen.
- 10) Uitneembare dubbele vloer in de opbergruimte achterin beperkt beloopbaar, max. verticale belasting (oppervlaktebelasting) 95 kg.
- 11) De optie lithiumion-accu vervangt de gelaccu('s). Accuniveau kan via de gratis app voor Android en iOS en het touchscreen worden opgevraagd.
- 12) De laadbooster wordt tussen dynamo en startaccu/huishoudaccu geïntegreerd en zorgt ervoor, dat de dynamo elektrische stroom blijft produceren tot de accu's opgeladen zijn.
- 13) Onder ongunstige omstandigheden kan handmatig afregelen van de airconditioning nodig zijn.
- 14) 8-traps automatische transmissie bij f35 alleen mogelijk i.c.m. 16" stalen velgen of 16" aluminium velgen.
- 15) Trekgewicht: 2.500 kg, rekening houdend met het totale combinatiegewicht, (chassisuitvoering f35 6.000 kg en f40 6.500 kg) steunlast: 120 kg max. draaglast: 75 kg (bijv. fietsendrager) trekhaak met afneembare kogelkop.
- 16) In combinatie met family-for-4 pakket: Geen standaard dakluiken boven de zitgreep en in de wasruimte. Hybride hefdak alleen i.c.m. de optie Malibu PREMIUM-RAAM in de wasruimte mogelijk (behalve bij de compact-modellen). Niet mogelijk i.c.m. met de optie ombouwset voor zitgreep naar slaapmogelijkheid, voorbereiding zonnepaneel, voorbereiding satelliet. Modellen 540 DB en 600 LE hebben gedwongen ventilatie aan de bijrijderszijde.
- 17) Positie bevestigingsklemmen voor de luifelslinger DB-modellen: boven het achterste opbergvak; LE-modellen: in het achterste opbergvak, luifelbehuizing: aluminium antraciet, zijwandluifel alleen verkrijgbaar i.c.m. led lichtstrip op luifel.
- 18) Het aangegeven verswatervolume is al inclusief het volume van de boiler.
- 19) In de basisconfiguratie voor het berekenen van de massa in rijkklare toestand wordt slechts rekening gehouden met "één" 100% gevulde aluminium gasfles van 16,5 kg. De optie of de "DuoControl CS met crashsensor" (omschakelautoomaat en Eis-Ex-functie) kan ook met een aangesloten gasfles worden gebruikt. Als een tweede gasfles wordt aangesloten en gebruikt, vermindert bij gebruik van een aluminium gasfles het resterende laadvermogen van uw voertuig met 16,5 kg. Stalen gasflessen zijn ongeveer 5 kg zwaarder.
- 20) Optie patrijspoortvenster: Bij modellen 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB alleen een raam dat aan de bestuurderszijde kan worden geopend. Bij modellen 600 DB, 600 DB K kunnen de ramen aan de bestuurderszijde niet worden geopend. Patrijspoortramen niet i.c.m. Malibu PREMIUM-RAAM bijrijderszijde bij achterbed. Modellen 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: Patrijspoortramen vervangen het standaard Malibu PREMIUM-RAAM aan bijrijderszijde
- 21) 4-cilinder-motor met 2,2 l. motor 140 pk: 350 / 380 Nm, motor 180 pk: 380 / 450 Nm.
- 24) Optie stopcontactenpakket: 2x USB-aansluiting in het slaapgedeelte aan bestuurders- en bijrijderszijde, 1x 230 V-stopcontact onder achterbed direct voor de opbergruimte en daardoor direct toegankelijk vanuit het woongedeelte en de opbergruimte achteraan, 1x USB-aansluiting en 1x 230 V-stopcontact in de zitbank.
- 25) Optie extra boordaccu 80 Ah gel aanbevolen voor alle modellen.
- 26) Extra accu aanbevolen.
- 27) Optie Radio/Moniceiver met touchscreen in de bestuurderscabine, Bluetooth, monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera en USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen. Niet i.c.m. infotainment-pakket Fiat.
- 29) Interieurdesign Cherry Style: Meubelpanelen in bicolor-look met decor edelkers en frontpanelen in hoogglans ivoor met houtinleg, bodem van bovenkast in mat ivoor.
- 30) Analoge achteruitrijcamera alleen i.c.m. radio of medicatier Pioneer. Digitale achteruitrijcamera alleen i.c.m. infotainment-pakket Fiat.
- 31) Montage aan de achterzijde van de keuken.
- 32) Optie Malibu tafel- en stoelenset bestaande uit twee campingstoelen met Malibu-logo, draagtassen en een tafel.
- 33) Het remsysteem ter voorkoming van botsingen remt automatisch af bij een botsing om een eventuele tweede botsing te voorkomen of de ernst ervan te beperken.
- 34) Luidsprekers in bestuurderscabine (2x) en zitgreep (2x).
- 35) Malibu slaapinterieur & decoratieset bestaande uit een of drie decoratieve kussens (afhankelijk van het model), een Jacquard-plaid met ingeweven Malibu logo en een hoerklakenset, exact op maat voor het achterbed van het betreffende model. Voor het optionele inlegdeel wordt geen hoerklaken meegeleverd.
- 36) We raden aan het gasfiter in combinatie met de optie Truma DuoControl CS te bestellen, omdat de fabrikant van de Truma DuoControl geen garantie geeft op de installatie als de gasdrukregelaars en -kleppen stuk gaan of defecten vertonen door verontreiniging van het vloeibaar gas door olie of andere vreemde stoffen.
- 37) Alleen verkrijgbaar in combinatie met Optie zijwandluifel.
- 38) I.c.m. hefdak family-for-4-pakket wordt bij de modellen 600 LE / 600 DB / 600 DB K het standaard Mini-Heki-luik achterin vangen door een Micro-Heki. Bij model 540 DB vervalt de Mini-Heki achterin. Ultramodern multimediasysteem met 10,1" display, bluetooth verbinding met audio-streaming en handsfree-functie, smartphone-integratie via Android Auto of Apple CarPlay, USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen.
- 40) Digitaal combi-instrument met kleurendisplay voor optimale verbinding met het Fiat multimedia-systeem 10,1" voor de weergave van 3D-navigatiekaarten en rijassistentiesystemen.
- 42) Als gekozen wordt voor ligvlakverlenging wordt de instaptrede van het achterbed vervangen door een uittrekbare trede.
- 43) De vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen. Wegens de sterk fluctuerende en daardoor voor de lange termijn onvoorspelbare kosten- en prijsontwikkelingen op de inkoopmarkten, behouden we ons het recht voor om de prijzen die we aan onze dealers berekenen, evenals onze vrijblijvende adviesprijzen, in de loop van het jaar aan te passen. Het spreekt voor zich dat we ernaar streven om steeds billijke prijzen aan onze dealers door te berekenen. We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit.
- 44) Niet verkrijgbaar in combinatie met infotainment-pakket Fiat.
- 45) I.c.m. het infotainment-pakket Fiat is geen aparte achteruitrijcameravoorbereiding verkrijgbaar. De kosten voor inbouw achteraf van een achteruitrijcamera zijn dus aanzienlijk hoger.
- 46) USB-aansluiting in hefdak alleen verkrijgbaar i.c.m. stopcontactenpakket en hefdak family-for-4 pakket.
- 47) Niet verkrijgbaar i.c.m. hefdak family-for-4 pakket, omdat de regengoot al is inbegrepen.
- 59) Aanbevolen bij model 540 DB.
- 62) Alleen in combinatie met afneembare trekhaak. Verkrijgbaar vanaf november 2024.
- 63) Het multifunctionele stuurwiel is verplicht als het Chassis Plus-pakket niet is geselecteerd.

Algemeen

- De vermelde prijzen zijn inclusief 19% btw en excl. vracht- en vervoerkosten
- Sommige voertuigen zijn afgebeeld met speciale uitrustingen, die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn.
- Wijzigingen in prijs, constructie en uitrusting of fouten voorbehouden. De gegevens over leveromvang, uiterlijk en capaciteit komen overeen met de kennis op het tijdstip van de druk.
- Als tijdens het seizoen productbenamingen door onze leveranciers worden gewijzigd, behouden we ons de levering van een gelijkwaardig type voor.
- Prijs-, maat- en gewichtsgegevens onder voorbehoud. De btw is gebaseerd op het op het tijdstip van levering geldige wettelijk tarief. Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af fabriek. Bij prijsaanpassingen door toeleveranciers of basisvoertuigfabrikanten worden de prijzen overeenkomstig aangepast.
- Matrasafmetingen kunnen afwijken van de vermelde bedafmetingen
- Door de inbouw van optionele extra's kan er bergruimte verloren gaan.
- De installatie van zonnepanelen en satellietapparatuur is afhankelijk van de dakindeling.
- Elke wijziging aan de geleverde fabriekstoestand van uw voertuig kan de rij- en verkeersveiligheid verslechteren.
- Elke wijziging aan de constructie van het voertuig leidt tot het vervallen van de garantie. Hetzelfde geldt voor door de klant doorgevoerde veranderingen wat betreft het lakken/verven van carrosserie-onderdelen.
- Sommige speciale uitrustingen kunnen niet op alle modellen worden ingebouwd. Uw Malibu-dealer informeert u graag over de installatie en technische details van het door u gewenste model.
- Prijzen voor optionele extra's gelden voor de inbouw af fabriek (niet voor inbouw achteraf). Eventuele aanvullingen moeten tijdig vóór het begin van de productie van het voertuig worden gepland. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw Malibu-dealer.
- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingselementen blijven voorbehouden, voor zover deze in de aard van de gebruikte materialen liggen resp. gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, zolang de productkwaliteit in zijn totaal gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt en de beoogde toepassing niet belemmerd wordt.
- Het kan incidenteel voorkomen dat kleding van mindere kwaliteit afgeeft op de stoffen stoelbekleding. Dit houdt in dat de stoelbekledingen verkleuren dan wel dat kleding afgeeft. Voor dergelijke verkleuring zijn we niet aansprakelijk.
- Over het algemeen adviseren we het gebruik van Malibu-accessoires en de installatie af fabriek. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door producten die niet door Malibu zijn goedgekeurd of door ongeoorloofde wijzigingen. Dit geldt in het bijzonder voor de installatie van onderdelen door niet door Malibu erkende werkplaatsen. Laat reparaties of inbouw achteraf daarom alleen door een erkende Malibu-dealer uitvoeren en sta erop dat originele Malibu-accessoires worden gemonteerd
- De ingebouwde watervoorzieningsinstallatie komt overeen met de technische stand DIN 2001-2.

Algemene informatie



Meer informatie
over de verschillende
bandmarkeringen
vindt u hier

Ontdek onze Malibu Vans op
onze socialmediakanalen:



Meer informatie over Malibu kunt u vinden op

www.malibu-vans.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Duitsland

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in juli 2024, kunnen er zich tijdens het modeljaar nog wijzigingen voordoen. De fabrikant behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in de constructie en vorm aan te brengen, voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de klant redelijk zijn. Wijzigingen in de uitrusting, afwijkingen in kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen in materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang zijn ook voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitgebreide informatie over de actuele stand van zaken van een bepaald product of een bepaalde serie.

De informatie over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen – afwijkingen binnen de fabriekstoleranties ($\pm 5\%$ max.) zijn mogelijk en toegestaan – komen overeen met de kennis die beschikbaar was op het moment van druk. Herdruk, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Malibu GmbH & Co. KG. De informatie in dit drukwerk is in overeenstemming met de Duitse verkeerswetgeving (StVO en StVZO). Vergissingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. Alle in deze catalogus vermelde gegevens betreffen productkenmerken voor de Duitse markt.

Gedrukt in Duitsland



malibu
a company of carthago