

# MALIBU VAN

PREMIUM-VAN PÅ HÖGSTA NIVÅ



**Prislista**  
**25.1 SE**

GÄLLER FR.O.M. 2024-08-01

**malibu**  
a company of carthago

## Malibu Van

<b>Juridisk och teknisk information för val av husbil</b>	<b>3-6</b>
<b>Modellöversikt</b>	<b>7</b>
<b>Jämförelse</b>	<b>8-9</b>
Malibu Van compact: Följeslagare i vardagen med korta fordonslängder under 6 meter	
Malibu Van comfort: Mästaren i komfort	
Malibu Van diversity: Allround med XL-kökskomfort och generös rumskänsla	
Malibu Van first class - two rooms: Innovativ planlösning med unikt tvårumskoncept	
<b>Standardutrustning</b>	<b>10-12</b>
<b>Priser och tekniska data</b>	<b>13-14</b>
<b>Utrustningspaket</b>	<b>15-16</b>
<b>Specialutrustning</b>	<b>17-18</b>
<b>Fotnoter/allmänt</b>	<b>19</b>



# VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR DIN HUSBIL

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, specialutrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att underlätta att välja och konfigurera din husbil med hänsyn till de juridiska och tekniska kraven, tar vi nedan upp viktiga begrepp och krav i den här förordningen och ger information som är extra viktig för att konfigurera fordonet och välja extrautrustning (utrustningspaket, specialutrustning och tillval) i vårt utbud från fabrik. Läs igenom detta noga innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper också till när du väljer och konfigurerar husbil.

## 1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilens maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

COMPACT   COMFORT		
	compact	
	540 DB	600 LE
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ***	5 410/2 100/2 590	5 990/2 100/2 590
Axelavstånd (mm)	3 450	4 035
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900	1 900
Totalvikt (kg) <sup>52)</sup>	3 500	3 500 / 4 000*
Vikt körklart skick (kg) <sup>7)</sup>	2 754	2 864
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>51)</sup>	396	279
Tillåten släpavagnsvikt (kg) <sup>15)</sup>	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte <sup>50)</sup>	4	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen innan varje körning kontrollera körning att den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg) inte överskrider för ditt fordon.

## 2. VIKT I KÖRKLART TILLSTÅND

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank), plus en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

Vikten i körklart tillstånd utgörs huvudsakligen av följande delar:

- fordonets tomvikt samt påbyggnad inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjmedel, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål, som ingår som standard i leveransomfånget från fabriken;
- färskvattentanken fylld till 100 % i köräge (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter). Tillverkarens uppgifter om fyllning vid körning finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Beroende på modellserie är dessa 20 l resp. 50 l) och en till 100 % fylld aluminiumflaska med en vikt på 16 kg;
- bränsletanken fylld upp till 90 % inklusive bränsle;
- föraren med en nominell vikt på 75 kg, oavsett vad föraren i verkligheten väger.

Vikt i körklart tillstånd är alltså grundkonfigurationen för den fordonsmodell du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av extrautrustning (utrustningspaket, specialutrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart tillstånd finns i våra försäljningsunderlag för varje planlösning (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick p.g.a. delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterade variationer. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

Här kommer en exempelräkning för att visa dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser:

Vikt i körklart tillstånd enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ :	145 kg
Enligt lag tillåtet marginal för vikt i körklart tillstånd:	2 755 till 3 045 kg

Den konkreta marginalen för de tillåtna viktavvikelserna för vikt i körklart tillstånd finns för varje planlösning i tekniska data som anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss för att begränsa viktvariationerna till oundvikligt minsta möjliga rent produktionstekniskt. Avvikelser uppåt och nedåt inom den i lag tillåtna toleransen förekommer därför mycket sällan. Trots tekniska optimeringar av produktionsprocessen som genomförs ständigt kan detta inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som de facto levereras är inom den enligt lag tillåtna toleransen på  $\pm 5\%$ . Kontrolleras fordonets faktiska vikt av oss som tillverkare genom vägning av fordonet när det är färdigproducerat vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får då full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse som finns för ditt fordon.

### 3. ANTALET MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antalet maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare i ett typgodkännandeförfarande. Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

Uppgiften om antal maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning (för tilläggsutrustning se siffra 4) och anger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Antalet för dessa sittplatser är dock beroende av vikt och axellast. Genom installation av tilläggsutrustning (exempelvis genom val av utrustningspaket, specialutrustning och tillval) kan sittplatserna bli färre, resp. är beroende på modell endast möjliga genom totalvikthöjning och/eller genom att välja bort tilläggsutrustning.

### 4. FAKTISK VIKT OCH TILLÄGGSUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon vid tillverkningen (utrustningspaket, specialutrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  (se siffra 2) gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Till s.k. tilläggsutrustning hör enligt den lagstadgade definitionen alla extra tillbehör som inte ingår i standardutrustningen, som på tillverkarens ansvar – dvs. i fabriken – har installerats i fordonet och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellsanläggning, ugn etc.). Uppgifterna om de enskilda vikterna eller paketvikterna för utrustningspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Enligt denna definition är inte specialutrustning övrigt tillbehör, som installeras i efterhand av återförsäljaren eller dig personligen efter leveransen av fordonet från fabriken.

## 5. DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING SOM TILLVERKAREN HAR SPECIFICERAT OCH NYTTTOVIKT

Eftersom det finns juridiska och tekniska gränser för installation av tilläggsutrustning, fastställer vi som tillverkare, utifrån planlösning och fordon, värdet för den maximala vikten för tilläggsutrustning, som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja utrustningspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när ditt fordon väljs och konfigureras.

Uppgiften om vikt för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

### COMPACT | COMFORT



	compact	
	540 DB	600 LE
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ***	5 410/2 100/2 590	5 990/2 100/2 590
Axelavstånd (mm)	3 450	4 035
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900	1 900
Totalvikt (kg) <sup>52)</sup>	3 500	3 500 / 4 000*
Vikt körklart skick (kg) <sup>7)</sup>	2 754	2 864
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>50)</sup>	396	279
Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>65)</sup>	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte <sup>60)</sup>	4	4

Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tilläggsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten beräknas, genom att man från den tekniskt tillåtna vikten (se siffra 1), drar av vikten i körklart tillstånd (nominellt värde enligt försäljningsunderlag, se siffra 2), vikten för passagerarna (se siffra 3) och maximal vikt för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt för husbilar, som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg  $\geq 10 * (n + L)$

Härvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus föraren och "L" = fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 meter och 4 tillåtna sittplatser (inklusive förare) är den minsta nyttovikten alltså t.ex.  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får överskridas när din husbil konfigureras.

För att den minsta nyttovikten ska garanteras, finns en kombination av tilläggsutrustning som maximalt kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg, skulle den totala vikten för tilläggsutrustning vid ett fordon med fyra godkända sittplatser (inklusive förare) och en vikt i körklart tillstånd på 2 900 kg, vara t.ex. maximalt 265 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart tillstånd
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Tilläggsutrustning

Observera att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart tillstånd som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelse vid vikt i körklart tillstånd (se siffra 2). Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustning på (i exemplet) 265 kg utnyttjas approximativt eller fullständigt, kan det vid en viktavvikelse för vikt i körklart tillstånd uppåt därför hända att den minsta nyttovikten på 110 kg beräkningsmässigt visserligen ges med hänsyn till standardvärdet för vikten i körklart tillstånd, men det i verkligheten inte finns någon lastförmåga.

Också här ett räkneexempel för ett fordon med fyra godkända sittplatser med en faktiskt uppvägd vikt i körklart tillstånd som ligger med 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 265 kg	Vikt för tilläggsutrustning
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); den minsta nyttovikten i underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på det här sättet, sänks den beställningsbara vikten på tilläggsutrustning av tillverkaren beroende på planlösning. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den i lag föreskrivna fria vikten för bagage och andra tillbehör, också verkligen finns för lastning för de fordon som tillverkaren har levererat.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet produktionsrelaterat fastställs först vid vägningen vid slutet av produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas, att det i sällsynta undantagsfall kan inträffa en situation, där trots den här begränsningen av tilläggsutrustningen, att minsta nyttovikt inte är säkerställd vid produktionslinjens slut. För att garantera minsta nyttovikt också i det här fallen, kommer tillverkaren tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera innan fordonet levereras, om t.ex. fordonet får en totalviktshöjning, godkända sittplatser reduceras eller tilläggsutrustning tas bort för att minska vikten så att du får ett fordon levererat som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för tilläggsutrustning som erbjuds från fabriken finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistora).

Visas i prislistan:

Artikel-nr		kg
<b>Chassi Fiat Ducato</b>		
<b>Motorvarianter vänsterstyrda 6e (Light Duty)</b>		
310050	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f35 light, man. växellåda, vänsterstyrd <sup>(5) (20)</sup>	-
310051	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd <sup>(14) (15) (20)</sup>	60
310052	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f40 heavy, man. växellåda, vänsterstyrd <sup>(5) (15) (20)</sup>	40
310053	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd <sup>(5) (14) (15) (20)</sup>	60
310055	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd <sup>(14) (15) (20)</sup>	60
<b>Motorvarianter vänsterstyrd V1e (Heavy Duty)</b>		
310068	Motor 140 hk/103 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd <sup>(5) (15) (20) (14)</sup>	60
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd <sup>(5) (14) (15) (20)</sup>	60
<b>Fler chassitillval Fiat</b>		
331615	Fiat full-LED-strålkastare	0
310686	Borttagbar dragkrok <sup>(15) (3)</sup>	36
310305	Dubbel bladfjädring bakaxel vid f35 chassi	17

Extravikten för tilläggsutrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger mervikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda tilläggsutrustningen (utrustningspaket, specialutrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

## 6. HUR TOLERANSER FÖR VIKTEN I KÖRKLART TILLSTÅND PÅVERKAR NYTTOVIKTEN

Oberoende av minsta nyttovikt, bör du tänka på att oundvikliga produktionsrelaterade variationer av vikten i körklart tillstånd återspeglar återstående lastförmåga:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5), t.ex., med en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges baserat på standardvärdet för vikt i körklart tillstånd beräkningsmässigt en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som de facto står till förfogande kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och kan ligga högre eller lägre. Om vikt i körklart tillstånd för ditt fordon exempelvis är tillåtna 1 % högre än i som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 150 kg	Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att säkerställa att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du i förebyggande syfte ta med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikt i körklart tillstånd när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Vi rekommenderar därför uttryckligen, att väga den lastade husbilen annan alla resor på en icke-automatisk våg och med hänsyn till passagerarnas vikter för att bestämma om den tekniskt tillåtna vikten och den tekniskt tillåtna axellasten efterföljs.



Mer information  
finns online!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	<b>compact</b>		<b>comfort</b>		<b>diversity</b>		<b>first class - two rooms</b>
Stort överskåp i förarhytten med lucka	X		X		X		X

### FINNS MED EXKLUSIVE LINE CHARMING

<b>coupé:</b> med större invändig höjd i förarhytten	-		○		○		○
<b>GT skyview:</b> med panoramataklucka över förarhytten	-		○		○		○

### FINNS MED UPPSTÄLLBART TAK FAMILY-FOR-4-PAKET

<b>Uppställbart tak family-for-4-paket:</b> med uppställbart hybridtak	○		○		○		○
--	---	--	---	--	---	--	---

### INREDNINGSTILAR

<b>Cherry Classic</b>	X		X		X		X
<b>Cherry Style</b>	○		○		○		○

### KYLSKÅPSÖVERSIKT

<b>70-l-kompressorkylskåp</b>	-		X		-		-
<b>84-l-kompressorkylskåp</b>	X		-		X		X
<b>138-l-kompressorkylskåp</b>	-		○		-		-

X standard  
 ○ tillval  
 - ej möjligt

## MALIBU VAN COMPACT

### KORTA FORDONSLÄNGDER UNDER 6 METER

Flexibel allround, extra bra för stadskörning och perfekt som andrabil. Maximal komfort vid extra kort fordonslängd genom smart, kompakt rumsuppdelning.

#### Modellerna 540 DB, 600 LE



Kompakt kök



84-l-kompresorkylskåp i sidoköket



Platssparande kompaktbadrum



Instegshöjd i sängarna endast 64 cm (540 DB)



Stor garderob



Två inredningsstilar



Tillval med uppställbart tak family-for-4

## MALIBU VAN COMFORT

### MÄSTAREN I KOMFORT

Mer komfort tack vare kylskåp placerat på bekvämt höjd. Maximal kökskomfort med extra arbets-/avlastningsyta och extra breda kökslådor. Kylskåp i separat takhögt kombiskåp. Universell garderob undertill, fler garderober under den bakre sängen.

#### Modellerna 600 DB, 640 LE



Komfortkök inkl. utökning av arbetsyta



70-l kylskåp på bekväm höjd



XL-flexibadrum "1000"



Garderob med upp till 100 cm invändig höjd



Stor flexibel förvaring bak



Två inredningsstilar



Som tillval med exclusive line charming



Tillval med uppställbart tak family-for-4

Exclusive line charming



### EXCLUSIVE LINE

EXKLUSIVA MODELLER I VERSIONEN **COUPÉ** ELLER **GT SKYVIEW** OCH EXKLUSIV UTRUSTNING "CHARMING"

#### Finns för Malibu Van komfort, diversity, first class - two rooms

**GT skyview:** Ej överskåp, istället panoramataklucka med skinnklädd takhimmel från förarhytten till över sittgruppen

**coupe:** Ej överskåp, istället genomgående takbaldakin som går in i förarhytten med dämpad belysning och praktisk avlastningsyta över förarhytten

- Standard chassi-plus-paket
- Utökad ytterdekor med jordglobssymbol och texten "charming"
- Ratt och växelpaksknopp i läder, 16 tum alufälgar Fiat Ducato, kylargrill i höggilans svart, stråklastarram i svart, stötfångare lackerad i fordonets färg
- Extra förvaringsfack i överskåpet vid entrén
- Uppgradering dämpad LED-belysning: Indirekt dämpad belysning på förar- och passagerarsida, dämpad LED-belysning vid dubbelgolvet vid sittgruppen
- Skyddande panel i entrén



## MALIBU VAN DIVERSITY

### ALLROUND MED XL-KÖKSKOMFORT OCH GENERÖS RUMSKÄNSLA

Öppen rumskänsla med enorm rörelsefrihet och öppen siktlinje. XL-komfortkök med kraftfullt 84-l-kompressor kylskåp i separat universellt kombiskåp, extra stora arbets- och avlastningsytor och extra breda och djupa kökslådor samt perfekt förvaringskoncept.

#### Modellerna 600 DB K, 640 LE K



Mer rörelsefrihet



XL-komfortkök med extra stor arbetsyta



84-l-kompressor kylskåp i universalskåpet



XL-flexibadrum "1000"



Stor garderob under den bakre sängen



Två inredningsstilar



Som tillval med exclusive line charming



Tillval med uppställbart tak family-for-4

## MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

### INNOVATIV PLANLÖSNING MED UNIKT TVÅRUMSKONCEPT OCH GENERÖS RUMSKÄNSLA

Otroligt öppen rumskänsla med stor rörelsefrihet. Multifunktionellt badrum med avgränsningsdörr mellan bodel och omklädningsrum. Omklädningsrummet kan även utökas tack vare den infällbara badrumsväggen.

#### Modell 640 LE RB



Premiumkök



Tvårumskoncept med avgränsningsdörr



84-l-kompressor kylskåp på kökets kortsida



Högt universalskåp



XL-flexibadrum "1000+ med funktionen omklädningsrum"



Stor garderob under bakre sängen



Två inredningsstilar



Som tillval med exclusive line charming



Tillval med uppställbart tak family-for-4

Uppställbart tak family-for-4

## FAMILY-FOR-4

## UPPSTÄLLBART TAK

### FYRA UTMÄRKTA SOVPLATSER MED UPPSTÄLLBART TAK MED HYBRIDKONSTRUKTION

#### Finns för Malibu Van compact, diversity, first class - two rooms

- Takbeläggning "Protect" av glasfiber för att skydda det uppställbara taket mot hagel och yttre skador
- Fyra utmärkta sovplatser med en bäddyta i det uppställbara taket på 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUMFÖNSTER i badrummet för bra ventilation (ej modellerna 540 DB, 600 LE)
- Främre takspoiler för att minimera vindljud (ej version GT skyview)
- Uppfällbart tak med hybridkonstruktion av en mycket stabil sandwichkonstruktion (glasfiberarmering/RTM-skum/alu och designelement av plast på sidorna)
- Låg egenvikt på endast 105 kg
- Regnavledning över skjutdörren
- Finns även tillsammans med exklusiv line charming (coupé eller GT skyview)
- USB-uttag i det uppställbara hybridtaket finns som tillval
- Taklucka Mini-Heki i det uppställbara hybridtaket finns som tillval

## MERVÄRDE SOM STANDARD



### ENORM FÖRVARING LÄTT ATT KOMMA ÅT

- Stort förvaringsfack i dubbelgolvet vid sittgruppen med lucka och kvalitetsgångjärn
- Stor utdragbar låda på soffans front och extra förvaring i soffan
- Stora garderober i alla modellvarianter
- Lättåtkomlig förvaring bak genom att sängarna kan fällas upp på båda sidor



### BÄSTA RESE- OCH BOENDEKOMFORT I VANKLASSEN

- Generös köksbänk tack vare uppfällbar utökad arbetsyta i samma nivå och multifunktionell övertäckning för diskho inkl. skärbräda
- XL-flexibadrum "1000" med enorm helt separerbar duschkabin och bekvämt vridbar toalett
- Extra lång bädd- och ligglängd med kallskums-madrass av hög kvalitet för maximal sovkomfort



### PREMIUMKVALITET PÅ UTFÖRANDET OCH FÖRSTKLASSIGA SNICKERIER

- Avancerade isoleringsåtgärder i karossen: Golv och takpanel med isolering av RTM-skum
- Sidoväggar och stolpar klädda med polyuretanisoler-mattor, inga köldbryggor
- Malibu premiumfönster med karm runt om, dubbelt tätningssystem för stänk- och sprutsäkert skydd Mikrofibermaterial på innerväggar och tak – för optimal isolering och ljuddämpning vid körning
- Moderna textilier för invändiga fönster inkl. sittgrupp och de bakre fönstren.
- Möbelsnickeri av hög kvalitet: Snickerierna sätts ihop med skruvar och tappar
- Robusta metallgångjärn och -beslag av hög kvalitet

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
<b>Basfordon</b>							
<b>Fiat Ducato 35 light chassi, skåpbil högtak, framhjulsdraft</b>	X	X	X	X	X	X	X
Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, Euro 6e, 6-växlad växellåda	X	X	X	X	X	X	X
Åretrunddäck (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
15 tums stålfälgar inkl. navkapslar med Malibu-emblem	X	X	X	X	X	X	X
Start-stopp-system	X	X	X	X	X	X	X
Bränsletank 75 liter	X	X	X	X	X	X	X
Varselljus integrerat i strålkastarna	X	X	X	X	X	X	X
Sidvindsassistent	X	X	X	X	X	X	X
Farthållare	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem <sup>33)</sup>	X	X	X	X	X	X	X
Krockkudde förare/passagerare <sup>9)</sup>	X	X	X	X	X	X	X
Passagerardetektering	X	X	X	X	X	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X	X	X	X	X	X
Mugghållare	X	X	X	X	X	X	X
Centrallås med fjärrkontroll	X	X	X	X	X	X	X
Elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida	X	X	X	X	X	X	X
Reparationsats punktering Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
<b>Kaross</b>							
6 års täthetsgaranti	X	X	X	X	X	X	X
Utvändig färg vit	X	X	X	X	X	X	X
Helisolerat golv och takisolering med RTM-skum	X	X	X	X	X	X	X
Sidoväggar och stolpar klädda med polyuretanisolermattor, inga köldbryggor	X	X	X	X	X	X	X
Två Malibu PREMIUMFÖNSTER i bodelen med myggnät, mörkläggande plisségardin	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUMFÖNSTER i sovdelen med myggnät, mörkläggande plisségardin	-	-	-	X	-	X	X
Fönster i bakre dörrar	X	X	X	X	X	X	X
Extra brett, elektriskt utfällbart insteg med varningssignal	X	X	X	X	X	X	X
Entréljus/läslampa på passagerarsidan	X	X	X	X	X	X	X
Mekanisk stängningshjälp för att stänga skjutdörren bekvämt och tyst	X	X	X	X	X	X	X
<b>Förrhytt</b>							
Förar- och passagerarsäten med ställbar lutning, kan vridas 180°. Ställbara armstöd på båda sidor	X	X	X	X	X	X	X
Överskåp med lucka i förrhytt	X	X	X	X	X	X	X
<b>Interiördesign</b>							
Inredningsstilen Cherry Classic: Snickerier med bicolor-utseende med dekoren ädelkörsbär	X	X	X	X	X	X	X
<b>Bodel</b>							
Sittdynor med premiumskumkärna	X	X	X	X	X	X	X
Två designhyllor över sittgruppen	X	X	X	X	X	X	X
Soffbord kan göras större	X	X	X	X	X	X	X
Taklucka (70 x 50 cm) över sittgruppen	X	X	X	X	X	X	X
Robust hopsättning: Möbeldelarna rejält ihopsatta med både skruvar och tappar	X	X	X	X	X	X	X
Beslag, gångjärn och teleskopskenor av metall	X	X	X	X	X	X	X
Luckorna försedda med "Ergo"-handtag för enkel öppning och stängning samt säker låsning	X	X	X	X	X	X	X
<b>Förvaring</b>							
Dubbelgolvförvaring under sittgruppen med stor lucka och kvalitetsgångjärn	X	X	X	X	X	X	X
Stor utdragslåda under sittbänken, kan nås framifrån och uppifrån	X	X	X	X	X	X	X
Åtkomst till förvaring via soffan med enkla handgrepp, utan att ta bort dynan	-	-	X	X	X	X	X
Högt universalskåp mellan köksdel och enkelsängar	-	-	-	-	-	-	X
<b>Garderob</b>							
Integrerad garderob i bakre delen vid överskåp	X	-	-	-	-	-	-
Universell garderob med belysning under kylskåpet med tre invändiga lådor	-	-	X	X	-	-	-
Stor garderob under enkelsängen på passagerarsidan, bekvämt åtkomlig uppifrån och framifrån	-	X	-	X	-	X	X
Två separata garderober under bakre tvärställd säng på passagerarsidan	-	-	X	-	X	-	-
Stort garderob med två separata förvaringsfack under enkelsängen på förarsidan	-	X	-	X	-	X	X
<b>Förvaring bak/överskåp</b>							
Bakre sängar kan fällas upp för användning av bodelen som förvaring	X	X	X	X	X	X	X
Överskåp runt om med öppna hörnhyllor	X	-	X	-	X	-	-
Tre stora överskåp på båda sidor med öppna hörnhyllor bak	-	X	-	X	-	X	X
Extra hylla under överskåpen på förar- och passagerarsida	X	X	X	X	X	X	X
Extra förvaring under bakre sängar	X	X	X	X	X	X	X
<b>Kök</b>							
Robust bänkskiva med skiffer-look	X	X	X	X	X	X	X
Gasspis med två brännare med glasövertäckning, utförande av rostfritt stål, elektrisk tändare	X	X	X	X	X	X	X
Diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan	X	X	X	X	X	X	X
Höga vattenarmaturer med metallkran, keramisk tätning	X	X	X	X	X	X	X
Extra breda kökslådor med dubbel låsning, rullgrade med soft-close-stängning	X	X	X	X	X	X	-
Kökslådor rullgrade med soft-close-stängning	-	-	-	-	-	-	X
Integrerad bestickinredning av trä	X	X	X	X	X	X	X
Utdragbar sophink integrerad i soffan	-	-	X	X	X	X	X

## Standardutrustning

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
<b>Kylskåp</b>							
84-l-kompressorkylskåp integrerat i sidoköket <sup>26)</sup>	X	X	-	-	-	-	-
70-l-kompressorkylskåp i kombiskåp <sup>26)</sup>	-	-	X	X	-	-	-
84-l-kompressorkylskåp integrerat i universellt kombiskåp <sup>26)</sup>	-	-	-	-	X	X	-
84-l-kompressorkylskåp på kökets kortsida, åtkomligt in- och utifrån <sup>26)</sup>	-	-	-	-	-	-	X
<b>Badrum   omklädningsrum</b>							
<b>Omklädningsrum</b>							
Omklädningsrum, med avgränsningsdörr inkl. vikelement för avgränsning av bodel och omklädningsrum	-	-	-	-	-	-	X
Vridbar badrumsvägg för mer rörelsefrihet	-	-	-	-	-	-	X
<b>XL-flexibadrum "1000"</b>							
Badrum med plats sparande, tvådelad skjutdörr	-	-	X	X	X	X	-
Två vikjalusier för valfri avgränsning av våtutrymmet	-	-	X	X	X	X	X
Vridbar toalett för perfekt utnyttjande av utrymmet	-	-	X	X	X	X	X
Duschhandtag på förkromad duschstång	-	-	X	X	X	X	X
Handfat med underskåp	-	-	X	X	X	X	X
Taklucka Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
<b>Kompaktbadrum</b>							
One level-golv utan nivåskillnader tack vare iläggsgolv	X	X	-	-	-	-	-
Vridbar toalett och utfällbart handfat för att få mer utrymme	X	X	-	-	-	-	-
Taklucka Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
<b>Sova</b>							
Bakre sängar tvådelade, uppvärmda, ventilerad sängbotten över hela fordonets bredd	X	X	X	X	X	X	X
Man lägger sig bekvämt genom flexibel sängtrappa	-	X	X	X	X	X	X
Extra lågt insteg säng	X	-	-	-	-	-	-
Taklucka Mini-Heki över bakre säng	X	X	X	X	X	X	X
Fönsterpaneler invändigt med mikrofiber och tyg för sidofönster och bakre dörrar	X	X	X	X	X	X	X
Köld- och stötskydd på bakre fönster	X	X	X	X	X	X	X
<b>Fordonsteknik</b>							
<b>Vatten</b>							
Vattentömningskranarna frostsäkert och lättåtkomligt placerade	X	X	X	X	X	X	X
Vattensystem med dränkbar pump	X	X	X	X	X	X	X
<b>Gasol</b>							
Gasolutrymme i förvaring bak åtkomligt framifrån (2 x 11 kg, modell 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Gasolavstängningskranar i köksavdelningen	X	X	X	X	X	X	X
<b>Elsystem</b>							
Elcentral under förarsätet	X	X	X	X	X	X	X
230 V-uttag i badrum och entré (modell 640 LE RB: kök och badrum)	X	X	X	X	X	X	X
Uttag 12 V i förarhytten	X	X	X	X	X	X	X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten	X	X	X	X	X	X	X
Utvändigt 230 V-uttag	X	X	X	X	X	X	X
Elektroniskt styrd 18 A batteriladdare som även laddar startbatteriet; automatisk avstängning vid underspänning	X	X	X	X	X	X	X
Multifunktionspanel över entrédörren	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbatteri 80 Ah gel	X	X	X	X	X	X	X
<b>Bodelsbelysning</b>							
Många LED-spottar i hela bodelen	X	X	X	X	X	X	X
Köksdel med LED-accentljusslinga utåt och kromat Malibu-märke	X	X	X	X	X	X	X
Indirekt accentbelysning i entrén	X	X	X	X	X	X	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X	X	X	X	X	X

# COMPACT | COMFORT


Priser och tekniska data




Modellerna finns med tillvalet uppställbart tak family-for-4-paket




Modellerna finns med exklusiv line charming i versionen coupé eller GT skyview



Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris! 43)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!




	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) **	5 410/2 100/2 590	5 990/2 100/2 590	5 990/2 100/2 590	6 355/2 100/2 590
Axelavstånd (mm)	3 450	4 035	4 035	4 035
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900	1 900	1 900	1 900
Totalvikt (kg) 52)	3 500	3 500 / 4 000*	3500/4000*	3500/4000*
Vikt körklart skick (kg) 7)	2 754	2 864	2 854	2 944
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tillägsutrustning för standard (kg) 51)	396	279	289	194
Tillåten släpvagnsvikt (kg) 15)	2 500	2 500	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte 50)	4	4	4	4
Mått bakre säng (mm)	1910 x 1410/1260	2 020 x 900/1 870 x 1020	1910 x 1640/1500	2 020 x 900/1 890 x 1020
Mått konvertering soffgrupp (mm) 16) ***	-	-	1600 x 1145	1600 x 1145
Höjd insteg säng (mm)	640	990	900	990
Kylskåpsvolym/därv frysfack (l)	84/6	84/6	70/7,5	70/7,5
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) 18)	80	100	100	100
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20	20	20	20
Tankvolym spillvatten (l)	92	92	92	92
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Artikelnr	Standard	160540	160650	160600
	coupé			160685
	GT skyview			160695
				160630
				160700
				160710


\* Tillval chassivariant Fiat Ducato f40


\*\* Väljs uppställbart tak family-for-4-paket är fordonets höjd 2690 mm


\*\*\* Tillsammans med specialutrustning


 Modellerna finns med tillvalet uppställbart tak family-for-4-paket

 Modellerna finns med exklusiva line charming i versionen coupé eller GT skyview

 Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris!<sup>43)</sup>

 Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!

 Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	diversity		first class - two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basfordon	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ***	5 990/2 100/2 590	6 355/2 100/2 590	6 355/2 100/2 590
Axelavstånd (mm)	4 035	4 035	4 035
Ståhöjd i bodel (mm)	1 900	1 900	1 900
Totalvikt (kg) <sup>52)</sup>	3500/4000*	3500/4000*	3500/4000*
Vikt körklart skick (kg) <sup>7)</sup>	2 854	2 944	2 944
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>51)</sup>	289	194	194
Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>15)</sup>	2 500	2 500	2 500
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte <sup>50)</sup>	4	4	4
Mått bakre säng (mm)	1910 x 1640/1500	2 020 x 900/1 890 x 1020	2 020 x 900/1 890 x 1020
Mått konvertering soffgrupp (mm) <sup>16)</sup> ****	1600 x 1145	1600 x 1145	1600 x 1145
Höjd insteg säng (mm)	900	990	990
Kylskåpsvolym/därav frysfack (l)	84/6	84/6	84/6
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) <sup>18)</sup>	100	100	100
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20	20	20
Tankvolym spillvatten (l)	92	92	92
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	2/1/1
Artikelnr	Standard	160730	160720
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

\* Tillval chassivariant Fiat Ducato f40

\*\* Väljs uppställbart tak family-for-4-paket är fordonets höjd 2690 mm

\*\*\* Tillsammans med specialutrustning

Art.nr	217001	
Chassipaket	Vikt	SEK
	<b>31,5 kg</b>	<b>SEK</b>
Parkeringshjälp med sensorer i bakre delen		✓
Bränsletank 90 liter		✓
Laddningsbooster <sup>12)</sup>		✓
Mörkläggningsystem för förarhytten för framruta och sidofönster <sup>8)</sup>		✓
Radioförberedd med takantenn och DAB+, högtalare (4x) <sup>34)</sup>		✓
Passagerarsäte inställbart på höjden		✓
Pilotstolar klädda med inredningens tyg inkl. stoppade armstöd		✓
Myggnät bakom skjutdörr		✓
Ytterbackspeglar, elektriskt uppvärmda och ställbara		✓
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar		✓
Strålkastarram i svart		✓
<b>Paketpris</b>		<b>Standard</b>

Art.nr	212104	
Karospaket	Vikt	SEK
	<b>5,5 kg</b>	<b>SEK</b>
Taket klätt på insidan med mikrofibermaterial		✓
Takbaldakin i bodelen med dämpad LED-belysning		✓
Uppgradering kök <sup>4)</sup>		✓
Kallskumsmadrass av hög kvalitet i bakre sängen		✓
Truma CP Plus digital kontrollpanel		✓
Lastsäkringssystem bagageutrymme		✓
Inbyggd och isolerad spillvattentank		✓
<b>Paketpris</b>		<b>Standard</b>

Art.nr	216285		216291	
Chassi-plus-paket*	Vikt	f35 manuell	f40/f35 tillsammans	
	<b>18/-12,5 kg</b>	<b>SEK</b>	<b>SEK</b>	<b>SEK</b>
Ratt och växelspaksknopp i läder		✓	✓	✓
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		✓	✓	✓
16 tums alufälgar för f35 light chassi		✓	-	-
16 tums alufälgar för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel		-	✓	✓
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar) <sup>63)</sup>		✓	✓	✓
Klimatautomatik förarhytt <sup>13)</sup>		✓	✓	✓
Trådlös mobilladdare		✓	✓	✓
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan <sup>40)</sup>		✓	✓	✓
Keyless Entry & Go		✓	✓	✓
Elektrisk parkeringsbroms		✓	✓	✓
Stötfångare lackerad i fordonets färg		✓	✓	✓
Hasplåt svart		✓	✓	✓
Adaptiv dimstrålkastare		✓	✓	✓

\* Standard vid exklusiva modeller charming

\*\* Vid chassivariant f40 tillsammans med manuell växellåda eller 8G-hydraulisk automatväxellåda, vid chassivariant f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxellåda

## Utrustningspaket

### Art.nr

217002

<b>Förarassistanspaket (kamera- och radarbaserat) <sup>8)</sup>*</b>	<b>Vikt</b>	
	<b>0,5 kg</b>	<b>SEK</b>
Aktiv bromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Helljusassistent		✓
Vägmärkesidentifiering		✓
Regn- och ljussensor		✓
Adaptiv farthållare		✓
Intelligent hastighetsassistent		✓
Trötthetsvarnare		✓
Däcktrycksensorer		✓

\* Förarassistanspaket endast tillsammans med chassi-plus-paket och multimediapaket Fiat 10,1"

### Art.nr

211108

<b>Vinterpaket</b>	<b>Vikt</b>	
	<b>29,5 kg</b>	<b>SEK</b>
Isolermattor för framruta och sidofönster förarhytt		✓
Isolermatta för bakhörrar		✓
Extra uppvärmning av spillvattentank och spillvattenrör		✓
Borttagbar textilmatta i förarhytten		✓
Borttagbar textilmatta i bodelen		✓

### Art.nr

410001

<b>Uppställbart tak family-for-4-paket <sup>16) 38)</sup></b>	<b>Vikt</b>	
	<b>105 kg</b>	<b>SEK</b>
Uppställbart hybridtak av mycket stabil sandwich		✓
Takbeläggning "Protect" av glasfiber		✓
Madrassunderlägg för ventilation		✓
Takets insida klätt med konstläder		✓
Regnavledning över skjutdörren		✓



Artikel- nr		kg	compact		comfort		diversity		fc
			540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
<b>Chassi Fiat Ducato</b>									
<b>Motorvarianter vänsterstyrda 6e (Light Duty)</b>									
310050	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f35 light, man. växellåda, vänsterstyrd <sup>15) 21)</sup>	-	X	X	X	X	X	X	X
310051	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd <sup>14) 15) 21)</sup>	60	○	○	○	○	○	○	○
310052	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f40 heavy, man. växellåda, vänsterstyrd <sup>5) 15) 21)</sup>	40	-	○	○	-	○	-	-
310053	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd <sup>5) 14) 15) 21)</sup>	60	-	○	○	-	○	-	-
310055	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd <sup>14) 15) 21)</sup>	60	○	○	○	○	○	○	○
<b>Motorvarianter vänsterstyrd 16e (Heavy Duty)</b>									
310064	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 16e, f35 light, man. växellåda, vänsterstyrd	60	○	-	-	-	-	-	-
310066	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 16e, f35 MAXI, man. växellåda, vänsterstyrd	60	-	○	○	-	○	-	-
310068	Motor 140 hk/103 kW, Euro 16e, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd <sup>5) 15) 21) 14)</sup>	60	-	○	○	○	○	○	○
310069	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 16e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd	60	○	-	-	-	-	-	-
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro 16e, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel, vänsterstyrd <sup>5) 14) 15) 21)</sup>	60	-	○	○	○	○	○	○
<b>Fler chassitillval Fiat</b>									
310687	Dragkrok förberedd	0	○	○	○	○	○	○	○
331615	Fiat full-LED-strålkastare	0	○	○	○	○	○	○	○
310686	Borttagbar dragkrok <sup>15) 3)</sup>	36	○	○	○	○	○	○	○
310305	Dubbel bladfjädring bakaxel vid f35 chassi	17	○	○	○	○	○	○	○
960004	Reservdäck istället för standard reparationsset punktering Fix & Go	39	-	-	-	○	-	○	○
710030	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ <sup>39)</sup>	3	○	○	○	○	○	○	○
<b>Påbyggnad utvändigt</b>									
410233	Utvändig färg vit	-	X	X	X	X	X	X	X
410225	Utvändig färg metallic: svart	3	○	○	○	○	○	○	○
410226	Utvändig färg metallic: järngrå	3	○	○	○	○	○	○	○
410235	Utvändig färg metallic: artense grey	3	○	○	○	○	○	○	○
410236	Utvändig färg expedition grey	-	○	○	○	○	○	○	○
410522	Takmarkis, längd 325 cm <sup>17)</sup>	25	○	-	-	-	-	-	-
410525	Takmarkis, längd 370 cm <sup>17)</sup>	30	-	○	○	-	○	-	-
410535	Takmarkis, längd 400 cm <sup>17)</sup>	35	-	-	-	○	-	○	○
410527	Markis sidovägg, längd 325 cm (endast tillsammans med family-for-4-paket) <sup>17)</sup>	25	○	-	-	-	-	-	-
410526	Markis sidovägg, längd 375 cm (endast tillsammans med family-for-4-paket) <sup>17)</sup>	30	-	○	○	-	○	-	-
410536	Markis sidovägg, längd 400 cm (endast tillsammans med family-for-4-paket) <sup>17)</sup>	35	-	-	-	○	-	○	○
410690	LED-ljus vid markis sidovägg <sup>37)</sup>	1	○	○	○	○	○	○	○
410691	LED-ytterbelysning inkl. dropplist <sup>47)</sup>	2	○	○	○	○	○	○	○
410400	PREMIUMFÖNSTER passagerarsida vid bakre säng	5	-	○	○	X	○	X	X
410411	Ventilfönster bakre del, förarsida 2x <sup>20)</sup>	6	-	-	○	-	○	-	-
410412	Ventilfönster bakre del, passagerarsida 2x <sup>20)</sup>	6	-	-	○	-	○	-	-
410410	Ventilfönster bakre del, förar-/passagerarsida vardera 2x <sup>20)</sup>	7	-	-	-	○	-	○	○
410420	PREMIUMFÖNSTER i tvätttrummet <sup>16)</sup>	2	-	-	○	○	○	○	○
410003	Taklucka Mini-Heki i det uppställbara hybridtaket	3	○	○	○	○	○	○	○
410915	Cykelhållare för två cyklar, svart	8	○	○	○	○	○	○	○
410916	Elcykel- och cykelhållare för dragkrok, nedfällbar <sup>62)</sup>	20	○	○	○	○	○	○	○
410510	Isolermatta för bakdörrar	8	●	●	●	●	●	●	●
410515	Isolermatta för framruta och sidofönster förarhytt	10	●	●	●	●	●	●	●
<b>Elsystem</b>									
510270	Eluttagspaket: 3x USB-uttag/2x 230 V-uttag <sup>24)</sup>	3	○	○	○	○	○	○	○
510256	USB-uttag i det uppställbara taket <sup>45)</sup>	0,5	○	○	○	○	○	○	○
510010	Extra bodelsbatteri 80 Ah gel <sup>25)</sup>	26	○	○	○	○	○	○	○
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm <sup>11)</sup>	-9,5	○	○	○	○	○	○	○
510150	Förberedelse solcellspaneler <sup>16)</sup>	2	○	○	○	○	○	○	○

## Specialutrustning

Artikel- nr	kg	compact		comfort		diversity		fc
		540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	
<b>Gasol   vatten   uppvärmning</b>								
650146	Truma Combi 6 E (gasol-/eldrift) <sup>26)</sup>	2	X	X	X	X	X	X
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. höjdkit (diesel-/eldrift) <sup>26)</sup>	2	○	○	○	○	○	○
650125	Truma Duo Control CS med krocksensor och automatisk omkoppling <sup>19) 59)</sup>	3	○	○	○	○	○	○
650126	Gasfilter för Truma Duo Control CS (rekommenderas, endast tillsammans med Truma Duo Control CS) <sup>36)</sup>	0,5	○	○	○	○	○	○
610355	Extra uppvärmning av spillvattentank och spillvattenrör	2	●	●	●	●	●	●
<b>Kök</b>								
550078	138-l-kompressor kylskåp	4,5	-	-	○	○	-	-
<b>Radio   multimedia   TV   sat</b>								
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar DAB+ <sup>1)</sup>	3	○	○	○	○	○	○
710028	Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ <sup>27)</sup>	2,5	○	○	○	○	○	○
710240	Förberedelse backkamera (för kamera med enkelobjektiv) <sup>44)</sup>	1	○	○	○	○	○	○
710230	Analogt backkamerasystem med enkelobjektiv <sup>30)</sup>	3	○	○	○	○	○	○
710231	Digitalt backkamerasystem med enkelobjektiv <sup>30) 45)</sup>	3	○	○	○	○	○	○
710527	Smart-LED-TV 24" med TV-hållare inkl. anslutningssats <sup>2)</sup>	10	○	○	○	○	○	○
710150	Förberedelse för sat-anläggning <sup>16)</sup>	1	○	○	○	○	○	○
<b>Interiör</b>								
810034	Inredningsstilen Cherry Style <sup>29)</sup>	-	○	○	○	○	○	○
810120	Borttagbar textilmatta i förarhytten	2	●	●	●	●	●	●
810100	Borttagbar textilmatta i bodelen	7,5	●	●	●	●	●	●
810690	Ombyggnadssats för soffgrupp för sov möjlighet med extra dyna <sup>16)</sup>	12	-	-	○	○	○	○
810271	Dynor enkelsängar på längden för utökad bäddyta <sup>42)</sup>	2	-	-	-	○	-	○
810710	Extra skena för bord utomhus <sup>31)</sup>	-	○	○	○	○	○	-
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor <sup>32)</sup>	14	○	○	○	○	○	○
810755	Borttagbart dubbelgolvtäck i förvaringen bak (därigenom två våningar) <sup>10)</sup>	8	○	○	○	○	○	○
<b>Klädsalar   design</b>								
850304	London 25 - tygkombination	-	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - tygkombination quiltad	-	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - textilläder/tygkombination	1	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona 25 - textilläder/tygkombination	1	○	○	○	○	○	○
850364	Delvis skinn Elfenben - läder-tygkombination	2	○	○	○	○	○	○
850374	Delvis skinn Marone 25 - skinn-tygkombination	2	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben	3	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	3	○	○	○	○	○	○
850502	Sovmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan <sup>35)</sup>	3,5	○	○	○	○	○	○

Kompletterande juridisk och teknisk information om fordonsvikterna/tolerans vikt i körklart skick

- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i köräge (20 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för tillägsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av tillägsutrustning (utrustningspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- 15) Släpvagnsvikt 2 500 kg med hänsyn till tägviktsgrensningen, chassivariant F35 6 000 kg och F40 6 500 kg.
- 50) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tillägsutrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av tillägsutrustning (utrustningspaket, specialutrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Detaljerad information finns på sida 4, nr 3.
- 51) Den maximala vikten för tillägsutrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på tillägsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minskade nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tillägsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 5, nr 5.
- 52) Den högsta tekniskt tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husblen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 1.
- 1) Tillval multimediasystem med pekskärm, monitorfunktion för tillval backkamera, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter.
- 2) Smart-TV med mottagare och DVB-T2 tuner (USB, HDMI, Full-HD). TV-position över sittgrupp på badrumsvägg. Ej designhyllor över sittgrupp vid Smart-LED-TV 24".
- 3) Betydligt mer insatser för uppgradering.
- 4) Uppgradering kök: Fronter i matt elfenben, utökad arbetsyta, delad övertäckning för diskho med skårbåda. Modellerna 600 DB, 640 LE med vägghållare. Modell 640 LE RB: utan utökad arbetsyta.
- 5) Tillval Fiat Ducato f40 inkl. 16 tums stålfålgar.
- 6) Tillvalet stänkskydd finns ej tillsammans med Fiat Ducato f40.
- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i köräge (20 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för tillägsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av tillägsutrustning (utrustningspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- 8) Vals för förassistsanspaketet finns för förarhytens mörkläggningsystem en urskärning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).
- 9) Det är inte tillåtet att fästa bilbarnstol på passagerarsätet.
- 10) Borttagbart dubbelgolv i förvaringen bak kan endast betras begränsat. stödlast (yltast) max. 95 kg.
- 11) Tillvalet litiumjonbatterier ersätter gelbatterier/batterier. Batteriets laddningsnivå kan läsas av via kostnadsfri app för Android och iOS och pekskärm.
- 12) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatormotorn producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- 13) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av klimatanläggningen behövas.
- 14) 8G-hydraulisk automatväxel endast möjligt med F35 tillsammans med 16 tums stålfålgar eller 16 tums alufålgar.
- 15) Släpvagnsvikt: 2 500 kg med hänsyn till tägviktsgrensningen (chassivariant F35 6 000 kg och F40 6 500 kg), stödlast: 120 kg, max. lastkapacitet: 75 kg (t.ex. cykelhållare), dragkrok med borttagbart kulhuvud. Endast tillsammans med Dragkrok förberedd.
- 16) Tillsammans med family-for-4-paket: Ej takluckor över soffgruppen och i tvättrummet som standard. Uppställbart hybridtak endast möjligt tillsammans med tillvalet PREMIUMFÖNSTER i tvättrummet (ej compact-modeller). Ej möjligt tillsammans med tillvalet ombyggnadsatts för soffgrupp för sovbarhet, förberedelse solcellspaneler, förberedd för sat. Vid modellerna 540 DB och 600 LE finns en tvångsventilation på passagerarsidan.
- 17) Placering hållarclips för markisvev DB-modeller: ovanför bakre förvaring; LE-modeller: i förvaring bak, kasset markis: alu antracit. Markis sidovägg finns endast tillsammans med tillval LED-ljus vid markisen.
- 18) Den angivna tankvolymen för färskvatten innehåller redan volymen i varmvattenberedaren.
- 19) I baskonfigurationen för att beräkna vikten i körklart skick, tas endast hänsyn till "en" till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med 16,5 kg. Tillvalet "DuoControl CS med krocksensor" (automatisk omkoppling och funktionen Eis-EX) kan principiellt även användas med en ansluten gasolflaska. Om ytterligare en gasolflaska ansluts och används minskas den återstående nyttovikten för fordonet med 16,5 kg vid användning av en aluminiumgasolflaska. Gasolflaskor av stål är ca 5 kg tyngre.
- 20) Tillval ventilfönster: Vid modellerna 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB kan endast ett fönster på förarsidan öppnas. Vid modellerna 600 DB, 600 DB K kan inte fönstren på förarsidan öppnas. Ventilfönster ej tillsammans med Malibu PREMIUMFÖNSTER passagerarsida vid bakre säng. Modellerna 640 LE/640 LE RB/640 LE K: Ventilfönster ersätter standard Malibu PREMIUMFÖNSTER på passagerarsidan.
- 21) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l. motor på 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 24) Tillval eluttagspaket: 2x USB-uttag i sovdelens på förar- och passagerarsida, 1x 230 V-uttag under bakre säng direkt framför förvaring och därmed åtkomligt från bodelen och bakre förvaringen, 1x USB-uttag och 1x 230 V-uttag i sittbänken.
- 25) Tillval extra bodelsbatteri 80 Ah gel rekommenderas för alla modeller.
- 26) Extra batteri rekommenderas.
- 27) Tillval radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth, monitorfunktion för tillval backkamera och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter. Ej tillsammans med infotainmentpaket Fiat.
- 29) Inredningsstilen Cherry Style: Snickerier med bicolor-utseende med dekoren ädelkorsbär och fronter höggångsigt elfenben med träapplikationer, överskåp i matt elfenben.
- 30) Analog backkamera endast tillsammans med radio eller mediacentrer Pioneer. Digital backkamera endast tillsammans med infotainmentpaket Fiat.
- 31) Monteras på baksida kök.
- 32) Tillval Malibu bords- och stolsats bestående av två campingstolar inkl. Malibu-logga, väskor och ett bord.
- 33) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 34) Högtalare i förarhytt (2x) och sittgrupp (2x).
- 35) Malibu sovrumdesign och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskuddar (beroende på modell) jacquardplad med invävd Malibu-logga och en uppsättning spännlakan för den bakre sängen i respektive modell. För tillvalet dyna medföljer ej spännlakan.
- 36) Beställning av gasfilter kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedjoling eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 37) Endast tillsammans med tillvalet markis sidovägg.
- 38) \*\* Tillsammans med uppställbart tak family-for-4-paket ersätts vid modellerna 600 LE, 600 DB K Mini-Heki i bakre delen som standard mot en Mikro-Heki. Vid modellen 540 DB ej Mini-Heki bakre del. Ultramodern multimediasystem med 10,1" display, Bluetooth-konnektivitet med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphonintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter.
- 40) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till Fiat multimediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förassistsanssystem.
- 42) Våls utökad bäddytta utökas ingångssteg till den bakre sängen med ett utdragbart trappsteg.
- 43) Prisuppgifterna är ett rekommenderat pris. På grund av den mycket föränderliga kostnads- och prisutvecklingen på anskaffningsmarknaderna, vilket gör att priserna inte kan beräknas på lång sikt, förbehåller vi oss att under året anpassa våra priser gentemot våra återförsäljare och därmed även en motsvarande anpassning av våra rekommenderade priser. Självklart försöker vi alltid lämna en lämplig prisuppgift till alla berörda. Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris!
- 44) Ej tillsammans med infotainmentpaket Fiat.
- 45) Tillsammans med infotainmentpaket Fiat finns ingen separat förberedelse backkamera. Därför krävs betydligt mer insatser för att uppgradera med en backkamera.
- 46) USB-uttag i uppställbart tak endast tillsammans med eluttagspaket och uppställbart tak family-for-4-paket.
- 47) Finns ej tillsammans med uppställbart tak family-for-4-paket, eftersom en dropplist redan ingår.
- 59) Rekommenderas vid modell 540 DB.
- 62) Endast tillsammans med borttagbar dragkrok. Finns fr.o.m. november 2024.
- 63) Multifunktionsratten är obligatorisk utrustning om man inte väljer chassi-plus-paketet.

Allmänt

Allmänt

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader.
- Bilder kan visa fordon med specialutrustning som fås mot pristillägg.
- Vi förbehåller oss rätten till ändring av pris, konstruktion och utrustning, med reservation för felaktigheter. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestanda motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Med reservation för pris-, mått- och viktpuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändas priserna på motsvarande sätt.
- Madrasorlekarna kan avvika från de angivna sängmåtten.
- Vid montering av extrautrustning kan lastutrymme/lastvikt gå förlorat.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och sat-anläggningar beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.
- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktions sätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karosddelar.
- Viss specialutrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Malibu-återförsäljare om råd!
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Malibu-återförsäljare.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningsfytet inte påverkas negativt.
- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.

- Vi rekommenderar principiellt användandet av Malibu extrautrustning, samt att dessa monterats vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvarar ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Malibu-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Malibu-återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original Malibu extrautrustning.
- De installerade vatteninstallationerna uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.



Här finns mer information om de olika däckmärkningarna

Upptäck våra Malibu Vans i  
våra kanaler på sociala medier:



Mer information om Malibu finns på

[www.malibu-vans.com](http://www.malibu-vans.com)

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i juli 2024, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen - avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet -- är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Tryckt i Tyskland  
0924 / V2



**malibu**  
a company of carthago