

MALIBU REISEMOBILE

INTEGRIERT / TEILINTEGRIERT



Preisliste
25.1 CH-DE
GÜLTIG AB 01.08.2024

malibu
a company of carthago

WICHTIGE RECHTLICHE UND TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL UND KONFIGURATION IHRES REISEMOBILS

Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

Geregelt sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Reisemobils in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012). Diese gilt einheitlich innerhalb der Europäischen Union. Um Ihnen die Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils unter Beachtung der gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erleichtern, erläutern wir Ihnen nachfolgend wesentliche Begrifflichkeiten und Vorgaben dieser Verordnung und geben Ihnen einige Hinweise, die für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs sowie die Auswahl Ihrer Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) aus unserem werksseitigen Angebot besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Unsere Handelspartner bieten Ihnen bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils ergänzende Hilfestellung.

1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Diese wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen. Die Angabe der technisch zulässigen Gesamtmasse für jeden Grundriss finden Sie in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

	T 430 KB-LE	
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	103 / 140
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6.900 / 2.270 / 2.970	6.900 / 2.270 / 2.970
Radstand (mm)	3.800	3.800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	170 / 390
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²¹⁾	3.500	4.250
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ¹⁹⁾	2.883 (2.739 - 3.027)	2.943 (2.796 - 3.090)
Herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁶⁾	250	940
Anhängelast max. (kg) ²⁰⁾	2.000	1.800
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrtantritt zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3.500 kg) nicht überschreiten.

2. MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifen-pannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Es handelt sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand also um die Grundkonfiguration des von Ihnen gewählten Fahrzeugmodells mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Diese ändert sich durch die Auswahl Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung, Optionen).

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typpenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2.900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2.755 bis 3.045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeführter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von $\pm 5\%$ von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE / MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typpenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können.

Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Malibu Teilintegriert



	T 430 KB-LE	
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2.2 l	Diesel 2.2 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	103 / 140
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6.900 / 2.270 / 2.970	6.900 / 2.270 / 2.970
Radstand (mm)	3.800	3.800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	170 / 390
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	4.250
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.883 (2.739 - 3.027)	2.943 (2.796 - 3.090)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	250	940
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	1.800
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

$$\text{Mindest-Nutzlast in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1% gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
-265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig grundrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, dass Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		Für bis zu 3,5 t Fggt		kg
		CHF inkl. 8,1% MwSt.	CHF inkl. 8,1% MwSt. Steuer	
Fahrgestell Fiat Ducato				
310050	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e, f35 light, man. Schaltgetriebe	Serie	Serie	-
310051	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik ^{26) 37) *}	0	0	-
310055	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik ^{26) 37) *}	4.180	4.335	-
310067	Motor 140 PS / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, man. Schaltgetriebe ^{26) 37) *}	Serie	Serie	-
310068	Motor 140 PS / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik ^{26) 37) *}	0	0	-
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik ^{26) 37) *}	4.180	4.335	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ^{47) *}	1.345	1.395	1
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer ⁴⁹⁾	1.255	1.305	-
310605	Kraftstofftank 90 l	115	120	23
410281	Fahrerhaus Außenfarbe schwarz-Metallic	1.020	1.060	-

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1% gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen finden Sie online!

MEHRWERTE IN SERIE



KLASSENGRÖSSTER STAURAUM

- Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum, Nutzhöhe bis zu 55,5 cm, Außenzugang über mehrere große Klappen (modellabhängig)
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe bis zu 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe bis zu 46 cm) je nach Modell
- Fußbodenheizungseffekt: Wärmespeicherung im isolierten Doppelboden-Keller



KAROSSERIEBAU DER EXTRAKLASSE

- Hochstabile Karosserieverbinding mittels formschlüssig verklebtem Traghalm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Schutz vor Hagel, Steinschlag und Nässe durch GFK an Dach- und Bodenunterseite
- Exklusive Seitenwand / Dachrundung
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie in Serie
- Reparaturfreundlich im Schadensfall aufgrund von 4-teiligem Heckrahmen bzw. segmentierte Seitenschürzen (modellabhängig)



BESTES FAHRERHAUS-SICHTKONZEPT (I)

- Fahraktives, extratief nach vorn abgesenktes Armaturenbrett, tief positionierte Panoramafrontscheibe für frühen Fahrbahnsichtkontakt
- Testbestwert für die Sicht auf die Fahrbahnoberfläche nach nur 2,77 m bei Fiat Ducato



HOCHWERTIGER MÖBELBAU

- Doppelverbindungstechnik: Möbel sind geschraubt und verzapft
- Hochwertige und robuste Metallscharniere

I

T

Basisfahrzeug

Fiat Ducato Flachrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb	X	X
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, 8G-Wandlerautomatik , Frontantrieb (l 441 KB-LE)	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, 8G-Wandlerautomatik , Frontantrieb (Modelle l comfort 4.2 t)	X	-
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
Start-Stop-System	X	X
Kraftstofftank 60 l	X	X
LED-Tagfahrlicht (Malibu I)	X	-
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	-	X
Schmutzfänger an der Vorderachse	X	-
Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem	X	X
Airbag / Beifahrer ¹⁹⁾	X	X
Klimaanlage manuell	X	X
Handschuhfach (Malibu I)	X	-
Cupholder (Malibu T)	-	X
Pannenset Fix & Go	X	X
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO Tiefrahmen		
Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb	X	X
AL-KO-Tiefrahmen Malibu spezial (Modelle comfort 4.2 t) bzw. spezial light (Modelle lightweight 3.5 t)	X	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
16 Zoll Stahlfelgen	X	X
Kraftstofftank 65 l (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X

	I	T
LED-Tagfahrlicht	X	-
Tagfahrlicht in Scheinwerfer integriert	-	X
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse	X	-
Schmutzfänger an Hinterachse	-	X
Start-Stop-System	X	X
Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹⁾	X	X
Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent	X	X
Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite	X	X
Klappdeckel für Ablagefach	X	X
Automatische Fahrlichtsteuerung	X	X
Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement	X	X
Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah	X	X
Warmluftzusatzheizung elektrisch elektrisch im Fahrerhaus	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X

Malibu Karosseriebau

10 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X	X
Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag	X	X
Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme	X	X
Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung	X	X
Seitenwände und Heckwand mit Aluminium auf Außenseite	X	X
RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand	X	X
Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme	X	X
Gesamtwand- und Dachstärke 33 mm	X	X
Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Malibu Isoplus“	X	X
Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz	X	X
Außenklappen und Auftür mit innenliegenden Scharnieren	X	X
Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen (Malibu I)	X	-
Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil	X	X
4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange (441 KB-LE, 430 KB-LE, 460 KB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Dynamic-Design-Heck mit separater Heckstoßstange (450 RB-LE, 490 RB-LE)	X	X
Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplisse	X	X
Aufbautür mit Türbegrenzer und Türfenster	X	X
LED-Außenleuchte über Auftür mit Regenabtropfkante	X	X
Einstiegsstufe Auftür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer	X	X

Fahrerhauskonzept (Malibu Integriert)

Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt Fahrbahnsichtkontakt nach 2,77 m (Fiat Ducato) bzw. 3,77 m (Mercedes-Benz Sprinter)	X	-
Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert	X	-
Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne	X	-
Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum	X	-
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti mit Gurtintegration in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen	X	-
Armaturenbrett mit praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamerasmonitor und Trinkflaschenhalter	X	-
Busspiegel „malibu best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz, verstell- und beheizbar	X	-

Fahrerhauskonzept (Malibu Teilintegriert)

Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	-	X
T-Haube in GFK	-	X
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitz in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen (Fiat Ducato)	-	X
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen (Mercedes-Benz Sprinter)	-	X
Große, rundumlaufende Dachstauschränke mit Frontklappe über Fahrerhaus	-	X

	I	T
 Doppelboden-Keller		
Nutzhöhe bis zu 48 cm (Fiat Ducato) bzw. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum	X	X
Außenzugang über mehrere große Klappen	X	X
Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe, aufschwenkbare (Modell I 490 RB-LE, I 500 RB-QB) bzw. aufklappbare Seitensitzbank (nicht Modell 441 KB-LE), sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich	X	X
Zentraler Durchladestauraum (Innenhöhe: Fiat Ducato 17cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (nicht 441 KB-LE) (Nutzhöhe: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
 Rollergarage beheizt		
Rollergarage belastbar bis 250 kg (Fiat Ducato) bzw. 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite	X	X
Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag	X	X
Rundum frostsicher isoliert und beheizt	X	X
Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen	X	X
 Interieurdesign		
Stilwelt Bellagio: Möbeldekor Edelkirsche mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein	X	X
 Wohnraum		
L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 441 KB-LE mit ausziehbarem Seitensitz), zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurten in Fahrtrichtung inklusive Nackenstützen	X	X
Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion	X	X
360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar	X	X
Wandverkleidung hinter Seitensitz (nicht Modell 441 KB-LE)	X	X
Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar	X	X
Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem in Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht	X	X
Doppelverbindungstechnik: Möbelteile verschraubt und verzapft	X	X
Klappenschließer mit Softdämpfung	X	X
 Küche		
Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche (Modelle 450 RB-LE, 460 KB-LE, 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor, unterleuchtet mit LED-Akzentlicht	X	X
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE einteilig) mit robustem, emalliertem Drahtrost und Edelstahlboden (Modelle lightweight 3.5 t)	X	X
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE einteilig) mit robustem Gussrost und Glasboden (Modelle comfort 4.2 t)	X	X
Slimtower mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb (nicht Modelle 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Großer Kühlschrank mit mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb (Modelle 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Küchenzeile mit tiefen Auszügen und Besteckeinsatz aus Holz	X	X
Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich	X	X
Schubkastenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug	X	X
Küchenrückwand in Dekorglas Creme	X	X
Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	X	X
Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe	X	X

	I	T
Bad Umkleidezimmer		
Umkleidezimmer & Raumtrennung		
Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschiaum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum	X	X
Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modell 450 RB-LE comfort 4.2 t, 490 RB-LE)	X	X
Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modell 500 RB-QB)	X	X
Separater Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung, Kleiderstange und Regalboden (Modell 460 KB-LE)	X	X
Vario-Schwenkbad (Modell 441 KB-LE)		
Innenliegende Schwenkwand mit großem Spiegel und Waschbecken	X	-
Ebener Duscheinstieg „one-level“	X	-
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	-
Dachluke Mini-Heki	X	-
Duschbereich mit Duschgliedertür und gleichzeitig Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer	X	-
Toilettenabdeckung aus Holz	X	-
Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modelle 430 KB-LE, 460 KB-LE)		
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank	X	X
Raumbad (450 RB-LE, 490 RB-LE, 500 RB-QB)		
Ebener Duscheinstieg „one-level“	X	X
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki Waschiaum	X	X
Dachhaube im Duschiaum	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank	X	X
Schlafen		
Hubbett über Fahrerhausbereich (Malibu I)		
Lattenrost und Qualitäts-Matratze	X	-
Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz	X	-
Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots	X	-
Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum	X	-
Festbetten im Heck		
7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze	X	X
Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Aufstellbares Kopfteil	X	X
Längseinzelbetten		
Einstiegstreppe starr (Modelle lightweight 3.5 t)	X	X
Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster (Modelle comfort 4.2 t)	X	X
Rundumlaufende Dachstauschränke	X	X
Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller (modellabhängig), mit Liftfunktion und geteilter Matratze	X	X
Einlegeböden für Kleiderschrank unter Längseinzelbett (Modelle comfort 4.2 t)	X	X

	I	T
Bordtechnik		
Wasser		
Frisch- und Abwassertank im beheiztem Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung in Rollergarage bzw. Wohnraumbodenklappe	X	X
Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller	X	X
Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem	X	X
Gas		
Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten (Modelle 450 RB-LE, 460 KB-LE, 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE: Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich	X	X
Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen	X	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X	X
Elektrik		
Ladeautomatik 18 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie	X	X
Elektrozentrale unter Fahrersitz (Fiat Ducato) bzw. im Doppelboden hinter Fahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah Gel-Batterie unter Fahrersitz (Fiat Ducato) unter Beifahrersitz (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Bord-Control-Panel hinter Technikblende über Eingangstür	X	X
230 V Steckdosen in Küche, Bad und im Eingangsbereich	X	X
12 V Steckdose in Fahrerhaus	X	X
Doppel-USB Steckdose im Fahrerhaus	X	X
Wohnraumbelichtung		
Zahlreiche LED-Lichtspots über L-Wohnsitzgruppe, integriert in die Deckenbaldachine, Heckbettbereich	X	X
Lichtbedienung per Hauptschalter im Eingangsbereich	X	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X	X
Heiztechnik		
Warmluftauslässe im Wohnraum, Doppelboden-Keller, Rollergarage und Aufbautüreinstieg	X	X
Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt (Malibu I)	X	-
Warmluftauslässe in Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstieg (Malibu I)	X	-
Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller	X	X

Bei den Malibu Reisemobilen wird in zwei Gewichts- und Ausstattungsvarianten unterschieden. Für Sie als Kunde bietet diese Unterscheidung eine klare Ausrichtung, welche Modelle Ihren Anforderungen entsprechen.



Wer Wert auf ein leichtes Fahrzeug legt, welches den Anforderungen in der 3,5-t-Klasse entspricht und mit dem EU-Führerschein der Klasse B gefahren werden darf, für den sind die **lightweight 3.5 t Modelle** die richtige Wahl. Diese vereinen innovativen Leichtbau mit den Malibu Mehrwerten.



Wer nicht auf die 3,5-t-Gewichtsgrenze angewiesen ist und in Sachen Komfort auf nichts verzichten möchte, liegt bei unseren **comfort 4.2 t Modellen** genau richtig. Enorme Zuladungsreserven und maximaler Wohnkomfort lassen bei diesen Modellen keine Wünsche offen.

Um die Entscheidung nach dem richtigen Modell so einfach wie möglich zu halten, finden Sie hier die Ausstattungsunterschiede der lightweight 3.5 t und comfort 4.2 t Modelle.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Option bei lightweight 3.5 t
Basisfahrzeug Fiat Ducato		
Fiat Ducato mit technisch zul. Gesamtmasse von 3.500 kg	Fiat Ducato mit technisch zul. Gesamtmasse von 4.250 kg	
Serienmäßig 60 l Kraftstofftank	Serienmäßig 60 l Kraftstofftank, 90 l Kraftstofftank in Chassis-Paket erhältlich	○
Basisfahrzeug Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von 3.500 kg mit AL-KO Tiefrahmen Malibu spezial light	Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von 4.200 kg mit AL-KO Tiefrahmen Malibu spezial	
Serienmäßig 65 l Kraftstofftank	Serienmäßig 65 l Kraftstofftank, 92 l Kraftstofftank in Chassis-Paket erhältlich	○
Karosserie		
Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor der XL-Aufbautür (modellabhängig)	Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor- und zusätzliches, abgesenktes Außenstaufach hinter der XL-Aufbautür (modellabhängig)	○
Fahrerhaus		
Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrerseite	Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrer- und Beifahrerseite	
Waschraum		
Großzügiger Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem Wandspiegel und zusätzlichem Stauschrank (nur Modell 450 RB-LE)	Großzügiger Waschraum mit extragroßem, rundumlaufenden Spiegelschrank und großem, eingelassenem Waschbecken	
Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter	Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter und Schmutzwäschekorb*	
Küche		
3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), emailliertem Drahtrost und Edelstahlboden**	3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), Gussrost und Glasboden**	
Multifunktionale Spülenabdeckung inkl. Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	Multifunktionale Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung und Schneidebrettfunktion	●
Schlafbereich inkl. Kleiderschränke		
Komfortable Einstiegstreppe für Längseinzelbetten	Ausziehbare Einstiegstreppe inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster für Längseinzelbetten	●
Kleiderschränke unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	Kleiderschränke inkl. Regalboden unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	●
Technik		
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer in Komfort-Paket enthalten	Gel Batterie 80 Ah in Serie	

* Schmutzwäschekorb nur bei Raumbad-Grundrissen erhältlich
** Glasabdeckung bei Winkelküchen zweiteilig, bei Seitenküchen einteilig



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 430 KB-LE	
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	103 / 140
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6.900 / 2.270 / 2.970	6.900 / 2.270 / 2.970
Radstand (mm)	3.800	3.800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	170 / 390
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	4.250
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.883 (2.739 - 3.027)	2.943 (2.796 - 3.090)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	250	940
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	1.800
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 3	2 / 3
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)*	-	-
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	125
Abwassertankvolumen (l)	90	90
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Artikel-Nr.	170140	170145

* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

 Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!

 Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



lightweight 3.5 t



comfort 4.2 t

	T 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7.000 / 2.270 / 2.970	7.160 / 2.270 / 2.950	7.000 / 2.270 / 2.970	7.160 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.903 (2.758 – 3.048)	2.867 (2.724 – 3.010)	2.963 (2.815 – 3.111)	2.917 (2.771 – 3.063)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	229	264	918	913
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Maße Heckbett (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.901 / 2.000 x 850
Maße Hubbett (mm)*	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.031 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170150	170340	170155	170345

* i.V.m. Sonderausstattung


¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	T 460 KB-LE comfort 4.2 t		T 490 RB-LE comfort 4.2 t		T 500 RB-QB comfort 4.2 t
	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	
Serienfahrzeugmodell	Flachrahmen 40 heavy	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI	Flachrahmen 40 heavy	
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	
Leistung (kW/PS)	103 / 140	103 / 140	110 / 150	103 / 140	
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7.200 / 2.270 / 2.970	7.345 / 2.270 / 2.970	7.500 / 2.270 / 2.950	7.430 / 2.270 / 2.970	
Radstand (mm)	4.035	4.035	4.243	4.035	
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	170 / 390	220 / 460	170 / 390	
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.120 / 1.240**	
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.100	
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.100	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	4.250	4.250	4.200 / 4.500*	4.250	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	3.073 (2.919 - 3.227)	3.143 (2.986 - 3.300)	3.107 (2.952 - 3.262)	3.143 (2.986 - 3.300)	
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	805	733	718	732	
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	1.800	1.800	2.000	1.800	
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4	
Schlafplätze Serie / Optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.040 / 1.950 x 850	2.040 / 1.950 x 850	1.950 x 1.450	
Maße Hubbett (mm)*	2.030 / 1.775 x 1.000	1.890 / 1.700 x 1.100	1.890 / 1.700 x 1.100	1.890 / 1.700 x 1.100	
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	125	150	125	
Abwassertankvolumen (l)	90	90	140	90	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80	
Artikel-Nr.	170120	170160	170350	170170	

* i.V.m. Sonderausstattung

** Option Pedelec-Rollgarage

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



Modelle comfort 4.2 t auf Fiat Ducato: Motor 180 PS inkl. 8G-Wandlerautomatik in Serie



	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t Fiat Ducato	I 430 KB-LE lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 35 light	Flachrahmen 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	103 / 140	132 / 180
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	6.675 / 2.270 / 2.970	6.960 / 2.270 / 2.970	6.960 / 2.270 / 2.970
Radstand (mm)	3.450	3.800	3.800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 170	170 / 390	170 / 390
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	950 x 1.440	950 x 1.140	950 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.993 (2.843 - 3.143)	2.973 (2.824 - 3.122)	3.043 (2.891 - 3.195)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	141	159	838
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 4	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	-	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	125	125
Abwassertankvolumen (l)	90	90	90
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80
Artikel-Nr.	170250	170240	170245


* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

 Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!

 Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!

 Modelle comfort 4.2 t auf Fiat Ducato: Motor 180 PS inkl. 8G-Wandlerautomatik in Serie



	I 450 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	Flachrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 315 CDI	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Leistung (kW/PS)	103 / 140	110 / 150	132 / 180	110 / 150
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7.050 / 2.270 / 2.970	7.180 / 2.270 / 2.950	7.050 / 2.270 / 2.970	7.180 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	2.993 (2.843 - 3.143)	3.007 (2.857 - 3.157)	3.063 (2.910 - 3.216)	3.057 (2.904 - 3.210)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	137	122	817	771
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Abwassertankvolumen (l)	90	140	90	140
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Artikel-Nr.	170238	170450	170235	170455


* i.V.m. Sonderausstattung

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

 Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 2-5 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!

 Alternativ können Sie den QR-Code abschnappen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!

 Modelle comfort 4.2 t auf Fiat Ducato: Motor 180 PS inkl. 8G-Wandlerautomatik in Serie



	I 460 KB-LE comfort 4.2 t		I 490 RB-LE comfort 4.2 t		I 500 RB-QB comfort 4.2 t
	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	
Serienfahrgestell	Flachrahmen 40 heavy	Flachrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 415 CDI	Flachrahmen 40 heavy	
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	
Leistung (kW/PS)	132 / 180	132 / 180	110 / 150	132 / 180	
Getriebe	8G-Wandler-automatik	8G-Wandler-automatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G-Wandler-automatik	
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{16) 17) 18)}	7.250 / 2.270 / 2.970	7.395 / 2.270 / 2.970	7.520 / 2.270 / 2.950	7.480 / 2.270 / 2.970	
Radstand (mm)	4.035	4.035	4.243	4.035	
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Keller (mm)	170 / 390	170 / 390	220 / 460	170 / 390	
Stehhöhe Wohnbereich (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.120 / 1.240**	
Türbreite /-höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.100	
Türbreite /-höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.100	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ²³⁾	4.250	4.250	4.200 / 4.500*	4.250	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁷⁾	3.213 (3.052 - 3.374)	3.263 (3.100 - 3.426)	3.267 (3.104 - 3.430)	3.263 (3.100 - 3.426)	
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ¹⁴⁾	663	611	555	610	
Anhängelast max. (kg) ²⁷⁾	1.800	1.800	2.000	1.800	
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt / 2-Punkt-Gurt* ²²⁾	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Schlafplätze Serie / Optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.040 / 1.950 x 850	2.040 / 1.950 x 850	1.950 x 1.450	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) ²¹⁾	125	125	150	125	
Abwassertankvolumen (l)	90	90	140	90	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80	
Artikel-Nr.	170220	170260	170460	170270	

* i.V.m. Sonderausstattung

** Option Pedelec-Rollgarage

¹⁷⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca. +70 mm)

Art. Nr.		216212	216227	216217	216226
Chassis-Paket Integriert	Gewicht	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
		<small>Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer</small>	<small>Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer</small>	<small>CHF inkl. 8,1% MwSt.</small>	<small>CHF inkl. 8,1% MwSt.</small>
	kg				
Malibu Radzierblenden		80	-	75	-
Radzierblenden		-	80	-	75
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik		-	2.925	-	2.820
Tempomat		Serie	525	Serie	505
Kühlergrill in Hochglanz schwarz		190	190	180	180
Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür		-	120	-	115
Ladebooster ²⁵⁾		205	205	195	195
Elektrische Feststellbremse		-	550	-	530
Vorderachse mit erhöhter Traglast		-	475	-	455
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	440	-	420
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	550	-	530
Regensensor		-	225	-	215
Kraftstofftank 92 Liter		-	-	-	445
Kraftstofftank 90 Liter		-	-	115	-
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		-	-	540	540
Fahrersitz mit Neigungs- und Höhenverstellung, Beifahrersitz mit Neigungsverstellung		415	415	-	-
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar		-	280	-	270
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾		440	440	420	420
Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		630	-	605	-
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵⁷⁾		-	4.320	-	4.165
Verkehrszeichenassistent		-	415	-	400
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.945	12.130	2.130	12.280
Paketpreis		1.610	10.010	1.755	10.150
Ihre Ersparnis		340	2.125	375	2.130
Paketgewicht in kg		15	37,5	44	68
AUFPREIS Pioneer Mediacenter 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+	1	880	-	845	-
AUFPREIS Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navi- gation, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	1.395	-	1.345	-

* nur i.V.m. Chassis-Plus-Paket Fiat

Art. Nr.		216232	216228	216237	216229
Chassis-Paket Teilintegriert	Gewicht	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
		Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer		Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	
	kg				
Malibu Radzierblenden		80	-	75	-
Radzierblenden		-	80	-	75
Skid-Plate schwarz		90	-	85	-
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht		245	-	235	-
Scheinwerferrahmen in schwarz		65	-	60	-
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik		-	2.925	-	2.820
Tempomat		Serie	525	Serie	505
Zentralverriegelung Fahrerhaustür, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, elektr. Fensterheber		315	475	300	455
Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbau-tür		-	120	-	115
Ladebooster ²⁵⁾		205	205	195	195
Elektrische Feststellbremse		-	550	-	530
Vorderachse mit erhöhter Traglast		-	475	-	455
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	440	-	420
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar		-	280	-	270
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	550	-	530
Regensensor		-	225	-	215
Kraftstofftank 92 Liter		-	-	-	445
Kraftstofftank 90 Liter		-	-	115	-
Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe		-	335	-	320
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		560	560	540	540
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x), DVB-T2 Empfang ³⁸⁾		440	440	420	420
Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		630	-	605	-
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵⁷⁾		-	4.320	-	4.165
Verkehrszeichenassistent		-	415	-	400
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.610	12.890	2.630	12.875
Paketpreis		2.160	10.670	2.160	10.610
Ihre Ersparnis		455	2.225	470	2.265
Paketgewicht in kg		21	43,5	44	68
AUFPREIS Pioneer Mediacenter 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+	1	880	-	845	-
AUFPREIS Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	1.395	-	1.345	-

* nur i.V.m. Chassis-Plus Paket Fiat

Art. Nr.	216250	216255
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
Komfort-Paket Integriert	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.
Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband	225	215
Große Garagentür auf Fahrerseite	560	540
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo	515	495
Hohlwaben-Isolierfrontplissee mit vertikaler Bedienung und Faltpolissee Seitenscheiben	995	955
Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe	665	640
Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik	340	325
Digitales Bedienpanel Truma CP Plus	100	95
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾	860	-
SOG-Toilettenentlüftung ⁵³⁾	360	345
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung	-	115
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett	110	105
Vorbereitung Rückfahrkamera	-	225
Vorbereitung Solaranlage	-	225
Vorbereitung Sat-Anlage	-	225
Vorbereitung TV ⁵²⁾	-	225
Gesamtpreis Einzeloptionen	4.710	4.730
Paketpreis	3.705	3.680
Ihre Ersparnis	1.010	1.050
Paketgewicht in kg	2,5	23,5

Art. Nr.	216260	216265
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
Komfort-Paket Teilintegriert	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.
Malibu Rückleuchten mit LED-Leuchtband	225	215
Große Garagentür auf Fahrerseite	560	540
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo	515	495
Fahrerhausverdunklungssystem: Plissee an Seitenscheiben und Frontscheibe ⁹⁾	720	690
Dachluke Midi-Heki über L-Wohnsitzgruppe	665	640
Indirekte Ambientebeleuchtung Wohnraum und Küche in LED-Technik	340	325
Digitales Bedienpanel Truma CP Plus	100	95
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾	860	-
SOG-Toilettenentlüftung ⁵³⁾	360	345
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung	-	115
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett	110	105
Vorbereitung Rückfahrkamera	-	225
Vorbereitung Solaranlage	-	225
Vorbereitung Sat-Anlage	-	225
Vorbereitung TV ⁵²⁾	-	225
Gesamtpreis Einzeloptionen	4.435	4.465
Paketpreis	3.550	3.550
Ihre Ersparnis	890	915
Paketgewicht in kg	3,5	24,5

Art. Nr.	216290	216300	216280		
Chassis-Plus-Paket Fiat	T / I lightweight 3.5 t (außer I 441 KB-LE)	I comfort 4.2 t / I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	T comfort 4.2 t T / I lightweight 3.5 t		
	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
8G-Wandlerautomatik	-	-	-	-	0
Lenkrad und Schaltknauf in Leder	305	290	305	290	305
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom	235	225	235	225	235
16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis	1.050	-	-	-	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik	-	885	920	885	920
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ³⁹⁾	305	290	305	290	305
Klimaautomatik Fahrerhaus ¹⁾	525	505	525	505	525
Induktive Handyladeschale	335	320	335	320	335
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett	350	335	350	335	350
Elektrische Feststellbremse	665	640	665	640	665
Gesamtpreis Einzeloptionen	3.750	3.490	3620	3.490	3.620
Paketpreis	3.540	3.300	3425	6.880	7.135
Ihre Ersparnis	215	190	200	-3.390	-3.520
Paketgewicht in kg	14,5	-16	-16	44 / 4**	44 / 4**

** für T comfort 4.2 t

Art. Nr.	216270		
Chassis-Plus-Paket Mercedes-Benz	Gewicht	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	
		CHF inkl. 8,1% MwSt.	CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
	kg		
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion		3.235	3.355
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E		2.775	2.880
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung		1.390	1.445
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC		625	650
Gesamtpreis Einzeloptionen		8.025	8.325
Paketpreis	13	7.655	7.940
Ihre Ersparnis		370	385

Art. Nr.	216503	
Vorbereitungs-Paket (nur für lightweight 3.5 t)*	Gewicht	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
		CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
	kg	
Vorbereitung Rückfahrkamera		235
Vorbereitung Solaranlage		235
Vorbereitung Sat-Anlage		235
Vorbereitung TV ⁵²⁾		235
Gesamtpreis Einzeloptionen		935
Paketpreis	5	725
Ihre Ersparnis		215

* Bei Modellen comfort 4.2 t bereits in Komfort-Paket enthalten

Art. Nr.

216311

Fahrassistenz-Paket Fiat Teilintegriert (kamera- und radarbasiert)* 9)	Gewicht	CHF inkl. 8,1% MwSt.	
		Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	
	kg		
Aktiver Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung		✓	✓
Aktiver Spurhalteassistent		✓	✓
Regen- und Lichtsensor		✓	✓
Verkehrsschilderkennung		✓	✓
Fernlichtassistent		✓	✓
Abstandsregeltempomat		✓	✓
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent		✓	✓
Aufmerksamkeitsassistent		✓	✓
Reifendrucksensoren		✓	✓
Paketpreis	0,5	1.965	2.040

* Fahrassistenz-Paket nur i.V.m. Chassis-Plus-Paket Fiat und Multimediasystem Fiat 10,1"

Art. Nr.

212325

212321

Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz T/I*	Gewicht	T		I	
		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
	kg				
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓	✓	✓	✓
Reifendruckkontrollsystem		✓	✓	✓	✓
Aktiver Spurhalteassistent		✓	✓	✓	✓
Fernlichtassistent		✓	✓	-	-
Paketpreis	0	1.200	1.245	820	855

* Nur i.V.m. Chassis-Plus-Paket. Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent bereits in Serienausstattung enthalten

Art. Nr.

213133

213153

213134

213154

Media-Paket Integriert	Gewicht	441 KB-LE 430 KB-LE		450 RB-LE		460 KB-LE		490 RB-LE 500 RB-QB	
		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
	kg								
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse mit 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett 24)		1.070	1.110	1.070	1.110	1.070	1.110	1.070	1.110
TV-Wandhalter 24" im Eingangsbereich 13)		-	-	-	-	440	460	-	-
TV-Auszugssystem 32" in Seitensitzbank 13)		-	-	-	-	-	-	440	460
TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe 13)		440	460	-	-	-	-	-	-
TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich 13)		-	-	440	460	-	-	-	-
Smart-LED-TV 24" 5)		1.355	1.410	-	-	1.355	1.410	-	-
Smart-LED-TV 32" 5)		-	-	1.835	1.905	-	-	1.835	1.905
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.865	2.975	3.345	3.470	2.865	2.975	3.345	3.470
Paketpreis		2.070	2.150	2.525	2.620	2.070	2.150	2.525	2.620
Ihre Ersparnis		795	825	820	855	795	825	820	855
Paketgewicht in kg		16	16	13	13	7,5	7,5	10,5	10,5
AUFPREIS 430 KB-LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" 5) 20)	5,5	780	810	-	-	-	-	-	-
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot 11)	15	2.755	2.860	2.755	2.860	2.755	2.860	2.755	2.860
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV 11)	16,5	2.920	3.030	2.920	3.030	2.920	3.030	2.920	3.030

Art. Nr.		213143		213145		213144		213146	
Media-Paket Teilintegriert	Gewicht	430 KB-LE		450 RB-LE		460 KB-LE		490 RB-LE 500 RB-QB	
		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
	kg								
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse		1.070	1.110	1.070	1.110	1.070	1.110	1.070	1.110
TV-Wandhalter 24" im Eingangsbereich ¹³⁾		-	-	-	-	440	460	-	-
TV-Auszugssystem 24" in Seitensitzbank ¹³⁾		-	-	-	-	-	-	440	460
TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾		440	460	-	-	-	-	-	-
TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ¹³⁾		-	-	440	460	-	-	-	-
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		1.355	1.410	-	-	1.355	1.410	1.355	1.410
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	-	1.835	1.905	-	-	-	-
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.865	2.975	3.345	3.470	2.865	2.975	2.865	2.975
Paketpreis		2.070	2.150	2.525	2.620	2.070	2.150	2.070	2.150
Ihre Ersparnis		795	825	820	855	795	825	795	825
Paketgewicht in kg		16	16	13	13	7,5	7,5	12	12
AUFPREIS 430 KB-LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" ^{5) 20)}	5	780	810	-	-	-	-	-	-
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	15	2.755	2.860	2.755	2.860	2.755	2.860	2.755	2.860
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	16,5	2.920	3.030	2.920	3.030	2.920	3.030	2.920	3.030

Art. Nr.	210735		
Paket Küche / Kaffee ⁵⁸⁾	Gewicht	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
	kg		
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.810	1.880
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem		300	315
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.110	2.190
Paketpreis		11	1.790
Ihre Ersparnis		320	335

Art. Nr.	810632		
Wohn-Komfort-Paket (441 KB-LE, 430 KB-LE, 450 RB-LE) Serie bei comfort 4.2 t	Gewicht	CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer
	kg		
Lightweight-Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung		✓	✓
Multifunktionale Spülabdeckung für zusätzliche Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung		✓	✓
Regal-Einlegeboden unter den Längseinzelbetten		✓	✓
Paketpreis	6	605	630

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	T 430	T 430	T 450	T 450	T 460	T 490	T 500
					KB-LE lightweight 3.5 t	KB-LE comfort 4.2 t	RB-LE lightweight 3.5 t	RB-LE comfort 4.2 t	KB-LE comfort 4.2 t	RB-LE comfort 4.2 t	RB-QB comfort 4.2 t
Fahrgestell Fiat Ducato											
310050	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e , f35 light, man. Schaltgetriebe	Serie	Serie	-	X	-	X	-	-	-	-
310051	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	0	0	-	○	-	○	-	-	-	-
310055	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	4.180	4.335	-	○	-	○	-	-	-	-
310067	Motor 140 PS / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, man. Schaltgetriebe ²⁶⁾ ³⁷⁾	Serie	Serie	-	-	X	-	X	X	X	X
310068	Motor 140 PS / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	0	0	-	-	○	-	○	○	○	○
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	4.180	4.335	-	-	-	-	-	○	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁴⁷⁾ *	1.345	1.395	1	○	○	○	○	○	○	○
331615	Fiat Full-LED-Frontscheinwerfer	1.255	1.305	-	○	○	○	○	○	○	○
310605	Kraftstofftank 90 l	115	120	23	○	●	○	●	●	●	●
410281	Fahrerhaus Außenfarbe schwarz-Metallic	1.020	1.060	-	○	○	○	○	○	○	○
Fahrgestell Mercedes-Benz-Sprinter											
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	320	335	-	-	-	-	○	-	○	-
331612	LED-High-Performance-Scheinwerfer	2.365	2.455	2	-	-	○	○	-	○	-
331613	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	375	390	-	-	-	○	○	-	○	-
310611	Kraftstofftankvolumen 92 l	445	465	24,5	-	-	○	●	-	●	-
410282	Fahrerhaus Außenfarbe Metallic: obsidianschwarz	1.485	1.540	-	-	-	○	○	-	○	-
Weitere Chassisoptionen											
311400	Anhängerkupplung abnehmbar (Mercedes-Benz)	1.765	1.835	38	-	-	○	○	-	○	-
311410	Anhängerkupplung (Fiat Ducato) ⁴⁶⁾	2.125	2.205	62	○	○	○	○	○	○	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	410	430	10	○	○	○	○	○	○	○
Aufbau außen											
410760T	Dachfenster „skyview“ mit Designhimmel über Fahrerhaus ³⁵⁾	1.280	1.330	18	○	○	○	○	○	○	○
410122	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two“	325	340	0,5	○	○	○	○	○	○	○
410500	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 3,5 m	1.515	1.575	35	○	-	○	-	-	-	-
410521	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.625	1.690	39	○	○	○	○	○	-	-
410561	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.735	1.800	42	-	-	-	-	-	○	○
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich ¹⁰⁾	325	340	3	○	○	○	○	○	○	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ¹⁰⁾	485	505	2,5	○	○	○	○	○	○	○
410113	Patentierete Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	550	575	10	-	-	-	-	-	-	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes ³⁴⁾	680	710	28,5	-	-	-	-	-	-	○
410270	Doppelbodenstufach inkl. Absenkung mit Außenzugang hinter der Aufbau tür	835	870	8,5	○	X	○	X	X	X	X
Elektrik											
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	455	475	2,5	○	○	○	○	○	○	○
510020	Zweite Aufbau batterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	505	525	26	-	○	-	○	○	○	○
510056	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾	1.810	1.880	-14,5	●	○	●	○	○	○	○
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ⁴⁾	2.235	2.320	-9,5	-	○	-	○	○	○	○
510057	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie) ⁴⁾	1.410	1.465	5	○	-	○	-	-	-	-
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾	825	860	8	●	●	●	●	●	●	●

* nur i.V.m. Chassis-Plus Paket Fiat

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	T 430	T 430	T 450	T 450	T 460	T 490	T 500
					KB-LE lightweight 3.5 t	KB-LE comfort 4.2 t	RB-LE lightweight 3.5 t	RB-LE comfort 4.2 t	KB-LE comfort 4.2 t	RB-LE comfort 4.2 t	RB-QB comfort 4.2 t
Heizung											
510213	Malibu-Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App-Steuerung	495	515	-	○	○	○	○	○	○	○
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	690	720	1	○	○	○	○	○	○	○
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ^{3) 29)}	3.155	3.275	56	-	-	-	-	○	○	○
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ³¹⁾	1.095	1.140	9,5	-	-	-	-	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges											
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma Duo Control CS)	605	630	6	○	○	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	410	430	3	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	205	215	0,5	○	○	○	○	○	○	○
610140	Außendusche warm/kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	325	340	2,5	○	○	○	○	○	○	○
Küche Geräte											
550081	Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁴⁰⁾	820	855	16,5	-	-	-	-	-	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ²⁸⁾	985	1.025	8,5	○	○	○	○	○	○	○
550289	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	300	315	2	●	●	●	●	●	●	●
Radio Multimedia TV Sat											
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ (Fiat Ducato) ²⁾	1.450	1.505	3	○	○	○	○	○	○	○
710200	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse ²⁴⁾	1.070	1.110	0,5	●	●	●	●	●	●	●
710500	TV-Wandhalter 24" im Eingangsbereich ¹³⁾	440	460	2,5	-	-	-	-	●	-	-
710502	TV-Auszugssystem 24" in Seitensitzbank ¹³⁾	440	460	7	-	-	-	-	-	●	●
710506	TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾	440	460	11	●	●	-	-	-	-	-
710501	TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ¹³⁾	440	460	4,5	-	-	●	●	-	-	-
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	1.355	1.410	4,5	●	●	-	-	●	●	●
710526	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	1.835	1.905	8	-	-	●	●	-	-	-
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set ¹³⁾	320	335	1,5	○	○	○	○	○	○	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabel-Set und Abdeckblende ¹³⁾	270	280	1	-	-	-	-	-	-	○
710478	Smart-LED-TV 24" inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{5) 45)}	1.810	1.880	5,5	-	-	-	-	-	-	○
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	3.200	3.320	15	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	3.535	3.670	16,5	○	○	○	○	○	○	○
Interieur											
810100	Teppichboden für Wohnraum	345	360	7,5	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	180	190	2	○	○	○	○	○	○	○
810461	Zentralhubbett elektrisch über Sitzgruppe, inkl. Dachfenster in T-Haube ^{6) 29)}	2.125	2.205	65	-	-	○	○	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁸⁾	550	575	7,5	○	○	○	○	○	○	○
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	215	225	3,5	○	○	-	-	○	-	-
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	380	395	5,5	-	-	○	X	X	X	-
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	300	315	14	○	○	○	○	○	○	○
Gewichtsreduzierende Sonderausstattung											
810900	Offene Ablagen anstelle rundumlaufende Dachstaukästen im Heckbereich (zur Gewichtsreduktion)	60	65	-14	○	-	○	-	-	-	-

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	T 430 KB-LE lightweight 3.5 t	T 430 KB-LE comfort 4.2 t	T 450 RB-LE lightweight 3.5 t	T 450 RB-LE comfort 4.2 t	T 460 KB-LE comfort 4.2 t	T 490 RB-LE comfort 4.2 t	T 500 RB-QB comfort 4.2 t
Wohnraumstoffe Wohnwelten											
850304	London 25 - Stoff-Kombination	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-Stoff-Kombination	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Antara-Stoff-Kombination	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - Antara-Stoff-Kombination	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	390	405	-	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	390	405	1	○	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona 25 - Textilleder-Stoff-Kombination	390	405	1	○	○	○	○	○	○	○
850364	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.385	1.440	2	○	○	○	○	○	○	○
850374	Teilleder Marone 25 - Leder-Stoff-Kombination	1.385	1.440	2	○	○	○	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein	3.410	3.540	3	○	○	○	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato	3.410	3.540	3	○	○	○	○	○	○	○
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ⁴¹⁾	380	395	3,5	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	I 441	I 430	I 430	I 450	I 450	I 460	I 490	I 500
					KB-LE lightweight 3.5 t	KB-LE lightweight 3.5 t	KB-LE comfort 4.2 t	RB-LE lightweight 3.5 t	RB-LE comfort 4.2 t	KB-LE comfort 4.2 t	RB-LE comfort 4.2 t	RB-QB comfort 4.2 t
Fahrgestell Fiat Ducato												
310050	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e, f35 light, man. Schaltgetriebe	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-
310051	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik ^{26) 37) *}	0	0	-	X	O	-	O	-	-	-	-
310055	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-Wandlerautomatik ^{26) 37) *}	4.180	4.335	-	-	O	-	O	-	-	-	-
310057	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik ^{36) 37) *}	Serie	Serie	-	-	-	X	-	X	X	X	X
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ^{47) *}	1.345	1.395	1	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Kraftstofftank 90 l	115	120	23	O	O	●	O	●	●	●	●
Fahrgestell Mercedes-Benz-Sprinter												
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	320	335	-	-	-	-	-	O	-	O	-
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar (empfohlen)	540	560	7	-	-	-	O	O	-	O	-
310611	Kraftstofftankvolumen 92 l	445	465	24,5	-	-	-	O	●	-	●	-
Weitere Chassisoptionen												
330024	Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten) ⁵⁶⁾	140	150	6	O	O	●	O	●	●	●	●
331610	Frontscheinwerfer in LED-Technik	1.060	1.100	-	O	O	O	O	O	O	O	O
331620	Nebelscheinwerfer	325	340	1	O	O	O	O	O	O	O	O
311400	Anhängerkupplung abnehmbar (Mercedes-Benz Sprinter)	1.765	1.835	38	-	-	-	O	O	-	O	-
311410	Anhängerkupplung (Fiat Ducato) ⁴⁶⁾	2.125	2.205	62	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	410	430	10	O	O	O	O	O	O	O	O
Aufbau außen												
410121	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two“ und Fahrerhaustür	430	450	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 3,5 m	1.515	1.575	35	O	O	-	O	-	-	-	-
410521	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.625	1.690	39	O	O	O	O	O	-	-	-
410561	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.735	1.800	42	O	O	O	O	O	-	-	-
410581	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	1.950	2.025	60,5	-	-	-	-	-	O	O	O
410780	Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich ¹⁰⁾	325	340	3	O	O	O	O	O	O	O	O
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	325	340	3	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ¹⁰⁾	485	505	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Patentierter Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{15) 46)}	550	575	10	-	-	-	-	-	-	-	O
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes ³⁴⁾	680	710	28,5	-	-	-	-	-	-	-	O
410270	Doppelbodenstaufach inkl. Absenkung mit Außenzugang hinter der Aufbautür	835	870	8,5	-	O	X	O	X	X	X	X
Elektrik												
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	455	475	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
510020	Zweite Aufbaubatterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	505	525	26	-	-	O	-	O	O	O	O
510056	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ⁵⁴⁾	1.810	1.880	-14,5	●	●	O	●	O	O	O	O
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ⁴⁾	2.235	2.320	-9,5	-	-	O	-	O	O	O	O
510057	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie) ⁴⁾	1.410	1.465	5	O	O	-	O	-	-	-	-
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung ⁵⁸⁾	825	860	8	●	●	●	●	●	●	●	●

* nur i.V.m. Chassis-Plus-Paket Fiat

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8.1% MwSt.	Für bis zu 3.5 t Fzge: CHF inkl. 8.1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 430 KB-LE lightweight 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 460 KB-LE comfort 4.2 t	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	I 500 RB-QB comfort 4.2 t
Heizung												
510213	Malibu-Connect iNet-X inkl. Farbdisplay mit Funktion „Touch“, Bluetooth und App-Steuerung	495	515	-	○	○	○	○	○	○	○	○
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	690	720	1	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ^{3) 29)}	3.155	3.275	56	-	-	-	-	-	○	○	○
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ³¹⁾	1.095	1.140	9,5	-	-	-	-	-	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges												
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma Duo Control CS)	605	630	6	○	○	○	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	410	430	3	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	205	215	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Außendusche warm/kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	325	340	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Küche Geräte												
550081	Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁴⁰⁾	820	855	16,5	-	-	-	-	-	-	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ²⁸⁾	985	1.025	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○
550289	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	300	315	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio Multimedia TV Sat												
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ (Fiat Ducato) ²⁾	1.450	1.505	3	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor ⁴²⁾	1.070	1.110	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710500	TV-Wandhalter 24" im Eingangsbereich ¹³⁾	440	460	2,5	-	-	-	-	-	●	-	-
710503	TV-Auszugssystem 32" in Seitensitzbank ¹³⁾	440	460	2	-	-	-	-	-	-	●	●
710506	TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ¹³⁾	440	460	11	●	●	●	-	-	-	-	-
710501	TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ¹³⁾	440	460	4,5	-	-	-	●	●	-	-	-
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	1.355	1.410	4,5	●	●	●	-	-	●	-	-
710526	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	1.835	1.905	8	-	-	-	●	●	-	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss Schlafraum inkl. Anschluss-Set ¹³⁾	320	335	1,5	○	○	○	○	○	○	○	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabel-Set und Abdeckblende ¹³⁾	270	280	1	-	-	-	-	-	-	-	○
710478	Smart-LED-TV 24" inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{5) 45)}	1.810	1.880	5,5	-	-	-	-	-	-	-	○
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹¹⁾	3.200	3.320	15	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 und Twin LNB für zweiten TV ¹¹⁾	3.535	3.670	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Interieur												
810100	Teppichboden für Wohnraum	345	360	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	180	190	2	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁸⁾	550	575	7,5	-	○	○	○	○	○	○	○
810681	5. Sitzplatz in Seitenbank mit 2-Punkt-Gurt ²²⁾	640	665	18,5	-	-	-	-	-	○	○	○
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	215	225	3,5	-	○	○	-	-	○	-	-
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	380	395	5,5	-	-	-	○	X	X	X	-
810750	Malibu Tisch- und Stuhlset inkl. Malibu Logo und Tragetaschen ³²⁾	300	315	14	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		CHF inkl. 8,1% MwSt.	Für bis zu 3,5 t Fzge: CHF inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer	kg	I 441 KB-LE lightweight 3.5 t	I 430 KB-LE lightweight 3.5 t	I 430 KB-LE comfort 4.2 t	I 450 RB-LE lightweight 3.5 t	I 450 RB-LE comfort 4.2 t	I 460 KB-LE comfort 4.2 t	I 490 RB-LE comfort 4.2 t	I 500 RB-QB comfort 4.2 t
Gewichtsreduzierende Sonderausstattung												
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	615	640	-16	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Entfall Qualitäts-Matratze für Hubbett ⁵⁵⁾	0	0	-8	○	○	-	○	-	-	-	-
810900	Offene Ablagen anstelle rundumlaufende Dachstaukästen im Heckbereich (zur Gewichtsreduktion)	60	65	-14	○	○	-	○	-	-	-	-
Wohnraumstoffe Wohnwelten												
850304	London 25 - Stoff-Kombination	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-Stoff-Kombination	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Antara-Stoff-Kombination	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - Antara-Stoff-Kombination	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Stoff-Kombination gesteppt	390	405	-	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	390	405	1	○	○	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona 25 - Textilleder-Stoff-Kombination	390	405	1	○	○	○	○	○	○	○	○
850364	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.385	1.440	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850374	Teilleder Marone 25 - Leder-Stoff-Kombination	1.385	1.440	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein	3.410	3.540	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato	3.410	3.540	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850502	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ⁴¹⁾	380	395	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○

Es handelt sich bei den Preisangaben um eine unverbindliche Preisempfehlung. Aufgrund der ausserordentlich volatilen und damit nicht langfristig kalkulierbaren Kosten- und Preisentwicklungen auf den Beschaffungsmärkten, behalten wir uns eine unterjährige Anpassung unserer Preise gegenüber unseren Handelspartnern und auch eine entsprechende Anpassung unserer unverbindlichen Preisempfehlungen vor. Selbstverständlich sind wir bestrebt, zu jedem Zeitpunkt eine angemessene Preisstellung an den Markt weiterzugeben. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen.

Fußnoten

Ergänzende rechtliche und technische Hinweise zu den Fahrzeuggewichten / Toleranz Masse in fahrbereitem Zustand

- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90% gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l), 100% gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellereitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich um die (CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 2, Nr. 2.
- 14) Die herstellereitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden. Durch die herstellereitig festgelegte maximale Masse für Zusatz ausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 5.
- 22) Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsaufstellung erreicht werden. Bei zusätzlich zugelassenen Sitzplätzen (c-tourer nur i.V.m. einer Auflastungsoption) erhöht sich die Mindestnutzlast pro Person um 85 kg und gleichzeitig reduziert sich die max. Masse für Zusatzausrüstung. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 3. Bei Option 5. Sitzplatz ist der Doppelbodendurchladestauraum leicht eingeschränkt und das Polster nicht in Wohnraumstoff bezogen.
- 23) Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 2, Nr. 1.
- 27) Die maximale Anhängelast ist abhängig vom Zuggesamtgewicht des Fahrzeugs: Fiat Ducato 6.000 kg; Mercedes-Benz Sprinter 5.880 kg.
- 33) Option Truma DuoControl CS mit Crashesensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex. In der Grundkonfiguration zur Berechnung der Masse in fahrbereitem Zustand wird nur „eine“ zu 100% gefüllte Alugasflasche mit 16,5 kg berücksichtigt. Die Option oder die im Ausstattungs-Paket erhältliche „DuoControl CS mit Crashesensor“ (Umschaltautomatik und Funktion Eis-EX) kann grundsätzlich auch mit einer angeschlossenen Gasflasche betrieben werden. Bei Anschluss und Nutzung einer zweiten Gasflasche verringert sich bei Verwendung einer Alugasflasche die restliche Nutzlast Ihres Fahrzeugs um 16,5 kg. Gasflaschen aus Stahl sind um ca. 5 kg schwerer.

Allgemein

- 1) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 2) Mediacyber Pioneer mit Touchscreen im Fahrerhaus, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte (T: Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera).
- 3) Option Truma Combi 6E nicht möglich i.V.m. Option Alde Warmwasserheizung.
- 4) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die serienmäßige(n) Gel-Batterie(n). Batterieanzeige abrufbar über kostenlose App und Touch-Display.
- 5) TV mit Receiver und DVB-T2 Tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Bei Option Zentralhubbett elektrisch entfällt das Midi-Heki über Sitzgruppe. Stehhöhe unter Zentralhubbett: 1,84 m.
- 8) Bei Option Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit mit absenkbarer Tischplatte entfällt das Fußpedal zur Tischverstellung. Der Hebel zur Tischverstellung befindet sich bei dieser Variante unter der Tischplatte.
- 9) Bei Wahl des Fahrassistenz-Paketes gibt es beim Fahrerhausverdunklungssystem im Bereich der Kameraposition (oben mittig) einen Ausschnitt für das Kameragehäuse.
- 10) Dachluke Mini-Heki über Küchenbereich nicht möglich i.V.m. Option Dachhaubenlüfter elektrisch.
- 11) Montagemöglichkeit abhängig von der Dachflächenbelegung; ggf. können Serienbestandteile entfallen bzw. an anderer Stelle verbaut werden. Aufbauhöhe Dach Teleco ca. 130 mm. Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 nicht möglich i.V.m. TV-Anschlussvorbereitung im Heckbettenbereich.
- 12) Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte (T: Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera).
- 13) Inkl. Anschluss-Set: Koaxial-Kabel, Antennendose, 12 V-Dose. Zusätzlicher TV-Anschluss bzw. TV-Anschlussvorbereitung Heck ist nicht möglich i.V.m. Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Bei Option Pedelec-Rollergarage reduziert sich die Belastbarkeit in der Rollergarage um 100 kg.
- 16) Fahrzeug-Gesamtlänge entspricht dem Maß zwischen Frontschürze und Heckabschluss.
- 17) Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).
- 18) Höhe ändert sich bei Einbau von gewissen Zubehöroptionen. Die Fahrzeughöhe bei Chassis Fiat light/heavy kann um 50 mm differieren.
- 19) Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 20) Position Smart-LED-TV 32" über L-Wohnsitzgruppe.
- 21) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet das Volumen des Boilers.
- 24) Malibu T: Rückfahrkamerasystem i.V.m. Multimediasystem Fiat 10,1" digital anstatt analog.
- 25) Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter- / als auch Aufbauakku eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 26) Bei Fiat Ducato f35 nur möglich i.V.m. 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Alufelgen.
- 28) Es entfallen Schubladen im Küchenunterschrank (Anzahl modellabhängig). Maße Backofen im Küchenblock (in mm). Modelle 441 KB-LE, 430 KB-LE: Höhe 307 x Breite 527 x Tiefe 409, Grundrisse 460 KB-LE, 490 RB-LE 500 RB-QB: Höhe 445 x Breite 445 x Tiefe 490. Nicht möglich i.V.m Tec-Tower.
- 29) Bei Modell T 460 KB-LE ist die Option Alde Warmwasserheizung nicht möglich i.V.m. der Option Zentralhubbett.
- 30) Position: Wohnsitzgruppe (230 V, USB), Schlafzimmer Heckdachschränk (230 V, USB), Rollergarage (230 V).
- 31) Option Alde Wärmetauscher zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt über Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung.
- 32) Option Malibu Tisch- und Stuhlset bestehend aus zwei Campingstühlen inkl. Malibu Logo und ein Tisch.
- 34) Option Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes nur i.V.m. Option Pedelec-Rollergarage.
- 35) Option Dachfenster „skyview“ mit Designhimmel inkl. indirekter LED-Beleuchtung über Fahrerhaus. Nicht möglich i.V.m. Option Zentralhubbett.
- 36) Option Fiat Ducato f40 inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 37) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350 / 380 Nm, Motor 180 PS: 380 / 450 Nm.
- 38) Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und L-Wohnsitzgruppe (2x).
- 39) Option Multifunktionslenkrad nur möglich i.V.m. Option Radio oder Mediacyber.
- 40) Option Tec-Tower Kühlschränkkombination 153 l mit beidseitiger Türöffnung und sep. Gefrierfach und Gasbackofen. Nicht möglich i.V.m. Gasbackofen im Küchenunterschrank.
- 41) Malibu Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Malibu Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss.
- 42) Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7"-Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett integriert.
- 43) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 45) Smart-LED-TV 24" inkl. TV-Halter, Lautsprecher und integriertem Kontaktschalter kabellos in Fernsehwand integriert für Schlafbereich (nur i.V.m. Anschluss-Set).
- 46) Option Anhängerkupplung nicht möglich i.V.m. Option Pedelec-Rollergarage.
- 47) Multimediasystem mit 10,1" Display, Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 48) Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay für optimale Vernetzung mit dem Fiat Multimediasystem 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahrassistenzsystemen.
- 50) Das Kollisions-Bremssystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 52) Vorbereitung TV bei Grundriss 450 RB-LE nur i.V.m. TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich.
- 53) SOG Toilettenentlüftung über Dachkamin. Bei Grundriss 450 RB-LE SOG-Toilettenentlüftung über Bodenentlüftung.
- 54) Batterieanzeige abrufbar über kostenlose App mit Ladeautomatik 18 A. Nicht kombinierbar mit weiterer Lithium-Ionen-Batterie.
- 55) Durch die Option Entfall Qualitäts-Matratze für Hubbett kann das Fahrzeuggewicht reduziert werden. Der Lattenrost bleibt enthalten, somit nutzbar als Ablagefläche. Nicht erhältlich i.V.m. Option Entfall Hubbett.
- 56) Option empfohlen bei Mercedes-Benz I-Modellen. Bei Nichtwahl der Option ist der Beifahrersitz bei diesen Modellen ca. 45 mm niedriger als der Fahrersitz.
- 57) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" Display; Fiat: 10,1" Display), Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Mercedes-Benz: Fahrzeuggewichte und Fahrzeugabmessungen können nicht gesondert im Navigationssystem hinterlegt werden.
- 58) Spannungswandler nur i.V.m. 2. Aufbauakku Gel oder Lithium-Ionen-Batterie.

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 8,1%, für Fahrzeuge bis zu 3,5 t inkl. 8,1% MwSt. inkl. 4% Steuer und exkl. Fracht- und Transportkosten.
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind.
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Malibu Handelspartner.
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiletyps vor.
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preis Anpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend.
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen.
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen.
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen. Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Malibu Handelspartner.
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung.
- Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung/Farbgebung von Karosserieteilen vorgenommen werden.
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.
- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen.
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Malibu Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Malibu freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werksseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Malibu autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Malibu Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf original Malibu Zubehörteile.
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2.



Hier finden Sie weitere Informationen zu den unterschiedlichen Reifenkennzeichnungen

Entdecken Sie unsere Malibu Reisemobile
auf unseren Social-Media-Kanälen:



Mehr Informationen rund um Malibu finden Sie unter
www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2024, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffheitsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge - Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+ / - 5 % max.) sind möglich und zulässig - entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Malibu GmbH & Co. KG erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen STVO und StVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts.

Gedruckt in Deutschland
1124 / V6



malibu
a company of carthago