

MALIBU VAN

IL VAN PREMIUM DI QUALITÀ SUPERIORE



Listino prezzi
25.1 IT

VALIDO A PARTIRE DAL 01/08/2024

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Avvertenze legali e tecniche per la scelta del Suo camper	3-6
Panoramica dei modelli	7
Confronto fra classi	8-9
Malibu Van compact: il compagno per la vita di tutti i giorni, con lunghezze ridotte inferiori a 6 metri	
Malibu Van comfort: il campione di comfort per eccellenza	
Malibu Van diversity: il tuttofare con comfort XL in cucina e una generosa sensazione di spazio	
Malibu Van first class - two rooms: pianta innovativa con il concetto dei due ambienti unico nel suo genere	
Dotazione di serie	10-12
Prezzi e dati tecnici	13-14
Pacchetti di equipaggiamento	15-16
Dotazioni speciali	17-18
Note a piè di pagina/avvertenze generali	19



IMPORTANTI AVVERTENZE LEGALI E TECNICHE PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL SUO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra entro un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato su strada. Durante la scelta e la configurazione del Suo camper o van (di seguito «Camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Durante la configurazione del veicolo, hanno un ruolo decisivo soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional).

La massa del Suo camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE N° 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE N° 1230/2012), valido per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Per semplificare una scelta e una configurazione del camper che rispettino quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, di seguito specifichiamo alcuni termini e specifiche di questo regolamento e indichiamo qualche spunto utile per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) a disposizione nella nostra offerta di fabbrica. La invitiamo a leggere con cura queste informazioni prima di configurare e ordinare il Suo veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarLa a scegliere gli accessori e configurare il Suo camper.

1. MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE A PIENO CARICO

La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima ammissibile del Suo camper, indicata dal costruttore e variabile in funzione della pianta (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico per ogni pianta è indicata tra i dati tecnici sulla nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

COMPACT COMFORT		
	compact	
	540 DB	600 LE
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***	5410 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590
Passo (mm)	3.450	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.864 (2.721 - 3.007)
Massa max. stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵⁰⁾	396	279
Massa trainabile max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500
Numero massimo dei posti a sedere con cinture a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4

La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve essere assolutamente superata quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico costituisce reato ed è soggetto a sanzioni. Pertanto raccomandiamo con urgenza di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (ad es. 3.500 kg).

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con la dotazione di serie montata in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante pieno al 90%), oltre alla massa nominale del conducente, fissata per legge a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende in sintesi le seguenti voci:

- peso a vuoto del veicolo con cellula compresi i livelli pieni delle sostanze di esercizio, quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella dotazione di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare pieno al 100% in marcia (riempimento per la marcia secondo i dati del costruttore. I dati del costruttore sul riempimento per la marcia sono riportati sulla documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi). A seconda della serie, 20 l o 50 l) e una bombola di gas di alluminio piena al 100% con un peso di 16 kg;
- il serbatoio del carburante pieno al 90% compreso il carburante;
- il conducente, la cui massa, indipendentemente dal peso effettivo, è fissata a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo da Lei scelto con la dotazione di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia è riportato per ogni pianta sulla nostra documentazione di vendita (ad es. sui listini prezzi).

È importante che il valore riportato sulla nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard calcolato nella procedura di omologazione e verificato dalle autorità. È possibile e ammesso per legge che la massa in ordine di marcia differisca da quella del veicolo consegnato per via di tolleranze di produzione che deviano dal valore nominale riportato sulla documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è di $\pm 5\%$. Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovute al processo di lavorazione o ancora alle intemperie potrebbero comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. La preghiamo di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del Suo camper.

Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammissibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:

Massa in ordine di marcia secondo la documentazione di vendita:	2.900 kg
Tolleranza ammissibile per legge di $\pm 5\%$:	145 kg
Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia:	da 2.755 a 3.045 kg

L'intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato tra i dati tecnici accanto a ogni pianta nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per sincerarsi che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza di $\pm 5\%$ vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del Suo veicolo risultante a fine linea di produzione Le verrà comunicata dal Suo concessionario. In questo modo riceverà informazioni del tutto trasparenti su eventuali differenze di massa reali del Suo veicolo rispetto ai valori teorici.

3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE OMOLOGATI / MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere omologati durante il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere omologati. La massa dei passeggeri per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri si calcola nel seguente modo: $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per li dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di accompagnatori che possono sedersi a bordo durante il viaggio.

Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento della massa ammissibile e/o togliendo dispositivi opzionali.

4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI

La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional) insieme costituiscono la massa effettiva del veicolo.

La massa effettiva per il Suo veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che Le verrà dato dal Suo concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$ (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutti i dispositivi opzionali non compresi nella dotazione di serie, che possono essere aggiunti al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabiciclette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno, ecc.). Le masse dei singoli dispositivi e dei pacchetti di equipaggiamento ordinabili, delle dotazioni speciali e degli optional si trovano sulla nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.

5. MASSA MASSIMA STABILITA DAL COSTRUTTORE PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E LA MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni tipo di pianta e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta alla dotazione di serie del veicolo (tramite la scelta di un pacchetto di equipaggiamento e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato durante la fase di scelta e configurazione del Suo veicolo.

La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata sulla nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

compact		
	540 DB	600 LE
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2.2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2.2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ***	5410 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590
Passo (mm)	3.450	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.864 (2.721 - 3.007)
Massa max. stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵¹⁾	396	279
Massa trainabile max. (kg) ⁵³⁾	2.500	2.500
Numero massimo dei posti a sedere con cinture a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4

La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superata la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

La massa utile si calcola sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

$$\text{Massa utile minima in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Con: «n» = numero massimo di passeggeri oltre al conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo la virgola).

Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere omologati (compreso il conducente), la massa utile minima risulta: $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Durante la configurazione del suo camper, dovrà prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.

Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell'esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere omologati (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.900 kg	Massa in ordine di marcia
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 265 kg	Dispositivi opzionali

Si noti che questo calcolo si evince dal valore standard stabilito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammissibile per i dispositivi opzionali, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammissibili della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere consentiti con massa in ordine di marcia effettiva superiore di 1% al valore nominale:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata sulla documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 265 kg	Massa dei dispositivi opzionali
= 81 kg	Carico utile effettivo (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla pianta. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere omologati o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre la massa, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti sono riportate sulla documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg
Telaio Fiat Ducato			
Varianti di motore guida a sinistra 6e (Light Duty)			
310050	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio manuale, guida a sinistra ^{15) 20)}	Di serie	-
310051	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{14) 15) 20)}	4.095	60
310052	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, cambio manuale, guida a sinistra ^{5) 15) 20)}	1.385	40
310053	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 14) 15) 20)}	5.475	60
310055	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{14) 15) 20)}	8.715	60
Varianti motore guida a sinistra V1e (Heavy Duty)			
310068	Motore 140 CV / 103 kW, Euro V1e, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 15) 20) 14)}	5.745	60
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro V1e, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 14) 15) 20)}	10.365	60
Altre opzioni per il telaio Fiat			
331615	Fari anteriori Full LED Fiat	1.385	0
310686	Gancio traino amovibile ^{15) 3)}	1.385	36
310305	Molla a balestra doppia asse posteriore con telaio f35	280	17

Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutte le caratteristiche non comprese nell'attrezzatura di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore indicato indica il peso aggiuntivo rispetto all'attrezzatura di serie per ogni disposizione interna. La massa complessiva dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti, equipaggiamento supplementare, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:

se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali con massa totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta maggiorata entro il valore ammissibile dell'1% rispetto a quanto riportato sulla documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata sulla documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 196 kg	Effettiva massa utile

Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie la configurazione del veicolo occorre calcolare preventivamente le tolleranze possibili e ammissibili nella massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper prima di ogni viaggio su una pesa non automatica tenendo conto del peso individuale dei passeggeri, in modo da essere certi di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e la massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi.



Maggiori informazioni sono riportate online!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Pensile al di sopra della cabina di guida con anta	X		X		X		X

DISPONIBILE CON LINEA ESCLUSIVA CHARMING

coupé: con altezza abitacolo ampliata nella cabina di guida	-		○		○		○
GT skyview: con cupola del tetto panoramico al di sopra della cabina di guida	-		○		○		○

DISPONIBILE CON PACCHETTO CON TETTO A SOFFIETTO FAMILY-FOR-4

Pacchetto con tetto a soffietto family-for-4: con tetto a soffietto ibrido	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

STILI

Cherry Classic	X		X		X		X
Cherry Style	○		○		○		○

PANORAMICA FRIGORIFERI

Frigorifero a compressore da 70 l	-		X		-		-
Frigorifero a compressore da 84 l	X		-		X		X
Frigorifero a compressore da 138 l	-		○		-		-

X Di serie
○ Optional
- non possibile

MALIBU VAN COMPACT

IL COMPAGNO PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI, CON LUNGHEZZE RIDOTTE INFERIORI A 6 METRI

Tuttofare flessibile, particolarmente adatto alla città e ideale come seconda auto. Massimo comfort con lunghezza del veicolo estremamente ridotta con organizzazione degli spazi ingegnosa e compatta.

Modelli 540 DB, 600 LE



Cucina compatta



Frigorifero a compressore da 84 l nella cucina laterale



Bagno compatto salvaspazio



Altezza di accesso al letto di solo 64 cm (540 DB)



Grande armadio per la biancheria/guardaroba



Due stili



Disponibile come optional con pacchetto con tetto a soffietto family-for-4

MALIBU VAN COMFORT

IL CAMPIONE DI COMFORT PER ECCELLENZA

Più comfort con il frigorifero posto a una comoda altezza di accesso. Massimo comfort in cucina con piano di lavoro/appoggio aggiuntivo e cassetti della cucina larghissimi. Freezer nel frigorifero combinato separato a tutt'altezza. Armadio guardaroba universale sottostante, altri armadi guardaroba sotto il letto posteriore.

Modelli 600 DB, 640 LE



Cucina comfort con estensione del piano di lavoro



Frigorifero da 70 l a una comoda altezza



Bagno flessibile XL "1000"



Armadi guardaroba con altezza interna fino a 100 cm



Grande vano di carico posteriore variabile



Due stili



Disponibile come optional con la linea esclusiva charming



Disponibile come optional con pacchetto con tetto a soffietto family-for-4

Linea esclusiva charming



LINEA ESCLUSIVA

MODELLI ESCLUSIVI NELLA VERSIONE **COUPÉ** O **GT SKYVIEW** ED EQUIPAGGIAMENTO ESCLUSIVO "CHARMING"

Disponibile per Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: senza pensile, al suo posto cupola nel tetto panoramico con rivestimento interno in pelle dalla cabina di guida fin sopra al gruppo sedute

coupé: senza pensile, al suo posto cornici a soffitto fino alla cabina di guida con ad illuminazione diffusa indiretta e pratico piano di appoggio al di sopra della cabina di guida

- Di serie pacchetto telaio Plus
- Decorazione esterna ampliata con simbolo del globo e scritta "charming"
- Volante e pomello del cambio in pelle, cerchi in lega da 16 pollici Fiat Ducato, mascherina nero lucido, cornice dei fari in colore nero, paraurti verniciati nel colore della carrozzeria
- Piano di appoggio aggiuntivo sul pensile nella zona d'ingresso
- Upgrade illuminazione di ambiente a LED: illuminazione diffusa indiretta sul lato guida e passeggero, illuminazione diffusa a LED sul doppio pavimento del gruppo sedute
- Pannello tecnico nella zona d'ingresso

MALIBU VAN DIVERSITY

IL TUTTOFARE CON COMFORT XL IN CUCINA E UNA GENEROSA SENSAZIONE DI SPAZIO

Sensazione di spazio con libera visuale e grande libertà di movimento. Cucina comfort XL con potente frigorifero a compressore da 84 l nell'armadio combinato universale separato, grandissimi piani di lavoro e di appoggio, nonché cassetti della cucina estremamente larghi e profondi e un concetto perfetto dello spazio di stivaggio.

Modelli 600 DB K, 640 LE K



Più libertà di movimento



Comfort XL in cucina con grandissimo piano di lavoro



Frigorifero a compressore da 84 l nell'armadio universale



Bagno flessibile XL "1000"



Grande armadio guardaroba sotto il letto posteriore



Due stili



Disponibile come optional con la linea esclusiva charming



Disponibile come optional con pacchetto con tetto a soffietto family-for-4

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

PIANTA INNOVAIVA CON IL CONCETTO DEI DUE AMBIENTI UNICO NEL SUO GENERE E UNA GENEROSA SENSAZIONE DI SPAZIO

Incredibile sensazione di spazio con visuale aperta e grande libertà di movimento. Zona lavandino multifunzione con porta divisoria dal soggiorno e funzione vano spogliatoio. Estensione vano spogliatoio tramite parete zona lavandino che si chiude verso l'interno.

Modello 640 LE RB



Cucina premium



Concetto dei due ambienti con porta divisoria



Frigorifero a compressore da 84 l nel lato anteriore della cucina



Armadio alto universale



Bagno flessibile XL "1000+ funzione vano spogliatoio"



Grande armadio guardaroba/per la biancheria sotto il letto posteriore



Due stili



Disponibile come optional con la linea esclusiva charming



Disponibile come optional con pacchetto con tetto a soffietto family-for-4

Tetto a soffietto family-for-4

FAMILY-FOR-4

TETTO A SOFFIETTO

QUATTRO POSTI LETTO A PIENO TITOLO CON TETTO A SOFFIETTO NELL'ESCLUSIVA STRUTTURA IBRIDA

Disponibile per Malibu Van compact, diversity, first class - two rooms

- Rivestimento del tetto in vetroresina "Protect" come protezione del tetto a soffietto da grandine e danni esterni
- Quattro posti letto a pieno titolo con una superficie di sdraio nel tetto a soffietto di 203 x 135 cm
- FINESTRA PREMIUM Malibu nella zona lavandino per aerazione e sfiato sufficienti (non per i modelli 540 DB, 600 LE)
- Spoiler sul tetto anteriore per ridurre al minimo la rumorosità dovuta al vento (non per la versione GT skyview)
- Tetto a soffietto nella struttura ibrida a sandwich ad alta stabilità (espanso rigido in vetroresina/RTM/alluminio ed elementi di design in plastica laterali)
- Peso proprio ridotto di solo 105 kg
- Scolo acqua piovana sulla porta scorrevole
- Disponibile anche in combinazione con la linea esclusiva charming (coupé o GT skyview)
- Presa USB nel tetto a soffietto disponibile come optional
- Oblò Mini-Heki nel tetto a soffietto ibrido disponibile come optional

VALORI AGGIUNTI DI SERIE



ENORME VANO DI STIVAGGIO CON COMODO ACCESSO

- Grande vano nel doppio pavimento del gruppo sedute con botola e cerniere di alta qualità
- Grande cassetto dispensa sul lato anteriore della panca e vano di stivaggio aggiuntivo nella cassapanca
- Grandi armadi guardaroba in tutte le varianti dei modelli
- Vano di carico posteriore senza barriere grazie ai letti apribili su entrambi i lati



IL MIGLIOR COMFORT DI VIAGGIO E ABITATIVO NELLA CATEGORIA DEI VAN

- Grande piano di lavoro della cucina grazie all'estensione del piano di lavoro apribile a filo e coprilavello a filo multifunzione con tagliere
- Bagno flessibile XL "1000" con grandissima cabina doccia completamente separabile grazie alla comoda toilette a scomparsa
- Letto e superficie di sdraio davvero grandi con materasso in schiuma fredda di alta qualità per il massimo comfort di riposo



QUALITÀ SUPERIORE DELLA LAVORAZIONE E MOBILI DI PRIMA CLASSE

- Sofisticata misure di isolamento della carrozzeria: piastra del pavimento e pannello del soffitto con nucleo isolante in espanso rigido RTM
- Pareti laterali e montanti della carrozzeria rivestiti senza ponti termici, con pannelli isolanti in poliuretano espanso
- La finestra premium Malibu con il telaio perimetrale e il sistema di guarnizioni doppie protegge dall'acqua piovana e da getti d'acqua
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti interne e al soffitto - per un isolamento ottimale e per la prevenzione di cigolii durante la marcia
- Moderno rivestimento interno delle finestre laterali del gruppo sedute e delle finestre posteriori
- Costruzione dei mobili con tecnologia a doppia giunzione: i mobili sono avvitati e in più accoppiati a tenone e mortasa
- Robuste cerniere metalliche di alta qualità

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LE RB
Veicolo base							
Telaio Fiat Ducato 35 light, furgonato con tetto alto, trazione anteriore	X	X	X	X	X	X	X
Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6e, cambio a 6 marce	X	X	X	X	X	X	X
Pneumatici all season (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
Cerchi in acciaio da 15 pollici con copricerchi con logo Malibu	X	X	X	X	X	X	X
Sistema Start & Stop	X	X	X	X	X	X	X
Serbatoio carburante da 75 litri	X	X	X	X	X	X	X
Luci diurne integrate nel faro principale	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di assistenza per vento laterale	X	X	X	X	X	X	X
Cruise Control	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Airbag conducente / passeggero ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Riconoscimento dell'occupazione dei sedili	X	X	X	X	X	X	X
Climatizzatore manuale	X	X	X	X	X	X	X
Portabevande	X	X	X	X	X	X	X
Chiusura centralizzata con radiocomando	X	X	X	X	X	X	X
Alzacristalli elettrico lato guida e passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
Cellula							
6 anni di garanzia di impermeabilità	X	X	X	X	X	X	X
Colore esterno bianco	X	X	X	X	X	X	X
Piastra del pavimento completamente isolata e isolamento del soffitto con espanso rigido RTM	X	X	X	X	X	X	X
Pareti laterali e montanti della carrozzeria rivestiti senza ponti termici con pannelli in espanso isolante in poliuretano	X	X	X	X	X	X	X
Due FINESTRE PREMIUM Malibu nel soggiorno con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato	X	X	X	X	X	X	X
FINESTRE PREMIUM Malibu nella zona notte con zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato	-	-	-	X	-	X	X
Finestre nelle porte posteriori	X	X	X	X	X	X	X
Larghissimo gradino di accesso abbassabile elettricamente con avvisatore elettrico	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione di accesso / faretto sul lato passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Ausilio di chiusura meccanico per la comoda chiusura silenziosa della porta scorrevole	X	X	X	X	X	X	X
Cabina di guida							
Inclinazione regolabile dei sedili lato guida e passeggero, ruotabili a 180°, braccioli regolabili su entrambi i lati	X	X	X	X	X	X	X
Pensile nella cabina di guida con anta	X	X	X	X	X	X	X
Design degli interni							
Stile Cherry Classic: superficie dei mobili in estetica bicolore con decorazione color ciliegio	X	X	X	X	X	X	X
Soggiorno							
Imbottiture dei sedili del soggiorno con nucleo in espanso premium	X	X	X	X	X	X	X
Due ripiani di design al di sopra del gruppo sedute	X	X	X	X	X	X	X
Tavolo del soggiorno con prolunga estraibile della superficie del tavolo	X	X	X	X	X	X	X
Oblò (70 x 50 cm) al di sopra del gruppo sedute	X	X	X	X	X	X	X
Tecnologia a doppia giunzione: componenti del mobilio a giunzione multipla avvitati e accoppiati a tenone e mortasa	X	X	X	X	X	X	X
Bracci, cerniere, cassette nella versione in metallo	X	X	X	X	X	X	X
Maniglia a listello degli sportelli dei mobili "Ergo", comodo comando e chiusura sicura	X	X	X	X	X	X	X
Vano di stivaggio							
Vano di stivaggio nel doppio pavimento sotto il gruppo sedute con grande botola e cerniere di alta qualità	X	X	X	X	X	X	X
Grande cassetto dispensa sotto la panca, accessibile dal lato anteriore e superiore	X	X	X	X	X	X	X
Accesso al vano di stivaggio tramite il coperchio della panca con "accesso rapido", senza rimuovere l'imbottitura	-	-	X	X	X	X	X
Armadio alto universale tra il blocco cucina e i letti singoli longitudinali	-	-	-	-	-	-	X
Armadio guardaroba							
Armadio guardaroba nella parte posteriore integrato nel pensile	X	-	-	-	-	-	-
Armadio guardaroba universale illuminato sotto il frigorifero con tre cassette interni	-	-	X	X	-	-	-
Grande armadio guardaroba sotto il letto singolo longitudinale sul lato passeggero comodamente accessibile dall'alto e dal lato anteriore	-	X	-	X	-	X	X
Due armadi guardaroba separati sotto il letto posteriore trasversale sul lato passeggero	-	-	X	-	X	-	-
Grande armadio per la biancheria con due vani di stivaggio separati sotto il letto singolo longitudinale sul lato guida	-	X	-	X	-	X	X
Vano di carico posteriore / pensili							
Letti posteriori chiudibili per sfruttare il vano di carico posteriore	X	X	X	X	X	X	X
Pensili perimetrali con ripiani aperti agli angoli	X	-	X	-	X	-	-
Tre grandi pensili su entrambi i lati con ripiani aperti agli angoli nel lato posteriore	-	X	-	X	-	X	X
Ripiano aggiuntivo sotto i pensili sul lato guida e passeggero	X	X	X	X	X	X	X
Vani di stivaggio aggiuntivi sotto i letti posteriori	X	X	X	X	X	X	X
Cucina							
Piano di lavoro con robusta superficie con effetto ardesia	X	X	X	X	X	X	X
Fornello a gas a due fuochi con copertura in vetro, versione in acciaio inossidabile, accensione elettrica	X	X	X	X	X	X	X
Lavello in acciaio inossidabile incassato nel piano di lavoro	X	X	X	X	X	X	X
Rubinetti dell'acqua alti in metallo, guarnizione in ceramica	X	X	X	X	X	X	X
Cassetti della cucina larghissimi con doppia chiusura, cuscinetti a rulli e chiusura Softclose	X	X	X	X	X	X	-
Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli e chiusura Softclose	-	-	-	-	-	-	X
Portaposate in legno integrato	X	X	X	X	X	X	X
Pattumiera estraibile integrata nella panca	-	-	X	X	X	X	X

Dotazione di serie

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Frigorifero							
Frigorifero a compressore da 84 l integrato nella cucina laterale ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
Frigorifero a compressore da 70 l integrato nell'armadio combinato ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
Frigorifero a compressore da 84 l integrato nell'armadio combinato universale ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
Frigorifero a compressore da 84 l sul lato anteriore della cucina, accessibile dall'interno e dall'esterno ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
Bagno Vano spogliatoio							
Vano spogliatoio							
Vano spogliatoio con porta divisoria completa di elemento girevole per separare il soggiorno dal vano spogliatoio	-	-	-	-	-	-	X
Parete della zona lavandino chiudibile per maggiore libertà di movimento	-	-	-	-	-	-	X
Bagno flessibile XL "1000"							
Zona lavandino con porta scorrevole salvaspazio in due parti	-	-	X	X	X	X	-
Due porte a soffietto per la separazione variabile della zona lavandino	-	-	X	X	X	X	X
Toilette a scomparsa per un perfetto sfruttamento dello spazio	-	-	X	X	X	X	X
Doccetta su asta cromata	-	-	X	X	X	X	X
Mobile bagno	-	-	X	X	X	X	X
Oblò Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Bagno compatto							
Pavimento one level senza gradini grazie alla pedana doccia	X	X	-	-	-	-	-
Toilette a scomparsa e lavandino apribile per ampliare lo spazio	X	X	-	-	-	-	-
Oblò Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Riposo							
Letti posteriori in due parti, riscaldati, rete a doghe aerate da sotto sull'intera larghezza del veicolo	X	X	X	X	X	X	X
Comodo accesso al letto tramite il flessibile gradino di accesso amovibile	-	X	X	X	X	X	X
Accesso bassissimo al letto	X	-	-	-	-	-	-
Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore	X	X	X	X	X	X	X
Rivestimento interno in tessuto e in microfibra per le finestre laterali e le porte posteriori	X	X	X	X	X	X	X
Protezione dal freddo e dagli urti sulle finestre posteriori	X	X	X	X	X	X	X
Impianti di bordo							
Acqua							
Rubinetti di scarico dell'acqua a prova di gelo e posizionati in modo da essere ben accessibili	X	X	X	X	X	X	X
Impianto di rifornimento idrico tramite il sistema di pompe sommerse	X	X	X	X	X	X	X
Gas							
Vano bombole nel vano di carico posteriore accessibile dal lato anteriore (2 x 11 kg, modello 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina	X	X	X	X	X	X	X
Impianto elettrico							
Centralina elettrica sotto il sedile di guida	X	X	X	X	X	X	X
Prese da 230 V nella cucina, nel bagno e nella zona d'ingresso (modello 640 LE RB: cucina e bagno)	X	X	X	X	X	X	X
Presa da 12 V nella cabina di guida	X	X	X	X	X	X	X
Doppia presa USB nella cabina di guida	X	X	X	X	X	X	X
Alimentazione di corrente esterna 230 V tramite la presa esterna	X	X	X	X	X	X	X
Caricabatteria automatico 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di tensione bassa, con funzione di ricarica della batteria di avviamento	X	X	X	X	X	X	X
Pannello multifunzione al di sopra della porta d'ingresso	X	X	X	X	X	X	X
Batteria di bordo a gel da 80 Ah	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione del soggiorno							
Numerosi faretto a LED nell'intero soggiorno	X	X	X	X	X	X	X
Blocco cucina verso l'esterno con striscia luminosa a LED con luce mirata e marchio Malibu cromato	X	X	X	X	X	X	X
Illuminazione mirata indiretta nella zona d'ingresso	X	X	X	X	X	X	X
Accensione separata dell'illuminazione standard e dell'illuminazione diffusa	X	X	X	X	X	X	X

COMPACT | COMFORT

Prezzi e dati tecnici

 Modelli disponibili come optional con il pacchetto con tetto a soffietto family-for-4

 Modelli disponibili con la linea esclusiva charming nella versione coupé o GT skyview

 Raccogliamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della stipula del contratto!
43)

 Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 3-6!

 In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	compact		comfort		
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light				
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) **	5410 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590	
Passo (mm)	3.450	4.035	4.035	4.035	
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900	1.900	1.900	
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ⁵²⁾	3.500	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.754 (2.616 - 2.892)	2.864 (2.721 - 3.007)	2.854 (2.711 - 2.997)	2.944 (2.797 - 3.091)	
Massa max. stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵¹⁾	396	279	289	194	
Massa trainabile max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500	2.500	
Numero massimo dei posti a sedere con cinture a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4	4	4	
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.910 x 1.410 / 1.260	2.020 x 900 / 1.870 x 1.020	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	
Misura trasformazione del letto in gruppo sedute (mm) ¹⁶⁾ ***	-	-	1.600 x 1145	1.600 x 1145	
Accesso alto al letto (mm)	640	990	900	990	
Volume del frigorifero / di cui vano freezer (l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	
Volume acque chiare (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100	
Volume acque chiare pieno per il viaggio (l)	20	20	20	20	
Volume acque grigie (l)	92	92	92	92	
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80	
Prese da 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	
Codice articolo	Standard	160540	160650	160600	160630
	coupé			160685	160700
	GT skyview			160695	160710

* Optional versione con telaio Fiat Ducato f40

** Scegliendo il pacchetto con tetto a soffietto family-for-4, l'altezza del veicolo è di 2.690 mm

*** In combinazione con dotazioni speciali

 Modelli disponibili come optional con il pacchetto con tetto a soffietto family-for-4

 Modelli disponibili con la linea esclusiva charming nella versione coupé o GT skyview

 Raccogliamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della stipula del contratto!⁴³⁾

 Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 3-6!

 In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	diversity		first class - two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Veicolo base	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) **	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Passo (mm)	4.035	4.035	4.035
Altezza interna nel soggiorno (mm)	1.900	1.900	1.900
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ⁵²⁾	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*	3.500 / 4.000*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.854 (2.711 - 2.997)	2.944 (2.797 - 3.091)	2.944 (2.797 - 3.091)
Massa max. stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ⁵¹⁾	289	194	194
Massa trainabile max. (kg) ¹⁵⁾	2.500	2.500	2.500
Numero massimo dei posti a sedere con cinture a 3 punti ⁵⁰⁾	4	4	4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.910 x 1.640 / 1.500	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020	2.020 x 900 / 1.890 x 1.020
Misura trasformazione del letto in gruppo sedute (mm) ^{16) ***}	1.600 x 1145	1.600 x 1145	1.600 x 1145
Accesso alto al letto (mm)	900	990	990
Volume del frigorifero / di cui vano freezer (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Volume acque chiare (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Volume acque chiare pieno per il viaggio (l)	20	20	20
Volume acque grigie (l)	92	92	92
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80
Prese da 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Codice articolo	Standard	160730	160720
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

* Optional versione con telaio Fiat Ducato f40

** Scegliendo il pacchetto con tetto a soffietto family-for-4, l'altezza del veicolo è di 2.690 mm

*** In combinazione con dotazioni speciali

Cod. art.		217001
Pacchetto telaio	Peso	
	kg	EUR
Sistema di assistenza al parcheggio con sensori nella parte posteriore		505
Serbatoio carburante da 90 litri		125
Booster di ricarica ¹²⁾		220
Sistema di oscuramento della cabina di guida su parabrezza e finestrini laterali ⁸⁾		760
Predisposizione radio con antenna sul tetto e DAB+, altoparlanti (4x) ³⁴⁾		565
Sedile passeggero regolabile in altezza		145
Sedili cabina rivestiti con lo stesso tessuto del soggiorno incl. braccioli imbottiti		790
Zanzariera dietro la porta scorrevole		700
Specchi esterni, regolabili elettricamente e riscaldabili		330
Specchi esterni elettrici chiudibili		230
Cornice dei fari in colore nero		65
Prezzo complessivo dei singoli optional		4.435
Prezzo del pacchetto	31,5	3.785
Il Suo risparmio		650

Cod. art.		212104
Pacchetto cellula	Peso	
	kg	EUR
Rivestimento interno climatico in microfibra sul soffitto		475
Cornici a soffitto nel soggiorno con illuminazione diffusa a LED indiretta		425
Aggiornamento centro cucina ⁴⁾		250
Materasso in schiuma fredda di alta qualità del letto posteriore		360
Pannello comandi digitale Truma CP Plus		105
Sistema di ancoraggio vano bagagli		155
Serbatoio acque grigie incassato e isolato nell'alloggiamento		310
Prezzo complessivo dei singoli optional		2.080
Prezzo del pacchetto	5,5	1.755
Il Suo risparmio		325

Cod. art.		216285	216291
Pacchetto telaio Plus*	Peso	f35 manuale	f40 / f35 in combinazione con il cambio automatico**
	kg	EUR	EUR
Volante e pomello del cambio in pelle		320	320
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate		250	250
Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f35 light		1.120	-
Cerchi in lega da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce		-	975
Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ⁶³⁾		320	320
Climatizzatore automatico cabina di guida ¹³⁾		555	555
Base di ricarica induttiva per cellulare		350	350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ⁴⁰⁾		370	370
Sistema Keyless Entry & Go		670	670
Freno di stazionamento elettrico		710	710
Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria		525	525
Skid plate nera		95	95
Fendinebbia con luce di svolta		260	260
Prezzo complessivo dei singoli optional		5.545	5.400
Prezzo del pacchetto	18/-12,5	5.230	5.120
Il Suo risparmio		315	280

* Di serie nei modelli esclusivi charming

** Nella variante del telaio f40 in combinazione con il cambio manuale o il cambio automatico a 8 marce, nella variante del telaio f35 in combinazione con il cambio automatico a 8 marce

Pacchetti di equipaggiamento

Cod. art.

217002

Pacchetto assistenza alla guida (basato su telecamera e radar) ^{8)*}	Peso	
	kg	EUR
Assistente attivo alla frenata con riconoscimento pedoni e biciclette		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓
Assistente abbaglianti		✓
Riconoscimento segnaletica stradale		✓
Sensore luce e pioggia		✓
Tempomat - Cruise Control per la regolazione della distanza		✓
Limitatore di velocità intelligente		✓
Sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	0,5	2.250

* Pacchetto di assistenza alla guida solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus e il sistema multimediale 10,1"

Cod. art.

211108

Pacchetto invernale	Peso	
	kg	EUR
Pannelli isolanti per il parabrezza e i finestrini laterali della cabina di guida		300
Pannello isolante per le porte posteriori		230
Riscaldamento aggiuntivo del serbatoio delle acque grigie e dei tubi di scarico		1.080
Pavimento in moquette estraibile per la cabina di guida		195
Pavimento in moquette estraibile per il soggiorno		340
Prezzo complessivo dei singoli optional		2.145
Prezzo del pacchetto	29,5	1.950
Il Suo risparmio		195

Cod. art.

410001

Pacchetto con tetto a soffietto family-for-4 ^{16) 38)}	Peso	
	kg	EUR
Tetto a soffietto ibrido a sandwich estremamente stabile		✓
Rivestimento del tetto in vetroresina "Protect"		✓
Supporto del materasso per aerazione da sotto		✓
Rivestimento in pelle sintetica nel lato interno del tetto		✓
Scolo acqua piovana sulla porta scorrevole		✓
Prezzo del pacchetto	105	5.120

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Telaio Fiat Ducato										
Varianti di motore guida a sinistra 6e (Light Duty)										
310050	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio manuale, guida a sinistra ^{15) 21)}	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
310051	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{14) 15) 21)}	4.095	60	○	○	○	○	○	○	○
310052	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, cambio manuale, guida a sinistra ^{5) 15) 21)}	1.385	40	-	○	○	-	○	-	-
310053	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 14) 15) 21)}	5.475	60	-	○	○	-	○	-	-
310055	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{14) 15) 21)}	8.715	60	○	○	○	○	○	○	○
Varianti motore guida a sinistra Vle (Heavy Duty)										
310068	Motore 140 CV / 103 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 15) 21) 14)}	5.745	60	-	○	○	○	○	○	○
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro Vle, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce, guida a sinistra ^{5) 14) 15) 21)}	10.365	60	-	○	○	○	○	○	○
Altre opzioni per il telaio Fiat										
310687	Predisposizione per gancio traino	300	0	○	○	○	○	○	○	○
331615	Fari anteriori Full LED Fiat	1.385	0	○	○	○	○	○	○	○
310686	Gancio traino amovibile ^{15) 3)}	1.385	36	○	○	○	○	○	○	○
310305	Molla a balestra doppia asse posteriore con telaio f35	280	17	○	○	○	○	○	○	○
960004	Ruota di scorta invece del kit emergenza Fix & Go	425	39	-	-	-	○	-	○	○
710030	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ³⁹⁾	2.155	3	○	○	○	○	○	○	○
Esterno cellula										
410233	Colore esterno bianco	-	-	X	X	X	X	X	X	X
410225	Colore esterno metallizzato: nero	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○
410226	Colore esterno metallizzato: grigio ferro	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○
410235	Colore esterno metallizzato: grigio artense	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○
410236	Colore esterno grigio spedizione	875	-	○	○	○	○	○	○	○
410522	Veranda a tetto, lunghezza 325 cm ¹⁷⁾	1.365	25	○	-	-	-	-	-	-
410525	Veranda a tetto, lunghezza 370 cm ¹⁷⁾	1.450	30	-	○	○	-	○	-	-
410535	Veranda a tetto, lunghezza 400 cm ¹⁷⁾	1.480	35	-	-	-	○	-	○	○
410527	Veranda laterale, lunghezza di 325 cm (solo in combinazione con il pacchetto family-for-4) ¹⁷⁾	1.365	25	○	-	-	-	-	-	-
410526	Veranda laterale, lunghezza di 375 cm (solo in combinazione con il pacchetto family-for-4) ¹⁷⁾	1.450	30	-	○	○	-	○	-	-
410536	Veranda laterale, lunghezza di 400 cm (solo in combinazione con il pacchetto family-for-4) ¹⁷⁾	1.480	35	-	-	-	○	-	○	○
410690	Striscia luminosa a LED sulla veranda laterale ³⁷⁾	360	1	○	○	○	○	○	○	○
410691	Illuminazione esterna a LED con scolo dell'acqua piovana ⁴⁷⁾	310	2	○	○	○	○	○	○	○
410400	FINESTRA PREMIUM lato passeggero nella zona del letto posteriore	455	5	-	○	○	X	○	X	X
410411	Oblò nella zona posteriore, lato guida 2x ²⁰⁾	505	6	-	-	○	-	○	-	-
410412	Oblò nella zona posteriore, lato passeggero 2x ²⁰⁾	505	6	-	-	○	-	○	-	-
410410	Oblò nella zona posteriore, lato guida / passeggero rispettivamente 2x ²⁰⁾	555	7	-	-	-	○	-	○	○
410420	FINESTRA PREMIUM nella zona lavandino ¹⁶⁾	310	2	-	-	○	○	○	○	○
410003	Oblò Mini-Heki nel tetto a soffietto ibrido	360	3	○	○	○	○	○	○	○
410915	Portabiciclette a due posti, nero	710	8	○	○	○	○	○	○	○
410916	Portabiciclette adatto anche a pedepec per gancio traino, apribile ⁶²⁾	895	20	○	○	○	○	○	○	○
410510	Pannello isolante per le porte posteriori	230	8	●	●	●	●	●	●	●
410515	Pannello isolante per il parabrezza e i finestrini laterali della cabina di guida	300	10	●	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico										
510270	Pacchetto prese: 3x presa USB / 2x presa da 230 V ²⁴⁾	505	3	○	○	○	○	○	○	○
510256	Presa USB nel tetto a soffietto ⁴⁶⁾	115	0,5	○	○	○	○	○	○	○
510010	Batteria di bordo aggiuntiva a gel 80 Ah ²⁵⁾	555	26	○	○	○	○	○	○	○
510053	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ¹¹⁾	2.475	-9,5	○	○	○	○	○	○	○
510150	Predisposizione Solar ¹⁶⁾	250	2	○	○	○	○	○	○	○

Dotazioni speciali

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	compact		comfort		diversity		fc
				540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Gas Acqua Riscaldamento										
650146	Truma Combi 6 E (funzionamento a gas/elettrico) ²⁶⁾	915	2	○	○	○	○	○	○	○
650136	Truma Combi 6 D+E con kit per altezze (funzionamento a diesel/elettrico) ²⁶⁾	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○
650125	Truma Duo Control CS con sensore anticollisione e commutazione automatica ^{19) 59)}	455	3	○	○	○	○	○	○	○
650126	Filtro del gas per Truma Duo Control CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○	○
610355	Riscaldamento aggiuntivo del serbatoio delle acque grigie e dei tubi di scarico	1.080	2	●	●	●	●	●	●	●
Cucina										
550078	Frigorifero a compressore da 138 l	505	4,5	-	-	○	○	-	-	-
Radio Multimedia TV Sat										
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ¹⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○	○
710028	Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ²⁷⁾	670	2,5	○	○	○	○	○	○	○
710240	Predisposizione retrocamera (per telecamera a lente singola) ⁴⁴⁾	250	1	○	○	○	○	○	○	○
710230	Sistema di retrocamera analogico con lente singola ³⁰⁾	885	3	○	○	○	○	○	○	○
710231	Sistema di retrocamera digitale con lente singola ⁴⁵⁾	1.130	3	○	○	○	○	○	○	○
710527	Smart TV a LED da 24" con supporto TV con set di collegamento ²⁾	1.500	10	○	○	○	○	○	○	○
710150	Predisposizione impianto SAT ¹⁶⁾	250	1	○	○	○	○	○	○	○
Interni										
810034	Stile Cherry Style ²⁹⁾	710	-	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette estraibile per la cabina di guida	195	2	●	●	●	●	●	●	●
810100	Pavimento in moquette estraibile per il soggiorno	340	7,5	●	●	●	●	●	●	●
810690	Kit trasformazione gruppo sedute in posto letto con imbottitura aggiuntiva ¹⁶⁾	475	12	-	-	○	○	○	○	○
810271	Imbottitura inseribile tra i letti singoli longitudinali per estendere letto ⁴²⁾	475	2	-	-	-	○	-	○	○
810710	Barra di aggancio aggiuntiva per il tavolo all'esterno ³¹⁾	135	-	○	○	○	○	○	○	-
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e borse di trasporto ³²⁾	330	14	○	○	○	○	○	○	○
810755	Doppio pavimento estraibile nel vano di carico posteriore (quindi a due piani) ¹⁰⁾	220	8	○	○	○	○	○	○	○
Tessuti soggiorno Tappezzerie										
850304	London 25 - Combinazione tessuti	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - Combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Combinazione tessuti trapuntati	435	-	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Combinazione tessuto-similpelle	435	1	○	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona 25 - Combinazione similpelle-stoffa	435	1	○	○	○	○	○	○	○
850364	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio - Combinazione tessuto-pelle	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○
850374	Rivestimento parzialmente in pelle Marone 25 - Combinazione tessuto-pelle	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle Avorio	2.360	3	○	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	2.360	3	○	○	○	○	○	○	○
850502	Corredo letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ³⁵⁾	425	3,5	○	○	○	○	○	○	○

- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE N.°2021/535, corrisponde alla massa (a vuoto) del veicolo con la dotazione di serie di fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici), conducente (75 kg), serbatoio del carburante pieno al 90%, serbatoio acque chiare pronto per il viaggio (20 l), bombola del gas in alluminio piena al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia - come elemento della massa effettiva - si applica una tolleranza di legge pari a $\pm 5\%$, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 15) Massa trainabile di 2.500 kg tenendo conto del peso totale di traino, versione telaio f35 6.000 kg e f40 6.500 kg.
- 50) L'indicazione del numero massimo di posti a sedere omologati si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie senza dispositivi opzionali e indica il numero massimo possibile di accompagnatori che possono sedersi a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalle masse e dai carichi sugli assi. Può quindi ridursi in presenza di dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali) oppure essere raggiunto solo con un aumento della massa del veicolo. Per informazioni dettagliate consultare pag. 4, punto 3.
- 51) La massa massima stabilita dal costruttore per l'equipaggiamento supplementare non deve essere superata quando si sceglie e si configura il proprio veicolo. La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superata la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Per informazioni dettagliate consultare pag. 5, punto 5.
- 52) La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima ammissibile del suo camper, indicata dal costruttore e variabile in funzione della disposizione interna (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve essere assolutamente superata quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 1.

In generale

- 1) Opzione sistema multimediale con touchscreen, funzione monitor per la retrocamera opzionale, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per collegare i dispositivi portatili.
- 2) Smart TV con ricevitore e tuner DVB-T2 (USB, HDMI, Full-HD). Posizione TV sopra il gruppo sedute alla parete del bagno. Con la Smart TV LED da 24" i ripiani di design al di sopra del gruppo sedute non sono più presenti.
- 3) Lavoro per il montaggio a posteriori notevolmente superiore.
- 4) Aggiornamento centro cucina: Frontali in avorio opaco, estensione del piano di lavoro, coprilavabo diviso con tagliere. Modelli 600 DB, 640 LE con supporto a parete. Modello 640 LE RB: senza estensione del piano di lavoro.
- 5) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 6) L'optional paraspruzzi non è disponibile in combinazione con Fiat Ducato f40.
- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE N.° 2021/535, corrisponde alla massa (a vuoto) del veicolo con le attrezzature di serie (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici), conducente (75 kg), serbatoio del carburante pieno al 90%, serbatoio acque chiare pronto per il viaggio (20 l), bombola del gas in alluminio piena al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia - come elemento della massa effettiva - si applica una tolleranza di legge pari a $\pm 5\%$, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 8) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema di oscuramento della cabina di guida nell'area della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'alloggiamento della telecamera.
- 9) Non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 10) Doppio pavimento estraibile nel vano di carico posteriore calpestabile solo limitatamente, carico di appoggio (carico superficiale) max. 95 kg.
- 11) L'opzione batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e al gel. Indicatore di carica della batteria richiama tramite app gratuita per Android e iOS e touch-display.
- 12) Il booster di ricarica viene collegato tra alternatore e batteria di avviamento/cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a caricare le batterie.
- 13) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto "manuale" dell'impianto di climatizzazione.
- 14) Cambio automatico a 8 marce su f35 disponibile solo in combinazione con cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 15) Massa trainabile: 2.500 kg tenendo conto del peso totale di traino (versione telaio f35 6.000 kg e f40 6.500 kg), carico di appoggio: 120 kg, carico portante max.: 75 kg (ad es. portabiciclette), gancio di traino con testa a sfera amovibile. Solo in combinazione con predisposizione per gancio traino.
- 16) In combinazione con il pacchetto family-for-4: gli obli di serie al di sopra del gruppo sedute e nel bagno non sono più presenti. Tetto sollevabile ibrido possibile solo in combinazione con l'optional FINESTRA PREMIUM nel bagno (tranne per i modelli compact). Non possibile in combinazione con l'optional kit trasformazione del gruppo sedute in un posto letto, predisposizione Solar, predisposizione impianto satellitare. Nei modelli 540 DB e 600 LE è presente una ventilazione forzata sul lato passeggero.
- 17) Posizione delle clip di supporto per la manovella della veranda, nei modelli DB: al di sopra del vano di carico posteriore, nei modelli LE: nel vano di carico posteriore, contenitore della veranda: alluminio antracite. Tenda da sole laterale disponibile solo in combinazione con l'optional striscia luminosa a LED sulla veranda.
- 18) Il volume delle acque chiare indicato comprende anche il volume del boiler.
- 19) Nella configurazione base, per il calcolo della massa in ordine di marcia viene considerata solo "una" bombola di gas in alluminio da 16,5 kg riempita al 100%. L'optional o il "DuoControl CS con sensore d'urto" (commutazione automatica e funzione EX) può funzionare anche con una sola bombola di gas collegata. In caso di collegamento e utilizzo di una seconda bombola di gas, se la bombola utilizzata è in alluminio la massa utile residua del veicolo diminuisce di 16,5 kg. Le bombole di gas in acciaio pesano circa 5 kg in più.
- 20) Optional obli: Nei modelli 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB solo una finestra sul lato guida apribile. Nei modelli 600 DB, 600 DB K le finestre sul lato guida non possono essere aperte. Obli non in combinazione con la FINESTRA PREMIUM malibu lato passeggero nella zona del letto posteriore. Modelli 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: Gli obli sostituiscono la FINESTRA PREMIUM Malibu lato passeggero.
- 21) Motore a 4 cilindri con motore 2,2 l. 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 180 CV: 380 / 450 Nm.
- 24) Optional pacchetto prese: 2 prese USB nella zona notte sul lato guida e sul lato passeggero, 1 presa da 230 V sotto il letto posteriore direttamente davanti al vano di carico e quindi accessibile dal soggiorno e dal vano di carico posteriore, 1 presa USB e 1 presa da 230 V nel divano.
- 25) Optional batteria di bordo aggiuntiva 80 Ah Gel raccomandata per tutti i modelli.
- 26) È consigliata una batteria aggiuntiva.
- 27) Optional Radio/Moniceiver con touchscreen in cabina, Bluetooth, funzione monitor per retrocamera opzionale e interfaccia USB per collegare dispositivi portatili.
- 29) Stile Cherry Style: superficie dei mobili in estetica bicolor con decorazione color ciliegio e frontali in avorio lucido con applicazioni in legno, ripiano pensile in avorio opaco.
- 30) Retrocamera analogica solo in combinazione con la radio o il Mediacester Pioneer. Solo in combinazione con il predisposizione retrocamera. Retrocamera digitale solo in combinazione con il Sistema multimediale Fiat 10,1".
- 31) Montaggio sul retro della cucina.
- 32) Optional set tavolo e sedie Malibu, composto da due sedie da campeggio con logo Malibu, borse di trasporto e un tavolo.
- 33) In caso di collisione, il sistema anticollisione effettua in automatico una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 34) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x).
- 35) Corredo per letto Malibu e set decorativo composto da uno o due cuscini decorativi (in base al modello), un copriletto jacquard con logo Malibu ricamato e un set di lenzuola ad angolo con elastici adatto al letto posteriore del rispettivo modello. Per l'imbottitura aggiuntiva da inserire le lenzuola ad angolo con elastici non sono in dotazione.
- 36) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasto dei regolatori di pressione del gas e delle valvole o di difetti dovuti all'oliatura o ad altre sostanze estranee nel gas liquido.
- 37) Disponibile solo in combinazione con l'optional veranda laterale.
- 38) In combinazione con pacchetto con tetto a soffietto family-for-4, nei modelli 600 LE / 600 DB / 600 DB K il Mini-Heki nella zona posteriore viene sostituito con un Mikro-Heki. Nel modello 540 DB il Mini-Heki nella zona posteriore non è più presente.
- 39) Modernissimo sistema multimediale con display di 10,1", connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili.
- 40) Strumento combinato digitale con display a colori per il collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 42) Se viene selezionata l'estensione letto, il gradino di accesso viene ampliato nel letto posteriore con un gradino estraibile.
- 43) I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti. Vista la straordinaria volatilità e quindi l'imprevedibilità dell'andamento dei costi e dei prezzi a lungo termine sui mercati di approvvigionamento, ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi imposti ai nostri concessionari con scadenza inferiore all'anno, nonché di adeguare conseguentemente i nostri prezzi consigliati non vincolanti. Ovviamente è nostra intenzione stabilire in ogni momento un prezzo ragionevole e in linea con il mercato. Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della stipula del contratto.
- 44) Non disponibile in combinazione con il sistema multimedia 10,1" Fiat.
- 45) In combinazione con il sistema multimedia 10,1" Fiat, la predisposizione per la retrocamera separata non è disponibile. Il lavoro per il montaggio a posteriori di una retrocamera è quindi notevolmente superiore.
- 46) Presa USB disponibile nel tetto a soffietto solo in combinazione con il pacchetto prese e il pacchetto con tetto a soffietto family-for-4.
- 47) Non disponibile in combinazione con il pacchetto con tetto a soffietto family-for-4, poiché il gocciolatoio è già compreso.
- 59) Raccomandato per il modello 540 DB.
- 62) Solo in combinazione con il gancio di traino amovibile. Disponibile da novembre 2024.
- 63) Il volante multifunzione è obbligatorio se viene selezionato il pacchetto del telaio Plus.

Indicazioni generali

- I prezzi indicati sono da intendersi incl. IVA del 22% prevista per legge ed escl. spese di consegna e trasporto.
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e alle prestazioni corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore.
- Con riserva di modificare i prezzi, le misure e i pesi. Si applica l'imposta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti franco fabbrica. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate.
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia.
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici preghiamo di rivolgersi al concessionario Malibu di fiducia.
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima dell'avvio della produzione. Per informazioni, contattare direttamente il concessionario Malibu di fiducia.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovuto alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Malibu. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Malibu autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu.
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.



Qui sono riportate ulteriori informazioni sulle diverse etichette degli pneumatici

Scoprite i nostri Malibu Vans
sui nostri canali social:



Troverete maggiori informazioni su Malibu all'indirizzo

www.malibu-vans.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Con la pubblicazione di questo listino prezzi, tutti i listini prezzi precedenti perdono validità. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 2024. Da allora, possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche degli equipaggiamenti, differenze cromatiche o delle singole tonalità di colore, differenze di materiale e modifiche della dotazione da parte del costruttore. Ciò riguarda anche, in particolare, variazioni di colore dei veicoli base per volere del costruttore dello stesso. Il Suo concessionario saprà informarLa degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

I dati su fornitura, aspetto, prestazioni, misure e pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa, sono possibili e ammesse divergenze entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5% max.). La ristampa, anche parziale, è ammessa esclusivamente con autorizzazione scritta di Malibu GmbH & Co. KG. I dati riportati sul presente volume sono conformi al codice tedesco della strada, StVO e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli, StVZO. Con riserva di refusi, errori ed errori di traduzione. Tutti i dati si riferiscono alle caratteristiche del mercato tedesco.

Stampato in Germania
1124 / V4



malibu
a company of carthago