

MALIBU VAN

EN PREMIUM-VAN



Prijslijst
25.1 NO

GYLDIG FRA 01.08.2024

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Rettslige og tekniske henvisninger for valget av din bobil	3-6
Modelloversikt	7
Klassesammenligning	8-9
Malibu Van compact: Til hverdagsbruk med korte kjøretøylengder under 6 meter	
Malibu Van comfört: Komfortmesteren	
Malibu Van diversity: Allrounder med XL-kjøkkenkomfort og storslått romfølelse	
Malibu Van first class – two rooms: Innovativ planløsning med unikt toroms-konsept	
Standardutstyr	10-12
Priser og tekniske data	13-14
Utstyrspakker	15-16
Ekstraustyr	17-18
Fotnoter / generell informasjon	19



VIKTIGE RETTSLIGE OG TEKNISKE HENVISNINGER TIL VALG OG KONFIGURASJON AV DIN BOBIL

Hver bobil er i veitrafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som i kjøredrift ikke må overskrides. Når du velger bobilens eller vanens modell og konfigurasjon (heretter: «bobil») er derfor de tekniske og rettslige grensene for bobilens vekt derfor spesielt viktige. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rolle.

De tekniske og rettslige spesifikasjoner for vekt av din bobil er regulert i EU-gjennomføringsbestemmelsen nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-gjennomføringsforordning nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les omhyggelig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din supplerende hjelp.

1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Informasjonen om den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

COMPACT COMFORT		
	compact	
	540 DB	600 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm)***	5 410 / 2 100 / 2 590	5 990 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	3 450	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900	1 900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3 500	3 500 / 4 000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2 754 (2 616 – 2 892)	2 864 (2 721 – 3 007)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵⁰⁾	396	279
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4

Kjøretøyet tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Dersom kjøretøyet i kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en overtredelse som kan straffes med en bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter kjøringen, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg).

2. VEKT I KJØREKLAR STAND

Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyet (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkpunktering og med 90 % full drivstofftank) pluss en lovbestemt fastsatt vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner:

- kjøretøyet tomvekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker;
- standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikkens side er med i standard leveringsomfang;
- 100 % full ferskvannstank i kjøredrift (kjørefylling iht. produsentens angivelser. Du finner produsentens angivelser til kjørefylling i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene). Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100 % full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg;
- 90 % full drivstofftank inklusive drivstoff;
- føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes med 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnfigureringen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg).

Informasjon om vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjenning beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten i kjøreklar stand av kjøretøyet levert til deg, på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den nominelle verdien angitt i salgsdokumentene. Den rettslig tillatte toleransen utgjør $\pm 5\%$. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værering kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurering av bilen din.

3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER / VEKT PASSASJERER

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Antallet maksimalt tillatte sitteplasser er et resultat av vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbestemt beregnet størrelse. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under siffer 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Informasjonen om antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under siffer 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen kan finne en sitteplass.

Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av ekstrautstyr (som valg av utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og / eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Informasjonen om faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner du under siffer 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$ (se til dette under siffer 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, satelittanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyrsdelene som kan bestilles, tilleggsutstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

For å vise disse (tillatte) produksjonsbetingede avvik fra vekten, et regningseksempel:

Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter:	2 900 kg
Rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	145 kg
Rettslig tillatt forskjell av vekten i kjøreklar stand:	2 755 til 3 045 kg

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen.

For å sikre at alle faktisk leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på $\pm 5\%$, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstilling i produksjonen ved enden av båndet. Den faktiske vekten av kjøretøyet ved enden av båndet blir meddelt deg av din forhandler. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy.

5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTLAGT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTTELAST

Da også monteringen av tilleggsutstyr underliggende rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan plasseres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurering av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Informasjonen om vekten som er fastsatt av produsenten for tilleggsutstyr, er tilgjengelige i salgsdokumentasjonen (f.eks. i prislister).

COMPACT | COMFORT



	compact	
	540 DB	600 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm)**	5 410 / 2 100 / 2 590	5 990 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	3 450	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900	1 900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3 500	3 500 / 4 000*
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁷⁾	2 754 (2 616 – 2 892)	2 864 (2 721 – 3 007)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	396	279
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4

Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr på fabrikken at det er tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under siffer 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under siffer 2.), vekten av passasjerene (til dette under siffer 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

$$\text{Minste nyttelast i kg} \geq 10 * (n + L)$$

Her gjelder: «n» = høyeste antall passasjerer pluss fører og «L» = total lengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).

Ved en bil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Vær ved konfigureringen av bilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2 900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 900 kg	Vekt i kjøreklar stand
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 110 kg	Minimum nyttelast
= 265 kg	Tilleggsutstyr

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1 % over den nominelle verdien:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
-265 kg	Vekt tilleggsutstyr
= 81 kg	Faktisk mulig lastekapasitet (< minimum nyttelast på 110 kg); minimum nyttelast underskrives med 29 kg i dette eksempelet

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbefalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved veing ved enden av båndet, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for vektreduksjon, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.).

Illustrasjon i prislisten:

Artikkelnr.		kg
Chassis Fiat Ducato		
Motorvarianter venstretyrt 6e (Light Duty)		
310050	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, man. girkasse, venstretyrt ^{10 20}	-
310051	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-automatgir, venstretyrt ^{10 15 20}	60
310052	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, man. girkasse, venstretyrt ^{5 15 20}	40
310053	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8G-automatgir, venstretyrt ^{5 14 15 20}	60
310055	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-automatgir, venstretyrt ^{14 15 20}	60
Motorvariant venstretyrt V1e (Heavy Duty)		
310068	Motor 140 hk / 103 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8G-automatgir, venstretyrt ^{5 15 20 14}	60
310071	Motor 180 hk / 132 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8G-automatgir, venstretyrt ^{5 14 15 20}	60
Flere chassisvalg Fiat		
331615	Fiat full-LED-hovedlys	0
310686	Avtakbart tilhengerfeste ^{10 3}	36
310305	Bakaksel med doble bladfjærer ved f35 chassis	17

Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten.

6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at unngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du bestiller eksempelkjøretøyet vårt (sammenligning under siffer 5.), f.eks. med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, er grunnlaget for standardverdien for vekt i kjøreklar stand en nyttelast på 225 kg. Den faktiske vektøkningen kan avvike fra denne verdien på grunn av toleranser, og være høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1 %, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet
= 196 kg	Faktisk mulig lastekapasitet

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigureringen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å veie den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.



Du finner mer informasjon på nettet!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Overskap med frontluke over førerhuset	X		X		X		X

TILGJENGELIG MED EKSKLUSIVLINE CHARMING

coupé: med utvidet innvendig høyde i førerhuset	-		○		○		○
GT skyview: med panorama takluke over førerhuset	-		○		○		○

TILGJENGELIG MED HEVETAK FAMILY-FOR-4-PAKKE

Hevetak family-for-4-pakke: med hybrid-hevetak	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

UTSTYRSVARIANTER / INNREDNINGSTILER

Cherry Classic	X		X		X		X
Cherry Style	○		○		○		○

OVERSIKT OVER KJØLESKAP

70 l kompressorkjøleskap	-		X		-		-
84 l kompressorkjøleskap	X		-		X		X
138 l kompressorkjøleskap	-		○		-		-

- X standard
- Tilvalg
- ikke mulig

MALIBU VAN COMPACT

TIL HVERDAGSBRUK MED KORTE KJØRETØYLENGDER UNDER 6 METER

Fleksibel allrounder, særlig egnet for bruk i byen og ideell som bil nummer to. Maksimal komfort på ekstra korte kjøretøylengder med smart, kompakt rominndeling.

Modeller 540 DB, 600 LE



Kompakt kjøkken



84-l-kompres-sorkjøleskap i kjøkken på siden



Plassbesparende kompakt badrom



Inngangshøyde til seng bare 64 cm (540 DB)



Stor garderobe og sengetøyskap



To utstyrsvarian-ter/innrednings-stiler:



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

MALIBU VAN COMFORT

KOMFORTMESTEREN

Kjøleskapet er plassert i behagelig høyde og sørger dermed for mer komfort. Maksimal kjøkkenkomfort med ytterligere arbeids-/avlastningsflate og ekstra bedre kjøkkenskuffer. Kjøleskap med separat romhøyt kombiskap. Underliggende universal-garderobe, flere garderober under bakre seng.

Modeller 600 DB, 640 LE



Komfortabelt kjønn inkl. kjøkkenbenk-utvidelse



70-l-kjøleskap på bekvem gripbar høyde



XL-flexi badrom «1 000»



Garderobe med inntil 100 cm innvendig høyde



Stort oppbevaringsrom i bakre del



To utstyrsvarian-ter/innrednings-stiler:



Fås som tilvalg med eksklusivserie charming



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

Ekklusivline charming



EKSKLUSIV LINJE

EKSKLUSIVE MODELLER SOM **COUPÉ**- ELLER **GT SKYVIEW**-VERSJONER OG EKSKLUSIVUTRUSTNING «CHARMING»

Tilgjengelig for Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: Uten skap under tak, i stedet panoramatakluke og skinntrukket himling fra førerhuset til over sittegruppen

coupé: Uten skap under tak, i stedet takbaldakiner med indirekte ambientebelysning og praktisk avlastningsflate over førerhuset

- Standard med chassis-plus-pakke
- Ekstra dekor utvendig med globussymbol og «charming»-logo
- Ratt og girkule i skinn, 16 tommer aluminiumsfelger Fiat Ducato, radiatorgrill i høyglans svart, frontlys ramme i svart og støtfangere lakkert i bilens farge
- Ekstra oppbevaringsplass i skap under tak i entreen
- Oppgradert LED-ambientebelysning: Indirekte ambientebelysning på fører- og passasjerside, LED-ambientebelysning på dobbeltgulv ved sittegruppe
- Teknikk beskyttelse i entreen

MALIBU VAN DIVERSITY

ALLROUNDER MED XL-KJØKKENKOMFORT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE

En åpen romfølelse med enorm bevegelsesfrihet og fri siktlinje. XL-komfortkjøkken med svært effektivt 84 liters kompressorkjøleskap i separat universal-kombiskap, ekstra store arbeids- og avlastningsflater samt ekstra brede og dype kjøkkenskuffer og perfekt oppbevaringskonsept.

Modeller 600 DB K, 640 LE K



Større bevegelsesfrihet



XL-komfortkjøkken med ekstra stor kjøkkenbenk



84 l kompressorkjøleskap i universalskap



XL-flexi badrom «1 000»



Stor garderobe under bakre seng



To utstyrsvarianter/innredningsstiler:



Fås som tilvalg med eksklusivserie charming



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

INNOVATIV PLANLØSNING MED UNIKT TOROMS-KONSEPT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE

Utrolig åpen romfølelse med stor bevegelsesfrihet. Multifunksjonelt vaskerom med romavgrensingsdør til bodelen og funksjonen garderobe. Utvidelse garderobe med vaskeromsvegg som kan svinges innover.

Modell 640 LE RB



Premiumkjøkken



Toromskonsept med romdelerdør



84 l kompressorkjøleskap ved fronten av kjøkkenet



Universalhøyskap



XL-flexi badrom «1 000+ funksjon garderobe»



Stort skap for klær og sengetøy under bakre seng.



To utstyrsvarianter/innredningsstiler:



Fås som tilvalg med eksklusivserie charming



Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

Hevetak family-for-4

FAMILY-FOR-4

HEVETAK

FIRE FULLVERDIGE SOVEPLASSER MED HEVETAK I ENESTÅENDE HYBRIDKONSTRUKSJON

Tilgjengelig for Malibu Van compact, diversity, first class - two rooms

- GFK-takbelegg «Protect» beskytter hevetaket mot hagl og skader utenfra
- Fire fullverdige soveplasser med en liggeflate i hevetaket på 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-VINDU i vaskerommet for tilstrekkelig ventilasjon (ikke modellene 540 DB, 600 LE)
- Takspoiler i front for minimering av vindstøy (ikke versjon GT skyview)
- Hevetak i en hybridkonstruksjon av ytterst stabil sandwich (GFK / RTM-hardskum / aluminium med dekorelementer av plast på siden)
- Lav egenvekt på bare 105 kg
- Takrenne over skyvedøren
- Tilgjengelig også i forbindelse med eksklusivline charming (coupé eller GT skyview)
- USB-stikkontakt i hybrid-hevetak tilgjengelig som tilvalg
- Takluke Mini-Heki tilgjengelig som tilvalg i hybrid-hevetak

MERVERDI SOM STANDARD



STORT OPPBEVARINGSROM MED BEHAGELIG TILGANG

- Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet ved sittegruppen, med tilgangsluke og kvalitetshengsler
- Stor matvareskuff på forsiden av sittebenken og ekstra oppbevaringsrom i sittebenken
- Store garderober i alle modellvarianter
- Barrierefritt oppbevaringsrom i bakre del takket være senger som kan slås opp på begge sider



BESTE REISE- OG BOKOMFORT 7 I VAN-KLASSEN


- Romslig kjøkkenbenk med innfelt, utsvingbar utvidet kjøkkenbenk 7 og multifunksjonelt deksel over oppvaskkum i flukt inkl. skjærebrett
- XL flexi badetrom «1000» med stort, komplett separerbart dusjkabinett med toalett som enkelt kan svinges ned
- Ekstra stor senge- og liggeflate med kaldskum-madrass av høy kvalitet 7 for optimal sovekomfort



PREMIUM KONSTRUKSJONSKVALITET OG FØRSTEKLASSES MØBELKONSTRUKSJON

- Kostbare karosseri-isoleringstiltak: Gulvplate og takpanel med RTM-hardskum isolasjonskjerne
- Sidevegger og karosseribjelker kuldebrofritt kledd med polyuretan-isolasjonsmatter
- Malibu premiumvinduer med omløpende rammer og dobbelt tetningssystem for vern mot regn og sprut
- Mikrofiber-klimabelegg på innvendige vegger og tak – for optimal isolasjon og for å unngå knirkelyder under kjøring
- Moderne innvendig vinduskledning for sidevindu i sittegruppen og bakruten
- Møbler med dobbel forbindelsesteknikk: Møblene er både limt og skrudd
- Høyverdige, robuste metallhengsler og -beslag

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LE RB
--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------

 Basiskjøretøy	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LEK	640 LE RB
Fiat Ducato 35 Light chassis, byobil med høyt tak, forhjulsdriфт	X	X	X	X	X	X	X
Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4 sylindere, 350 Nm, NOK 6e, 6-trinns girkasse	X	X	X	X	X	X	X
Helårsdekk (M+S)	X	X	X	X	X	X	X
15" stålfelger inkl. Malibu navkapsler	X	X	X	X	X	X	X
Start-stopp-system	X	X	X	X	X	X	X
Drivstofftank 75 liter	X	X	X	X	X	X	X
Kjørellys helintegret i hovedlyskaster	X	X	X	X	X	X	X
Sidevindassistent	X	X	X	X	X	X	X
Tempomat	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Kollisjonspute fører / passasjer ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Sensor for seter i bruk	X	X	X	X	X	X	X
Klimaanelegg, manuelt	X	X	X	X	X	X	X
Koppholder	X	X	X	X	X	X	X
Sentrallås med fjernkontroll	X	X	X	X	X	X	X
Elektriske vindusheiser på fører- og passasjersiden	X	X	X	X	X	X	X
Reparasjonssett for punktering Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X






	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
Bodel							
6 års tetthetsgaranti	X	X	X	X	X	X	X
Hvit farge utvendig	X	X	X	X	X	X	X
Fullisolert gulv og takisolasjon med RTM-hardskum	X	X	X	X	X	X	X
Sidevegger og karosseribjelker kuldebrotfritt kledd med polyuretan-isolasjonsmatter	X	X	X	X	X	X	X
To Malibu PREMIUM-VINDUER i bodelen med myggnett, formørkningsplissé	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUM-VINDUER i soverom med myggnett, formørkningsplissé	-	-	-	X	-	X	X
Vindu i hekkdører	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra bred, elektrisk utfellbart stigtrinn med varselsummer	X	X	X	X	X	X	X
Inngangsbelysning / lesespot på passasjerside	X	X	X	X	X	X	X
Mekanisk tiltrekkingshjelp for bekvem lukking av skyvedøren med reduksjon av støy	X	X	X	X	X	X	X
Førerhus							
Fører- og passasjer seter med stillbar helling, kan svinges 180°, armlener stillbar på begge sider	X	X	X	X	X	X	X
Overskap i førerhuset med frontluke	X	X	X	X	X	X	X
Interiørdesign							
Utstyrsvariant / innredningsstil Cherry Classic: Møbeloverflater i tofarget treverk i kirsebærutførelse	X	X	X	X	X	X	X
Bodel							
Bodelens møbelstoff med førsteklasses skumkjerne i bodelen	X	X	X	X	X	X	X
To designhyller over sittegruppen	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbord med uttrekkbar utvidelse av bordflaten	X	X	X	X	X	X	X
Takluke (70 x 50 cm) over sittegruppe	X	X	X	X	X	X	X
Dobbel forbindelsesteknikk: Møbeldeler blir både skrudd og limt	X	X	X	X	X	X	X
Håndtak, hengsler og skuffer i metallutførelse	X	X	X	X	X	X	X
Møbelluker gripelist «Ergo», bekvem betjening og sikker lås	X	X	X	X	X	X	X
Oppbevaringsrom							
Lasterom i dobbeltgulv under sittegruppen med stor luke og hengsler av høy kvalitet	X	X	X	X	X	X	X
Stor oppbevaringsskuff i sidebenken, tilgjengelig oven- og forfra	X	X	X	X	X	X	X
Tilgang til oppbevaringsrom via setet på sittebenken med ett-grepstilgang uten at det er nødvendig å fjerne puten	-	-	X	X	X	X	X
Universelt høyskap mellom kjøkkenseksjon og langsgående enkeltseng	-	-	-	-	-	-	X
Garderobe							
Garderobe helintegrert i overskap bakerst	X	-	-	-	-	-	-
Universel garderobe med lys under kjøleskapet, med tre innvendige skuffer	-	-	X	X	-	-	-
Stor garderobe under langsgående enkeltseng på passasjersiden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra	-	X	-	X	-	X	X
To separate garderober under tverrstilt bakre seng på passasjersiden	-	-	X	-	X	-	-
Stor garderobe med to separate rom under langsgående enkeltsenger på førersiden	-	X	-	X	-	X	X
Oppbevaringsrom i bakre del / overskap							
Bakre senger kan stilles opp for å bruke oppbevaringsrommet i bakre del	X	X	X	X	X	X	X
Overskap hele veien rundt, med åpne hyller i hjørnene	X	-	X	-	X	-	-
Tre store skap under tak på begge sider med åpne hjørnehyller bakerst	-	X	-	X	-	X	X
Ekstra oppbevaringsplass under skap under tak på fører- og passasjersiden	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra oppbevaringsrom under de bakre sengene	X	X	X	X	X	X	X
Kjøkken							
Kjøkkenbenk med robust overflate i skiferutseende	X	X	X	X	X	X	X
Gasskomfyr med to bluss med glassdeksel, utførelse i rustfritt stål, elektrisk tenner	X	X	X	X	X	X	X
Vask i rustfritt stål helintegrert i arbeidsflaten	X	X	X	X	X	X	X
Høy vannarmatur med metallkran og keramisk tetning	X	X	X	X	X	X	X
Ekstra brede kjøkkenskuffer med dobbel lås, rullelagret med softclose lukking	X	X	X	X	X	X	-
Kjøkkenskuffer rullelagret med softclose lukking	-	-	-	-	-	-	X
Helintegrert bestikkinnsetts i tre	X	X	X	X	X	X	X
Avfallsbeholder uttrekkbar helintegrert i sittebenken	-	-	X	X	X	X	X

Standardutstyr

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Kjøleskap							
84 l kompressorkjøleskap helintegrert i kjøkken på siden ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
70 l kompressorkjøleskap i kombiskap ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
84 l kompressorkjøleskap helintegrert i universal-kombiskap ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
84-L-kompressorkjøleskap på fronten av kjøkkenet, tilgjengelig både fra innsiden og utsiden ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X
Baderom Garderobe							
Garderobe							
Garderobe med romavdelerdør inkl. svingelement for adskillelse av bodel og garderobe	-	-	-	-	-	-	X
Vaskeromsveggen kan svinges innover for større bevegelsesfrihet	-	-	-	-	-	-	X
XL-flexi baderom «1 000»							
Vaskerom med plassbesparende, todelt skyvedør	-	-	X	X	X	X	-
To skyvesjalusier for variabel adskilling av vaskerommet	-	-	X	X	X	X	X
Toalettet kan svinges bort for perfekt utnyttelse av plassen	-	-	X	X	X	X	X
Håndduj på kromstang	-	-	X	X	X	X	X
Vaskeservant med underskap.	-	-	X	X	X	X	X
Takluke Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Kompaktbad							
One-level-gulv med plan overgang ved hjelp av dusjrist	X	X	-	-	-	-	-
Svingbart toalett og servant som kan svinges ut for mer plass	X	X	-	-	-	-	-
Takluke Mini-Heki	X	X	-	-	-	-	-
Soverom							
Bakre senger med todelte, oppvarmede og ventilerte sengebunner som strekker seg over hele kjøretøyets bredde	X	X	X	X	X	X	X
Bekvem tilgang til sengen med fleksibel innstegstrapp som kan trekkes ut	-	X	X	X	X	X	X
Ekstra lav tilgang til sengen	X	-	-	-	-	-	-
Takluke Mini-Heki over bakre seng	X	X	X	X	X	X	X
Innvendig vinduskledning med mikrofiber og stofftrekk for sidevinduer og bakre dører	X	X	X	X	X	X	X
Kulde- og støtbeskyttelse på bakrutene	X	X	X	X	X	X	X
Elektrisk system							
Vann							
Vannavløpsventiler plassert frostsikkert og lett tilgjengelig	X	X	X	X	X	X	X
Vannforsyning via trykkpumpesystem	X	X	X	X	X	X	X
Gass							
Oppbevaringsrom for gassflasker i oppbevaringsrom i bakre del, tilgjengelig forfra (2 x 11 kg, modell 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Gass stengeventiler i kjøkkenseksjonen	X	X	X	X	X	X	X
Elektrisk system							
EI-sentral under førersetet	X	X	X	X	X	X	X
230 V stikkontakter i kjøkken, bad og entré (modell 640 LE RB: kjøkken og bad)	X	X	X	X	X	X	X
12 V stikkontakt i førerhus	X	X	X	X	X	X	X
Dobbel USB-stikkontakt i førerhus	X	X	X	X	X	X	X
Utvendig strømtilførsel 230 V via utvendig stikkontakt	X	X	X	X	X	X	X
Automatlader 18 A, elektronisk regulert, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri	X	X	X	X	X	X	X
Multifunksjonspanel over inngangsdør	X	X	X	X	X	X	X
80 Ah gel-bodelsbatteri	X	X	X	X	X	X	X
Bodelsbelysning							
Mange LED-spotter i hele bodelen	X	X	X	X	X	X	X
Kjøkkenseksjonens utside med markerte LED-lyslister og Malibu-branding i krom	X	X	X	X	X	X	X
Indirekte markeringsbelysning i entré	X	X	X	X	X	X	X
Ambientebelysning styres uavhengig av arbeidslys	X	X	X	X	X	X	X

COMPACT | COMFORT

Priser og tekniske data




	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm)**	5 410 / 2 100 / 2 590	5 990 / 2 100 / 2 590	5 990 / 2 100 / 2 590	6 355 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	3 450	4 035	4 035	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900	1 900	1 900	1 900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3 500	3 500 / 4 000*	3 500 / 4 000*	3 500 / 4 000*
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁷⁾	2 754 (2 616 – 2 892)	2 864 (2 721 – 3 007)	2 854 (2 711 – 2 997)	2 944 (2 797 – 3 091)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	396	279	289	194
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Mål bakre seng (mm)	1 910 x 1 410 / 1 260	2 020 x 900 / 1 870 x 1 020	1 910 x 1 640 / 1 500	2 020 x 900 / 1 890 x 1 020
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ¹⁶⁾ ***	-	-	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145
Høyde innstigning i sengen (mm)	640	990	900	990
Kjøleskapvolum / derav fryserom (l)	84 / 6	84 / 6	70 / 7,5	70 / 7,5
Varmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Volum ferskvannstank (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20	20	20	20
Spillvannstankvolum (l)	92	92	92	92
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Artikkel-nr.	Standard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710


* Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40

** Ved valg hevetak family-for-4-pakke er kjøretøyets høyde 2 690 mm


*** I forbindelse med tilleggsutstyr




Modeller som tilvalg tilgjengelig med hevetak family-for-4




Modeller med eksklusiv linje charming tilgjengelig i versjon coupé eller GT skyview



Vi anbefaler at du tar kontakt med forhandleren din for informasjon om prisen som gjelder på tidspunktet for kontraktinngåelse! 43)



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	diversity		first class – two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm)**	5 990 / 2 100 / 2 590	6 355 / 2 100 / 2 590	6 355 / 2 100 / 2 590
Akselavstand (mm)	4 035	4 035	4 035
Ståhøyde i bodel (mm)	1 900	1 900	1 900
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁵²⁾	3 500 / 4 000*	3 500 / 4 000*	3 500 / 4 000*
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ⁷⁾	2 854 (2 711 – 2 997)	2 944 (2 797 – 3 091)	2 944 (2 797 – 3 091)
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁵¹⁾	289	194	194
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁵⁾	2 500	2 500	2 500
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring ⁵⁰⁾	4	4	4
Mål bakre seng (mm)	1 910 x 1 640 / 1 500	2 020 x 900 / 1 890 x 1 020	2 020 x 900 / 1 890 x 1 020
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ^{16) ***}	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145	1 600 x 1 145
Høyde innstigning i sengen (mm)	900	990	990
Kjøleskapvolum / derav fryserom (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Varmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Volum ferskvannstank (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20	20	20
Spillvannstankvolum (l)	92	92	92
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Artikkel-nr.	Standard	160730	160720
	coupé	160731	160642
	GT skyview	160732	160672

* Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40

** Ved valg hevetak family-for-4-pakke er kjøretøyets høyde 2 690 mm

*** I forbindelse med tilleggsutstyr

Art.-nr.	217001	
Chassispakke	Vekt	
	31,5 kg	NOK
Parkeringshjelp med sensorer bak		✓
Drivstofftank 90 liter		✓
Ladebooster ¹²⁾		✓
System for mørklegging av førerhus på front- og sidevinduer ⁸⁾		✓
Radioforberedelse med takantenne og DAB+, høyttalere (4x) ³⁴⁾		✓
Høydejusterbart passasjer sete		✓
Pilotseter i innredningsstoff, med polstrede armlener		✓
Fluening bak skyvedøren		✓
Utvendige rygg speil med elektrisk innstilling og oppvarming		✓
Elektrisk innfellbare sidespeil		✓
Frontlys ramme i svart		✓
Pakkepris		Standard

Art.-nr.	212104	
Bodelspakke	Vekt	
	5,5 kg	NOK
Innvendig takkledning med mikrofiber-klimabelegg		✓
Takbaldakin i bodel med indirekte LED-ambientebelysning		✓
Oppgradering kjøkkensenter ⁴⁾		✓
Kaldskummadrass av høy kvalitet i bakre seng		✓
Truma CP Plus digitalt betjeningspanel		✓
Lastsikringssystem bagasjerom		✓
Spillvannstank innfelt og isolert i huset		✓
Pakkepris		Standard

Art.-nr.	216285		216291
Chassis-plus-pakke*	Vekt	f35 manuell	f40 / f35 i kombinasjon med automatisk**
	18/-12,5 kg	NOK	NOK
Ratt og gir kule i skinn		✓	✓
Dashbord-utførelse: Luftgitter i krom		✓	✓
16 tommer aluminiumsfelger for f35 light chassis		✓	✓
16" aluminiumsfelger for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 8-trinns automatgir		✓	✓
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper) ⁶³⁾		✓	✓
Klimaautomatikk førerhus ¹³⁾		✓	✓
Induktiv ladeskål til mobiltelefon		✓	✓
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord ⁴⁰⁾		✓	✓
Entry & Go uten nøkkel		✓	✓
Elektrisk parkeringsbrems		✓	✓
Støtfanger lakkert i bilens farge		✓	✓
Skid-plate, svart		✓	✓
Tåkelys med svinglys		✓	✓

* Standard for eksklusivmodeller charming

** For chassisvariant f40 sammen med manuelt gir eller 9G-automatgir, for chassisvariant f35 sammen med 8G-automatgir

Utstyrspakker

Art.-nr.

217002

Førerassistentpakke (kamera- og radarbasert) ⁸⁾*	Vekt	
	0,5 kg	NOK
Aktiv bremseassistent med registrering av fotgjengere og syklist		✓
Aktiv filholder assistent		✓
Fjernlysassistent		✓
Trafikkskiltgjenkjenning		✓
Regn- og lyssensor		✓
Adaptiv cruisekontroll		✓
Intelligent hastighetsassistent		✓
Oppmerksomhetsassistent		✓
Dekktrykksensorer		✓

* Førerassistentpakke bare med chassis-plus-pakke og multimediasystem Fiat 10,1"

Art.-nr.

211108

Vinterpakke	Vekt	
	29,5 kg	NOK
Isolasjonsmatter for frontrute og sidevinduer i førerhuset		✓
Isolasjonsmatte for dører bak		✓
Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør		✓
Tekstilteppe på gulvet i førerhuset		✓
Tekstilteppe på gulvet i bodelen		✓

Art.-nr.

410001

Hevetak family-for-4-pakke ^{16) 38)}	Vekt	
	105 kg	NOK
Hybrid-hevetak av svært stabil sandwich		✓
GFK-takbelegg «Protect»		✓
Madrassunderlag til ventilering		✓
Trekk i kunstlær på takinnersiden		✓
Takrenne over skyvedøren		✓

Artikkel-nr.	kg	compact		comfort		diversity		fc
		540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Chassis Fiat Ducato								
Motorvarianter venstrestyrt 6e (Light Duty)								
310050	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, man. girkasse, venstrestyrt ^{15) 21)}	-	X	X	X	X	X	X
310051	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-automatgir, venstrestyrt ^{14) 15) 21)}	60	○	○	○	○	○	○
310052	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, man. girkasse, venstrestyrt ^{5) 15) 21)}	40	-	○	○	-	-	-
310053	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8G-automatgir, venstrestyrt ^{5) 14) 15) 21)}	60	-	○	○	-	-	-
310055	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-automatgir, venstrestyrt ^{14) 15) 21)}	60	○	○	○	○	○	○
Motorvariant venstrestyrt V1e (Heavy Duty)								
310068	Motor 140 hk / 103 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8G-automatgir, venstrestyrt ^{5) 15) 21) 14)}	60	-	○	○	○	○	○
310071	Motor 180 hk / 132 kW, Euro V1e, f40 heavy, 8G-automatgir, venstrestyrt ^{5) 14) 15) 21)}	60	-	○	○	○	○	○
Flere chassistolvalg Fiat								
310687	Forberedelse for tilhengerfeste	0	○	○	○	○	○	○
331615	Fiat full-LED-hovedlys	0	○	○	○	○	○	○
310686	Avtakbart tilhengerfeste ^{15) 3)}	36	○	○	○	○	○	○
310305	Bakaksel med doble bladfræer ved f35 chassis	17	○	○	○	○	○	○
960004	Reservehjul i stedet for standard reparasjonssett for punktering Fix & Go	39	-	-	-	○	-	○
710030	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ³⁹⁾	3	○	○	○	○	○	○
Påbygg utvendig								
410233	Hvit farge utvendig	-	X	X	X	X	X	X
410225	Utvendig farge metallic: svart	3	○	○	○	○	○	○
410226	Utvendig farge metallic: jerngrå	3	○	○	○	○	○	○
410235	Utvendig farge metallic: artensegrå	3	○	○	○	○	○	○
410236	Utvendig farge ekspedisjonsgrå	-	○	○	○	○	○	○
410522	Takmarkise, lengde 325 cm ¹⁷⁾	25	○	-	-	-	-	-
410525	Takmarkise, lengde 370 cm ¹⁷⁾	30	-	○	○	-	○	-
410535	Takmarkise, lengde 400 cm ¹⁷⁾	35	-	-	-	○	-	○
410527	Sideveggmarkise, lengde 325 cm (bare i forbindelse med family-for-4-pakke) ¹⁷⁾	25	○	-	-	-	-	-
410526	Sideveggmarkise, lengde 375 cm (bare i forbindelse med family-for-4-pakke) ¹⁷⁾	30	-	○	○	-	○	-
410536	Sideveggmarkise, lengde 400 cm (bare i forbindelse med family-for-4-pakke) ¹⁷⁾	35	-	-	-	○	-	○
410690	LED lyslist på sideveggmarkise ³⁷⁾	1	○	○	○	○	○	○
410691	LED-utvendig belysning inkl. regnrenne ⁴⁷⁾	2	○	○	○	○	○	○
410400	PREMIUM-VINDU passasjerside i område for bakre seng	5	-	○	○	X	○	X
410411	Køye vinduer i bakre del, førerside 2x ²⁰⁾	6	-	-	○	-	○	-
410412	Køye vinduer i bakre del, passasjerside 2x ²⁰⁾	6	-	-	○	-	○	-
410410	Køye vinduer i bakre del, fører- / passasjerside hver 2x ²⁰⁾	7	-	-	-	○	-	○
410420	PREMIUM-VINDU i vaskerom ¹⁶⁾	2	-	-	○	○	○	○
410003	Takluke Mini-Heki i hybrid-hevetak	3	○	○	○	○	○	○
410915	Sykelstativ for to sykler, svart	8	○	○	○	○	○	○
410916	Pedelec- og sykkelstativ for tilhengerfeste, kan foldes av ⁶²⁾	20	○	○	○	○	○	○
410510	Isolasjonsmatte for dører bak	8	●	●	●	●	●	●
410515	Isolasjonsmatte for frontrute og sidevinduer i førerhuset	10	●	●	●	●	●	●
Elektrisk system								
510270	Kontaktpakke: 3x USB-stikkontakt / 2x 230 V stikkontakt ²⁴⁾	3	○	○	○	○	○	○
510256	USB-stikkontakt i hevetak ⁴⁶⁾	0,5	○	○	○	○	○	○
510010	Ekstra bodelsbatteri 80 Ah gel ²⁵⁾	26	○	○	○	○	○	○
510053	150 Ah litium-ionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringskjermet ¹¹⁾	-9,5	○	○	○	○	○	○
510150	Forberedelse for solcelleanlegg ¹⁶⁾	2	○	○	○	○	○	○

Artikkel-nr.	kg	compact		comfort		diversity		fc
		540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Gass vann oppvarming								
650146	Truma Combi 6 E (gass- / elektrisk drift) ²⁶⁾	2	X	X	X	X	X	X
650136	Truma Combi 6 D+E inkl. høydesett (diesel- / el-drift) ²⁶⁾	2	○	○	○	○	○	○
650125	Truma Duo Control CS mit kollisjonssensor og automatisk veksling ^{19) 53)}	3	○	○	○	○	○	○
650126	Gassfilter for Truma Duo Control CS (anbefales, bare sammen med Truma Duo Control CS) ³⁶⁾	0,5	○	○	○	○	○	○
610355	Ekstra oppvarming av spillvannstank og avløpsrør	2	●	●	●	●	●	●
Kjøkken								
550078	138 l kompressorkjøleskap	490	4,5	-	○	○	-	-
Radio Multimedia TV SAT								
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ¹⁾	3	○	○	○	○	○	○
710028	Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ²⁷⁾	2,5	○	○	○	○	○	○
710240	Forberedelse for ryggekamera (for kamera med enkeltlinse) ⁴⁴⁾	1	○	○	○	○	○	○
710230	Analogt ryggekamerasystem med enkeltlinse ³⁰⁾	3	○	○	○	○	○	○
710231	Digitalt ryggekamerasystem med enkeltlinse ⁴⁵⁾	3	○	○	○	○	○	○
710527	Smart-LED-TV 24" med TV-feste inkl. tilkoblingssett ²⁾	10	○	○	○	○	○	○
710150	Forberedelse for satellittanlegg ¹⁶⁾	1	○	○	○	○	○	○
Interiør								
810034	Utstysvariant / innredningsstil Cherry Style ²⁹⁾	-	○	○	○	○	○	○
810120	Tekstilteppe på gulvet i førerhuset	2	●	●	●	●	●	●
810100	Tekstilteppe på gulvet i bodelen	7,5	●	●	●	●	●	●
810690	Ombygningssett for sittegruppen til sovemulighet med ekstra pute ¹⁶⁾	12	-	-	○	○	○	○
810271	Innleggspute langsgående enkeltssenger for utvidelse av liggeflaten ⁴²⁾	2	-	-	-	○	-	○
810710	Ekstra skinne for bord i uteområdet ³¹⁾	-	○	○	○	○	○	-
810750	Malibu bord- og stolsett med Malibu-logo og bærevesker ³²⁾	14	○	○	○	○	○	○
810755	Uttakbart dobbeltgulv i oppbevaringsrom i bakre del (to etasjer) ¹⁰⁾	8	○	○	○	○	○	○
Innredningsstoffer interiørvalg								
850304	London 25 - stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - Antara-stoffkombinasjon	-	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - stoffkombinasjon med dekorsøm	-	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - tekstilskinn-stoffkombinasjon	1	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona 25 - tekstilskinn-stoffkombinasjon	1	○	○	○	○	○	○
850364	Delskinn elfenben - skinn-stoffkombinasjon	2	○	○	○	○	○	○
850374	Delskinn Marone 25 - skinn-stoffkombinasjon	2	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn elfenben	3	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn macchiato	3	○	○	○	○	○	○
850502	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ³⁵⁾	3,5	○	○	○	○	○	○

Følg Malibu Vans på våre kanaler i sosiale medier:



Du kan finne mer informasjon om Malibu på www.malibu-carthago.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland

Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0

Alle tidligere prislistes er ikke lenger gyldige når denne prislisten publiseres. Endringer kan forekomme i løpet av modellåret etter redaksjonsslutt i juli 2024. Produsenten tar forbehold om nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyrendringer, avvik i fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materiales beskaffenhet samt endringer i leveringsomfang. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøyer, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøyets side. Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om produkter eller modellserier.

Informasjon om leveringsomfanget, kjøretøyenes utseende, effekt, mål og vekter - avvik innenfor rammen av fabrikktoleranser ($\pm 5\%$ max.) er mulig og tillatt - tilsvarer det som er kjent på tidspunktet for trykking av katalogen. Ettertrykk, også i utdrag, er kun tillatt med forutgående skriftlig samtykke fra Malibu GmbH & Co. KG. Informasjonen i denne publikasjonen er i samsvar med tysk veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Med forbehold om feiltagelser, oversettelsesfeil og trykkfeil. All informasjon er basert på det tyske markedet.

Trykket i Tyskland
1124 / V5



malibu
a company of carthago