

MALIBU HUSBILAR

HELINTEGRERADE/HALVINTEGRERADE



Prislista
25.1 SE

GÄLLER FR.O.M. 2024-08-01

malibu
a company of carthago

VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR DIN HUSBIL

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, specialutrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att underlätta att välja och konfigurera din husbil med hänsyn till de juridiska och tekniska kraven, tar vi nedan upp viktiga begrepp och krav i den här förordningen och ger information som är extra viktig för att konfigurera fordonet och välja extrautrustning (utrustningspaket, specialutrustning och tillval) i vårt utbud från fabrik. Läs igenom detta noga innan du konfigurerar och beställer ditt fordon. Våra återförsäljare hjälper också till när du väljer och konfigurerar husbilens.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

	T 430 KB-LE	
	lättvikt 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Standardchassi	Lågram 35 light	Lågram 40 heavy
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	103/140	103/140
Växellåda	5-växlad växellåda	5-växlad växellåda
Längd/bredd/höjd (mm) ^{(16) (17) (18)}	6 900/2 270/2 970	6 900/2 270/2 970
Axelavstånd (mm)	3 800	3 800
Dubbelgolvhöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	170/390
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/- höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/- höjd bakre garage förarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Totalvikt (kg) ⁽²¹⁾	3 500	4 250
Vikt körklart skick (kg) ⁽⁷⁾	2 883 (2 739 - 3 027)	2 943 (2 796 - 3 090)
Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁽¹⁴⁾	250	940
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ⁽²²⁾	2 000	1 800
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ⁽²³⁾	4	4

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att innan varje körning kontrollera att den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg) inte överskrids för ditt fordon.

2. VIKT I KÖRKLART TILLSTÅND

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank), plus en lagstadgad nominell vikt för föraren på 75 kg.

Vikten i körklart tillstånd utgörs huvudsakligen av följande delar:

- fordonets tomvikt samt påbyggnad inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål, som ingår som standard i leveransomfånget från fabriken;
- färskvattentanken fylld till 100 % i köräge (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter). Tillverkarens uppgifter om fyllning vid körning finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Beroende på modellserie är dessa 20 l resp. 50 l) och en till 100 % fylld aluminiumflaska med en vikt på 16 kg;
- bränsletanken fylld upp till 90 % inklusive bränsle;
- föraren med en nominell vikt på 75 kg, oavsett vad föraren i verkligheten väger.

Vikt i körklart tillstånd är alltså grundkonfigurationen för den fordonsmodell du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av extrautrustning (utrustningspaket, specialutrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart tillstånd finns i våra försäljningsunderlag för varje planlösning (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer p.g.a. vikten i körklart skick vid delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterade variationer. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

Här kommer en exempelräkning för att visa dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser:

Vikt i körklart tillstånd enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$:	145 kg
Enligt lag tillåtet marginal för vikt i körklart tillstånd:	2 755 till 3 045 kg

Den konkreta marginalen för de tillåtna viktavvikelserna för vikt i körklart tillstånd finns för varje planlösning i tekniska data som anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss för att begränsa viktvariationerna till oundvikligt minsta möjliga rent produktionstekniskt. Avvikelser uppåt och nedåt inom den i lag tillåtna toleransen förekommer därför mycket sällan. Trots tekniska optimeringar av produktionsprocessen som genomförs ständigt kan detta inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som de facto levereras är inom den enligt lag tillåtna toleransen, på $\pm 5\%$. Kontrolleras fordonets faktiska vikt av oss som tillverkare genom vägning av fordonet när det är färdigproducerat vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får då full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse som finns för ditt fordon.

3. ANTALET MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antalet maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare i ett typgodkännandeförfarande. Utifrån antalet maximalt tillåtna sittplatser ges passagerarnas vikt. Passagerarnas vikt för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antal maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning (för tilläggsutrustning se siffra 4) och anger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Antalet för dessa sittplatser är dock beroende av vikt och axellast. Genom installation av tilläggsutrustning (exempelvis genom val av utrustningspaket, specialutrustning och tillval) kan sittplatserna bli färre, resp. är beroende på modell endast möjliga genom totalvikthöjning och/eller genom att välja bort tilläggsutrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH TILLÄGGSUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon vid tillverkningen (utrustningspaket, specialutrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ (se siffra 2) gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. tilläggsutrustning hör enligt den lagstadgade definitionen alla extra tillbehör som inte ingår i standardutrustningen, som på tillverkarens ansvar – dvs. i fabriken – har installerats i fordonet och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller motorcykelhållare, satellitanläggning, solcellsanläggning, ugn etc.). Uppgifterna om de enskilda vikterna eller paketvikterna för utrustningspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Enligt denna definition är inte specialutrustning övrigt tillbehör, som installeras i efterhand av återförsäljaren eller dig personligen efter leveransen av fordonet från fabriken.

5. DEN MAXIMALA VIKTEN FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING SOM TILLVERKAREN HAR SPECIFICERAT OCH NYTTTOVIKT

Eftersom det finns juridiska och tekniska gränser för installation av tilläggsutrustning, fastställer vi som tillverkare, utifrån planlösning och fordon, värdet för den maximala vikten för tilläggsutrustning, som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja utrustningspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när ditt fordon väljs och konfigureras.

Uppgiften om vikt för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Malibu Teilintegriert



	T 430 KB-LE	
	lättvikt 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Standardchassi	Lägram 35 light	Lägram 40 heavy
Standardmotor	Diesel 2.2 l	Diesel 2.2 l
Effekt (kW/hk)	103/140	103/140
Växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	6 900/2 270/2 970	6 900/2 270/2 970
Axelavstånd (mm)	3 800	3 800
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	170/390
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Totalvikt (kg) ²³⁾	3 500	4 250
Vikt körklart skick (kg) ²¹⁾	2 883 (2 739 - 3 027)	2 943 (2 796 - 3 090)
Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	250	940
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ²²⁾	2 000	1 800
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte ²²⁾	4	4

Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tilläggsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten beräknas, genom att man från den tekniskt tillåtna vikten (se siffra 1), drar av vikten i körklart tillstånd (nominellt värde enligt försäljningsunderlag, se siffra 2), vikten för passagerarna (se siffra 3) och maximal vikt för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt för husbilar, som måste finnas kvar för bagage eller övrigt tillbehör som inte installeras när fordonet tillverkas. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$

Härvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus föraren och "L" = fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 meter och 4 tillåtna sittplatser (inklusive förare) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får överskridas när din husbil konfigureras.

För att den minsta nyttovikten ska garanteras, finns en kombination av tilläggsutrustning som maximalt kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg, skulle den totala vikten för tilläggsutrustning vid ett fordon med fyra godkända sittplatser (inklusive förare) och en vikt i körklart tillstånd på 2 900 kg, vara t.ex. maximalt 265 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart tillstånd
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Tilläggsutrustning

Observera att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart tillstånd som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelse vid vikt i körklart tillstånd (se siffra 2). Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustning på (i exemplet) 265 kg utnyttjas approximativt eller fullständigt, kan det vid en viktavvikelse för vikt i körklart tillstånd uppåt därför hända att den minsta nyttovikten på 110 kg beräkningsmässigt visserligen ges med hänsyn till standardvärdet för vikten i körklart tillstånd, men det i verkligheten inte finns någon lastförmåga.

Också här ett räkneexempel för ett fordon med fyra godkända sittplatser med en faktiskt uppvägd vikt i körklart tillstånd som ligger med 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 265 kg	Vikt för tilläggsutrustning
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); den minsta nyttovikten i underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på det här sättet, sänks den beställningsbara vikten på tilläggsutrustning av tillverkaren beroende på planlösning. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den i lag föreskrivna fria vikten för bagage och andra tillbehör, också verkligen finns för lastning för de fordon som tillverkaren har levererat.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet produktionsrelaterat fastställs först vid vägningen vid slutet av produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas, att det i sällsynta undantagsfall kan inträffa en situation, där trots den här begränsningen av tilläggsutrustningen, då minsta nyttovikt inte är säkerställd vid produktionslinjens slut. För att garantera minsta nyttovikt också i det här fallen, kommer tillverkaren tillsammans med din återförsäljare och dig att kontrollera detta innan fordonet levereras, om t.ex. fordonet får en totalviktshöjning, godkända sittplatser reduceras eller tilläggsutrustning tas bort för att minska vikten så att du får ett fordon levererat som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för tilläggsutrustning som erbjuds från fabriken finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Visas i prislistan:

Artikel-nr		kg
Chassi Fiat Ducato		
310050	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f35 light, man. växellåda	-
310051	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 37) *	-
310055	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 37) *	-
310067	Motor 140 hk/103 kW, Euro VIe, f40 heavy, man. växellåda ²⁶⁾ 37)	-
310068	Motor 140 hk/103 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 37) *	-
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ 37) *	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁴³⁾ *	1
331615	Fiat full-LED-strålkastare ⁴⁹⁾	-
310605	Bränsletank 90 l	23
410281	Förarhytt utvändigt färg svart metallic	-

Extravikten för tilläggsutrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger mervikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda tilläggsutrustningen (utrustningspaket, specialutrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

6. HUR TOLERANSER FÖR VIKTEN I KÖRKLART TILLSTÅND PÅVERKAR NYTTOVIKTEN

Oberoende av minsta nyttovikt, bör du tänka på att oundvikliga produktionsrelaterade variationer av vikten i körklart tillstånd återspeglar återstående lastförmåga:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5), t.ex., med en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges baserat på standardvärdet för vikt i körklart tillstånd beräkningsmässigt en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som de facto står till förfogande kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och kan ligga högre eller lägre. Om vikt i körklart tillstånd för ditt fordon exempelvis är tillåtna 1 % högre än i som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt i körklart skick (+ 1 % i förhållande till 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 x 75 kg	Vikt passagerare
- 150 kg	Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att säkerställa att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du i förebyggande syfte ta med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikt i körklart tillstånd när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Vi rekommenderar därför uttryckligen, att väga den lastade husbilen innan alla resor på en icke-automatisk våg och med hänsyn till passagerarnas vikter för att bestämma om den tekniskt tillåtna vikten och den tekniskt tillåtna axellasten efterföljs.



Mer information
finns online!

www.malibu-carthago.com

MERVÄRDE SOM STANDARD



KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

- Dubbelgolv med enormt, uppvärmt lastutrymme, nyttjandehöjd upp till 55,5 cm, åtkomst utifrån via flera stora luckor (beroende på modell)
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd upp till 22 cm) med extra djup förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp till 46 cm) beroende på modell
- Golvvärmeeffekt: Värmelagring i det isolerade dubbelgolvet



KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLASSEN

- Högstabil karosskonstruktion med limmad balk (tak-vägg/golv-vägg)
- Skydd mot hagel, stenskott och väta med glasfiberarmerat tak och golvundersida
- Exklusiv sidovägg/takrundning
- 10 års täthetsgaranti är standard
- Reparationsvänlig vid skador genom 4-delad akter och sektionsbyggda sidokjolar (beroende på modell)



BÄSTA SIKTKONCEPT FÖR FÖRARHYTTEN (I)

- Framåtlutande instrumentbräda, lågt placerade panoramavindruta för att se körbanan tidigt
- Bäst i test för sikt på vägbanan efter bara 2,77 m vid Fiat Ducato



KVALITETSMÖBLER

- Hopsättning med skruvar och tappar: Snickerierna blir stabila och slamrar inte.
- Robusta metallgångjärn och av hög kvalitet

I T

Basfordon

Fiat Ducato lågram

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft	X	X
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, 8G-hydraulisk automatväxel , framhjulsdraft (l 441 KB-LE)	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, 8G-hydraulisk automatväxel , framhjulsdraft (modellerna l komfort 4,2 t)	X	-
Åretrundäck (M+S)	X	X
Start-stopp-system	X	X
Bränsletank 60 l	X	X
LED-varselljus (Malibu l)	X	-
Varselljus integrerat i strålkastarna	-	X
Stänkskydd på framaxel	X	-
Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem	X	X
Airbag/passagerare ¹⁹⁾	X	X
Manuell klimatanläggning	X	X
Handskfack (Malibu l)	X	-
Mugghållare (Malibu T)	-	X
Reparationssats punktering Fix & Go	X	X
Mercedes-Benz Sprinter inkl. AL-KO lågram		
Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft	X	X
AL-KO lågram Malibu special (modellerna komfort 4,2 t) resp. special light (modellerna lättvikt 3,5 t)	X	X
Åretrundäck (M+S)	X	X
16 tum stålfälgar	X	X
Bränsletank 65 l (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X

	I	T
LED-varselljus	X	-
Varselljus integrerat i strålkastarna	-	X
Stänkskydd fram- och bakaxel	X	-
Stänkskydd på bakaxel	-	X
Start-stopp-system	X	X
Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp	X	X
Airbag förare/passagerare ¹⁾	X	X
Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent	X	X
Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida	X	X
Viklock för förvaringsfack	X	X
Automatisk styrning av fordonsbelysningen	X	X
Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp	X	X
AGM-batteri 12 V/92 Ah	X	X
Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten	X	X
Reparationssats punktering Fix & Go	X	X

Malibu karosskonstruktion

10 års täthetsgaranti	X	X
Träfri karosskonstruktion med tak- och golvbeläggning med glasfiber	X	X
Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar	X	X
Taksystemskenor sida med vattenavledare	X	X
Sidoväggar och bakre vägg med aluminium på utsidan	X	X
Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg	X	X
Golv- och sidoväggsförbindelsen med hellimmade aluminiumbalkar	X	X
Vägg- och taktjocklek 33 mm	X	X
Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Malibu Isoplus"	X	X
Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som sprutsäkert skydd	X	X
Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn	X	X
Bränsletanklock infälld i sidoväggen (Malibu I)	X	-
Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil	X	X
4-delad akter med separat stötfångare bak (441 KB-LE, 430 KB-LE, 460 KB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Dynamic-Design-akter med separat stötfångare bak (450 RB-LE, 490 RB-LE)	X	X
Seitz S4 karmfönster, med dubbel ram med isolerglas och utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggande plisségardin	X	X
Entrédörr med dörrstopp och dörrfönster	X	X
LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist	X	X
Elstyrt ingångssteg inklusive varningssignal	X	X

Förarhyttskoncept (Malibu helintegrerade)

Framåtlutande instrumentbräda körbanan syns redan efter 2,77 m (Fiat Ducato) resp. 3,77 m (Mercedes-Benz Sprinter)	X	-
Front av glasfiberarmerad plast, dubbel isolering	X	-
Fördörr med dubbelt säkerhetslås, elektrisk fönsterhiss, dropplist	X	-
Ljudisoleringsåtgärder motorrum	X	-
Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med integrerade bälten i inredningens tyg, vridbara, stoppade armstöd	X	-
Instrumentbräda med praktisk sideboard, förberedd för integrerad monitor för backkamera och flaskhållare	X	-
Busspeglar "malibu bestview" med ytterbackspeglarna i svart, juster- och uppvärmningsbara	X	-

Förarhyttskoncept (Malibu halvintegrerade)

Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara	-	X
Glasfiberarmerad T-huv	-	X
Förar- och passagerarkomfortsäte med inredningens tyg, vridbara, stoppade armstöd (Fiat Ducato)	-	X
Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med inredningens tyg, vridbara, stoppade armstöd (Mercedes-Benz)	-	X
Stora överskåp runt om med luckor över förarhytten	-	X

	I	T
 Dubbelgolvsställare		
Nyttjandehöjd upp till 48 cm (Fiat Ducato) resp. 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Uppvärt genomgående lastutrymme med belysning	X	X
Åtkomst utifrån via flera stora luckor	X	X
Invändig åtkomst via L-sittgrupp, uppfällbar (modellerna I 490 RB-LE, I 500 RB-QB) eller uppfällbar sidosittbänk ≤≤(ej modell 441 KB-LE), samt via stor lucka i golvet i entrén och köket	X	X
Genomgående lastutrymme (invändig höjd: Fiat Ducato 17cm, Mercedes-Benz Sprinter 22cm) med nedsänkt dubbelgolvsställare (inte 441 KB-LE) (nyttjandehöjd: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
 Uppvärt mopedgarage		
Mopedgarage klarar last upp till 250 kg (Fiat Ducato) resp. 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan	X	X
Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat	X	X
Frostsäkert isolerat och uppvärmt	X	X
Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor	X	X
 Interiördesign		
Inredningsstilen Bellagio: Möbeldekor med ädelkörsbär med fronter överskåp med bicolor-utseende med höggloss elfenben	X	X
 Bodel		
L-sittgrupp med sidosittbänk (modell 441 KB-LE med utdragbart sidosäte), två trepunktsbälten i färdriktningen inklusive nackstöd	X	X
Sittdynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion	X	X
360° soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal	X	X
Väggpanel bakom sidosätet (ej modell 441 KB-LE)	X	X
Borttagbart gardinsystem inkl. gardin som dekor	X	X
Utdragbart skoskåp med förvaringssystem i sittbänkssockeln inklusive LED-accentljus	X	X
Robust hopsättning: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar	X	X
Luckorna stängs tyst och mjukt	X	X
 Kök		
Köksbänk som optisk rumsdelare och extra arbetsyta (modellerna 450 RB-LE, 460 KB-LE, 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Bänkskiva med reptålig skifferdekor, LED-accentljus underifrån	X	X
3 spislågor med delad glasövertäckning (modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE hel övertäckning) med robust, emaljerat trådgaller och botten i rostfritt stål (modellerna lättvikt 3,5 t)	X	X
3 spislågor med delad glasövertäckning (modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE hel övertäckning) med robust gjutet galler och glasbotten (modellerna komfort 4,2 t)	X	X
Slimtower med dörröppning på båda sidor, separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoldrift (ej modellerna 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor, separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoldrift (modellerna 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Köksdel med djupa lådor och bestickinredning av trä	X	X
Integrerad sophink i separat hygiendel	X	X
Rullgrade kökslådor "easy glide" med soft-close-stängning	X	X
Köksvägg med dekorglas creme	X	X
Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell övertäckning inklusive väggfäste för utökad arbetsyta	X	X
Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd	X	X

	I	T
Badrum omlädningsrum		
Omlädningsrum och rumsavgränsning		
Omlädningsrum med låsbar tvättrumms- resp. badrumsdörr mot bodelen	X	X
Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modell 450 RB-LE komfort 4,2 t, 490 RB-LE)	X	X
Utdragbar TV-vägg och rumsdelare framför sovrummet (modell 500 RB-QB)	X	X
Separat garderob med LED-belysning, klädstång och hyllplan (modellerna 460 KB-LE)	X	X
Vario-svängbadrum (modell 441 KB-LE)		
Invändig vridbar vägg med stor spegel och tvättställ	X	-
Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"	X	-
Handdusch inställbar på höjden; förkromad duschstång	X	-
Taklucka Mini-Heki	X	-
Duschdel med duschdörr, ger samtidigt insynsskydd när omlädningsrummet är öppet	X	-
Toalettövertäckning av trä	X	-
Kombibadrum med separerbar rund duschkabin (modellerna 430 KB-LE, 460 KB-LE)		
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Handdusch inställbar på höjden; förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Underskåp för tvättställ med toapappershållare, spegelskåp	X	X
Badrum (450 RB-LE, 490 RB-LE, 500 RB-QB)		
Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"	X	X
Handduksstång över rund duschkabin	X	X
Duschgaller med bodelsgolvets design, borttagbart för duschning	X	X
Handdusch inställbar på höjden; förkromad duschstång	X	X
Taklucka Mini-Heki i tvättrummet	X	X
Taklucka i duschkabinen	X	X
Underskåp för tvättställ med toapappershållare, spegelskåp	X	X
Sova		
Nedsänkbar säng över förarhytten (Malibu I)		
Ribbotten och kvalitetsmadrass	X	-
Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet	X	-
Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spottar	X	-
Skiljeväggsdraperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen	X	-
Fasta sängar i det bakre sovrummet		
7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet	X	X
Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten	X	X
Taklucka Mini-Heki	X	X
Justerbar huvudände	X	X
Enkelsängar på längden		
Sängtrappa fast (modellerna lättvikt 3,5 t)	X	X
Sängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta med extra dyna (modellerna komfort 4,2 t)	X	X
Överskåp runt om	X	X
Garderob under sängarna med liftfunktion och delad madrass, nedsänkt i dubbelgolvets källare (beroende på modell)	X	X
Hyllplan för garderob under enkelsängarna på längden (modellerna komfort 4,2 t)	X	X

	I	T
Fordonsteknik		
Vatten		
Färsk- och spillvattentank i det uppvärmda dubbelgolvet, rengöringsöppning i mopedgaraget eller lucka i golvet	X	X
Vattenutsläppscentral i det centrala dubbelgolvet	X	X
Tryckvattensystem som kräver lite underhåll	X	X
Gasol		
Utvändigt, lågt placerad gasolbox (modellerna 450 RB-LE, 460 KB-LE, 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE: Bekväm gasolbox bakre del med separat gasollucka	X	X
Plats för 2 x 11 kg gasol	X	X
Gasolavstängningskranar i köksavdelningen	X	X
Elsystem		
Elektroniskt styrd 18 A batteriladdare inklusive laddning startbatteri; automatisk avstängning vid underspänning	X	X
Elcentral under förarsätet (Fiat Ducato) resp. i dubbelgolvet bakom förarsätet (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 x 80 Ah gelbatteri under förarsätet (Fiat Ducato) under passagerarsäte (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Kontrollpanel bakom skyddande panel ovanför entrédörren	X	X
230 V-uttag i kök och badrum samt vid entrén	X	X
Uttag 12 V i förarhytt	X	X
Dubbelt USB-uttag i förarhytten	X	X
Bodelsbelysning		
Många LED-spottar över L-sittgrupp, integrerat i takbaldakinen, bakre säng	X	X
Ljusstyrning med huvudströmbrytare i entrén	X	X
Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat	X	X
Värme		
Varmluftsutsläpp i bodelen, dubbelgolv, mopedgarage och entré	X	X
Instrumentbräda värms upp riktat med radiatoreffekt (Malibu I)	X	-
Varmluftsutsläpp i förarhytten, instrumentbräda, entré (Malibu I)	X	-
Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolv	X	X

Malibu husbilar

Malibu husbilar är uppdelade i två vikt- och utrustningsvarianter.

För dig som kund betyder den här uppdelningen en tydlig indikering vilka modeller som uppfyller dina krav.



För de som värdesätter ett lätt fordon, som uppfyller kraven i klassen 3,5 t och som kan köras på B-körkort är **modellerna lättvikt 3,5 t** rätt val. De förenar innovativ lättkonstruktion med Malibus mervärden.



De som inte är beroende av viktgränsen 3,5 t och inte vill avstå från något när det gäller komfort är mitt i prisklassen våra **modeller komfort 4,2 t**. Modellerna uppfyller alla tänkbara önskemål med enorm lastkapacitet och maximerad boendekomfort.


För att det ska bli så enkelt som möjligt att bestämma sig för rätt modell, finns här utrustningsskillnaderna mellan modellerna lättvikt 3,5 t och komfort 4,2 t.


lättvikt 3,5 t	komfort 4,2 t	tillval vid lättvikt 3,5 t
Basfordon Fiat Ducato		
Fiat Ducato med totalvikt 3 500 kg	Fiat Ducato med totalvikt på 4 250 kg	
Standard 60 l bränsletank	Standard 60 l bränsletank, 90 l bränsletank finns i Scandicpaket	○
Basfordon Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter med totalvikt 3 500 kg med AL-KO lågram Malibu special light	Mercedes-Benz Sprinter med totalvikt på 4 200 kg med AL-KO lågram Malibu special	
Standard 65 l bränsletank	Standard 65 l bränsletank, 92 l bränsletank finns i Scandicpaket	○
Kaross		
Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför XL-entrédörren (beroende på modell)	Utvändig åtkomst dubbelgolv via förvaringslucka framför och extra, nedsänkt utvändigt förvaringsfack bakom XL-entrédörren (beroende på modell)	○
Förarhytt		
Sidoöverskåp med lucka under den nedsänkbara sängen på förarsidan	Sidoöverskåp med lucka under den nedsänkbara sängen på förar- och passagerarsidan	
Tvätttrum		
Generöst badrum med modernt ovanpåliggande handfat, stor väggspegel och extra förvaringskåp (endast modell 450 RB LE)	Generöst badrum med extra stort spegelskåp runt om och stort, infällt handfat	
Underskåp för handfat inkl. toapappershållare	Underskåp för handfat inkl. toapappershållare och tvättkorg*	
Kök		
3 spislågor med hel eller tvådelad glasövertäckning (beroende på modell), emaljerat trädgaller och botten av rostfritt stål**	3 spislågor med hel eller tvådelad glasövertäckning (beroende på modell), gjutet galler och glasbotten**	
Multifunktionell övertäckning för diskho inkl. väggfäste för utökad arbetsyta	Multifunktionell övertäckning för diskho inklusive väggfäste för utökad arbetsyta och extra skärbräda	●
Sovdel inklusive garderober		
Bekväm sängtrappa för enkelsängar	Utdragbar sängtrappa inklusive utökad bäddyta med extradyna för enkelsängar	●
Garderober under enkelsängarna på längden nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	Garderober inkl. hyllplan under enkelsängarna på längden nedsänkta i dubbelgolvet, med lyftfunktion och delad madrass	●
Teknik		
Litiumjonbatteri batteri 90 Ah inkl. batteridator ingår i Scandicpaket	Gelbatteri 80 Ah som standard	


* tvättkorg finns endast för badrumsplanlösningar

** glasövertäckning tvådelad vid vinkelkök, vid sidokök en del

○ = specialutrustning ● = ingår i paketet

 Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!


 Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!




	T 430 KB-LE	
	lättvikt 3,5 t Fiat Ducato	comfort 4,2 t Fiat Ducato
Standardchassi	Lågram 35 light	Lågram 40 heavy
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	103/140	103/140
Växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	6 900/2 270/2 970	6 900/2 270/2 970
Axelavstånd (mm)	3 800	3 800
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	170/390
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	950 x 1140	950 x 1140
Totalvikt (kg) ²³⁾	3 500	4 250
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 883 (2 739 - 3 027)	2 943 (2 796 - 3 090)
Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	250	940
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	1 800
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/3	2/3
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 000/1 900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)*	-	-
Mått konvertering soffgrupp* (mm)	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650
Kylskåp volym/därav frysfack (l)	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	125
Tankvolym spillvatten (l)	90	90
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80
Artikelnr	170140	170145

* tillsammans med specialutrustning


¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

 Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!

 Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



lättvikt 3,5 t



comfort 4,2 t

	T 450 RB-LE			
	lättvikt 3,5 t		comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	103/140	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 000/2 270/2 970	7 160/2 270/2 950	7 000/2 270/2 970	7 160/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Totalvikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 903 (2 758 - 3 048)	2 867 (2 724 - 3 010)	2 963 (2 815 - 3 111)	2 917 (2 771 - 3 063)
Vikt specificerad av tillverkaren för tillägsutrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	229	264	918	913
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4
Mått bakre säng (mm)	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 901/2 000 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)*	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000	1 710 x 1 000
Mått konvertering soffgrupp* (mm)	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2031 x 1105/650
Kylskåp volym/därvav frysfack (l)	133/12	133/12	133/12	133 / 12
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170150	170340	170155	170345

* tillsammans med specialutrustning


¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)



Läs noggrant igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 460 KB-LE comfort 4,2 t		T 490 RB-LE comfort 4,2 t		T 500 RB-QB comfort 4,2 t
	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	
Standardchassi	Lågram 40 heavy	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	Lågram 40 heavy	
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	
Effekt (kW/hk)	103/140	103/140	110/150	103/140	
Växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda	
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 200/2 270/2 970	7 345/2 270/2 970	7 500/2 270/2 950	7 430/2 270/2 970	
Axelavstånd (mm)	4 035	4 035	4 243	4 035	
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	170/390	220/460	170/390	
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980	
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1120/1240**	
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100	
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100	
Totalvikt (kg) ²³⁾	4 250	4 250	4 200/4 500*	4 250	
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	3 073 (2 919 - 3 227)	3 143 (2 986 - 3 300)	3 107 (2 952 - 3 262)	3 143 (2 986 - 3 300)	
Vikt specificerad av tillverkaren för tillägsutrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	805	733	718	732	
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ²⁷⁾	1 800	1 800	2 000	1 800	
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4	
Sovplatser standard/tillval	2/4	2/4	2/4	2/4	
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850	2 040/1 950 x 850	2 040/1 950 x 850	1 950 x 1 450	
Mått nedsänkbar säng (mm)*	2 030/1 775 x 1 000	1 890/1 700 x 1 100	1 890/1 700 x 1 100	1 890/1 700 x 1 100	
Mått konvertering soffgrupp* (mm)	2030 x 1105/650	1920 x 1125/650	1920 x 1125/650	1920 x 1125/650	
Kylskåp volym/därvav frysfack (l)	133/12	153/29	153/29	153/29	
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	125	150	125	
Tankvolym spillvatten (l)	90	90	140	90	
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1	
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80	
Artikelnr	170120	170160	170350	170170	

* tillsammans med specialutrustning

** tillval elcykel-/mopedgarage

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)





Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!




Modellerna komfort 4,2 t på Fiat Ducato:
Motor 180 hk inkl. 8G-hydraulisk automatväxel som standard




	I 441 KB-LE lättvikt 3,5 t Fiat Ducato	I 430 KB-LE lättvikt 3,5 t Fiat Ducato	comfort 4,2 t Fiat Ducato
Standardchassi	Lågram 35 light	Lågram 35 light	Lågram 40 heavy
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	103/140	103/140	132/180
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	6-växlad växellåda	8G-hydraulisk automatväxel
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	6 675/2 270/2 970	6 960/2 270/2 970	6 960/2 270/2 970
Axelavstånd (mm)	3 450	3 800	3 800
Dubbelgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/170	170/390	170/390
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	950 x 1140	950 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	950 x 1440	950 x 1140	950 x 1140
Totalvikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 993 (2 843 - 3 143)	2 973 (2 824 - 3 122)	3 043 (2 891 - 3 195)
Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	141	159	838
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/4	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1900 x 850	2 000/1900 x 850	2 000/1900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mått konvertering soffgrupp* (mm)	-	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	125	125
Tankvolym spillvatten (l)	90	90	90
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80
Artikelnr	170250	170240	170245

* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)


 Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!

 Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!

 Modellerna komfort 4,2 t på Fiat Ducato: Motor 180 hk inkl. 8G-hydraulisk automatväxel som standard



lättvikt 3,5 t





komfort 4,2 t

	I 450 RB-LE			
	lättvikt 3,5 t		komfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	Lågram 35 light	AL-KO lågram 315 CDI	Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Effekt (kW/hk)	103/140	110/150	132/180	110/150
Växellåda	6-växlad växellåda	6-växlad växellåda	8G-hydraulisk automatväxel	6-växlad växellåda
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 050/2 270/2 970	7 180/2 270/2 950	7 050/2 270/2 970	7 180/2 270/2 950
Axelavstånd (mm)	3 800	3 900	3 800	3 900
Dubbeltgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390	220/460	170/390	220/460
Ståhöjd bodel (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200	1 200	1 200	1 200
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Totalvikt (kg) ²³⁾	3 500	3 500	4 250	4 200/4 500*
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	2 993 (2 843 - 3 143)	3 007 (2 857 - 3 157)	3 063 (2 910 - 3 216)	3 057 (2 904 - 3 210)
Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	137	122	817	771
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ²⁷⁾	2 000	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4	4	4	4
Sovplatser standard/tillval	4/5	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850	1 900/2 000 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mått konvertering soffgrupp* (mm)	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650	2030 x 1105/650
Kylskåp volym/därav frysack (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Tankvolym spillvatten (l)	90	140	90	140
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80	80
Artikelnr	170238	170450	170235	170455


* tillsammans med specialutrustning

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

 Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 2-5 innan slutande av avtal!

 Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!

 Modellerna komfort 4,2 t på Fiat Ducato:
Motor 180 hk inkl. 8G-hydraulisk automatväxel som standard



	I 460 KB-LE comfort 4,2 t		I 490 RB-LE comfort 4,2 t		I 500 RB-QB comfort 4,2 t
	Fiat Ducato		Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Standardchassi	Lågram 40 heavy		Lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	Lågram 40 heavy
Standardmotor	Diesel 2,2 l		Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l
Effekt (kW/hk)	132/180		132/180	110/150	132/180
Växellåda	8G-hydraulisk automatväxel		8G-hydraulisk automatväxel	6-växlad växellåda	8G-hydraulisk automatväxel
Längd/bredd/höjd (mm) ^{16) 17) 18)}	7 250/2 270/2 970		7 395/2 270/2 970	7 520/2 270/2 950	7 480/2 270/2 970
Axelavstånd (mm)	4 035		4 035	4 243	4 035
Dubbeltgolvshöjd/extra djupt dubbelgolv (mm)	170/390		170/390	220/460	170/390
Ståhöjd bodel (mm)	1 980		1 980	1 980	1 980
Invändig höjd bakre garage (mm)	1 200		1 200	1 200	1120/1240**
Dörrbredd/-höjd bakre garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Dörrbredd/-höjd bakre garage förarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Totalvikt (kg) ²³⁾	4 250		4 250	4 200/4 500*	4 250
Vikt körklart skick (kg) ⁷⁾	3 213 (3 052 - 3 374)		3 263 (3 100 - 3 426)	3 267 (3 104 - 3 430)	3 263 (3 100 - 3 426)
Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ¹⁴⁾	663		611	555	610
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ²⁷⁾	1 800		1 800	2 000	1 800
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts-/2-punktsbälte* ²²⁾	4/5		4/5	4/5	4/5
Sovplatser standard/tillval	4/5		4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2 000/1 900 x 850		2 040/1 950 x 850	2 040/1 950 x 850	1950 x 1450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mått konvertering soffgrupp* (mm)	2030 x 1105/650		1920 x 1125/650	1920 x 1125/650	1920 x 1125/650
Kylskåp volym/därav frysack (l)	133/12		153/29	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6 E		Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Tankvolym färskvatten (l) ²¹⁾	125		125	150	125
Tankvolym spillvatten (l)	90		90	140	90
Uttag 230 V/12 V/USB	3/1/1		3/1/1	3/1/1	3/1/1
Batterikapacitet (Ah)	80		80	80	80
Artikelnr	170220		170260	170460	170270

* tillsammans med specialutrustning

** tillval elcykel-/mopedgarage

¹⁷⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca +70 mm)

Art.nr		212991	212987	212990	212986
Scandipaket helintegrerade	Vikt	lättvikt 3,5 t		comfort 4,2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
	kg				
Malibu navkapslar		✓	-	✓	-
Navkapslar		-	✓	-	✓
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatik		-	✓	-	✓
Farthållare		✓	✓	✓	✓
Kylargrill i högglass svart		✓	✓	✓	✓
Förberedd (kabelsat) för centrallås entrédörr		-	✓	-	✓
Laddningsbooster ²⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Elektrisk parkeringsbroms		-	✓	-	✓
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	✓	-	✓
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. lädderväxelspak)		-	✓	-	✓
Kombiinstrument med färgdisplay		-	✓	-	✓
Regnsensor		-	✓	-	✓
Bränsletank 92 liter		-	-	-	✓
Bränsletank 90 liter		-	-	✓	-
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		-	-	✓	✓
Förarsäte med inställbar lutning och höjd, passagerarsäte med inställbar lutning		✓	✓	-	-
Inställbar höjd och lutning för ratten		-	✓	-	✓
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾		✓	✓	✓	✓
Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		✓	-	✓	-
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵⁷⁾		-	✓	-	✓
Vägmärkesassistent		-	✓	-	✓
Malibu bakljus med LED-ljus		✓	✓	✓	✓
Stor garagedörr på förarsidan		✓	✓	✓	✓
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnät		✓	✓	✓	✓
Isolerande plisségardin med bikakestruktur, dras horisontellt och vikplissé på sidofönster		✓	✓	✓	✓
Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp		✓	✓	✓	✓
Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik		✓	✓	✓	✓
Digital kontrollpanel Truma CP Plus		✓	✓	✓	✓
Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batteridator istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾		✓	✓	-	-
SOG-toalettventilation ⁵³⁾		✓	✓	✓	✓
Slangset spillvatten för bekväm hantering		-	-	✓	✓
USB-uttag i överskåp bakre säng		✓	✓	✓	✓
Förberedelse backkamera		-	-	✓	✓
Förberedelse solcellsanläggning		-	-	✓	✓
Förberedelse för sat-anläggning		-	-	✓	✓
Förberedelse TV ⁵²⁾		-	-	✓	✓
Paketpris		Standard	Standard	Standard	Standard
Paketvikt i kg		17,5	40	67,5	91,5
TILLÄGG Pioneer mediacentrum 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+	1	✓	-	✓	-
TILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	✓	-	✓	-

* endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat

Art.nr		212989	212985	212988	212984
Scandipaket halvintegrerade	Vikt	lättvikt 3,5 t		comfort 4,2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
	kg				
Malibu navkapslar		✓	-	✓	-
Navkapslar		-	✓	-	✓
Hasplåt svart		✓	-	✓	-
Adaptiv dimstrålkastare		✓	-	✓	-
Strålkastarram i svart		✓	-	✓	-
Semiautomatisk klimatanläggning Tempmatik		-	✓	-	✓
Farthållare		✓	✓	✓	✓
Centrallås förardörr, ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara, elektriska fönsterhissar		✓	✓	✓	✓
Förberedd (kabelsat) för centrallås entrédörr		-	✓	-	✓
Laddningsbooster ²⁵⁾		✓	✓	✓	✓
Elektrisk parkeringsbroms		-	✓	-	✓
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	✓	-	✓
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		-	✓	-	✓
Inställbar höjd och lutning för ratten		-	✓	-	✓
Kombiinstrument med färgdisplay		-	✓	-	✓
Regnsensor		-	✓	-	✓
Bränsletank 92 liter		-	-	-	✓
Bränsletank 90 liter		-	-	✓	-
Värmedämpande glas med bandfilter på framrutan		-	✓	-	✓
Förarhyttens stolar med inställbar lutning och höjd (fram/bak)		✓	✓	✓	✓
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x), DVB-T2 mottagning ³⁸⁾		✓	✓	✓	✓
Pioneer Radio/Moniceiver 6,8" inkl. DAB+ ¹²⁾		✓	-	✓	-
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵⁷⁾		-	✓	-	✓
Vägmärkesassistent		-	✓	-	✓
Malibu bakljus med LED-ljus		✓	✓	✓	✓
Stor garagedörr på förarsidan		✓	✓	✓	✓
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnät		✓	✓	✓	✓
Mörkläggningsystem för förarhytten: Plissé på sidofönster och framruta ⁹⁾		✓	✓	✓	✓
Taklucka Midi-Heki över L-sittgrupp		✓	✓	✓	✓
Indirekt dämpad belysning bodel och kök med LED-teknik		✓	✓	✓	✓
Digital kontrollpanel Truma CP Plus		✓	✓	✓	✓
Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batteridator istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾		✓	✓	-	-
SOG-toalettventilation ⁵³⁾		✓	✓	✓	✓
Slangset spillvatten för bekväm hantering		-	-	✓	✓
USB-uttag i överskåp bakre säng		✓	✓	✓	✓
Förberedelse backkamera		-	-	✓	✓
Förberedelse solcellsanläggning		-	-	✓	✓
Förberedelse för sat-anläggning		-	-	✓	✓
Förberedelse TV ⁵²⁾		-	-	✓	✓
Paketpris		Standard	Standard	Standard	Standard
Paketvikt i kg		24,5	47	68,5	92,5
TILLÄGG Pioneer mediacentrum 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+	1	✓	-	✓	-
TILLÄGG multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+*	1	✓	-	✓	-

* endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat

Art.nr	216290	216300	216280
Chassi-plus-paket Fiat	T/I lättvikt 3,5 t (förutom I 441 KB-LE)	I comfort 4,2 t/ I 441 KB-LE lättvikt 3,5 t	T comfort 4,2 t T/I lättvikt 3,5 t
8G-hydraulisk automatväxel	-	-	✓
Ratt och växelspaksknopp i läder	✓	✓	✓
Instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller	✓	✓	✓
16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi	✓	-	-
16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 8G-hydraulisk automatväxel	-	✓	✓
Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar) ³⁹⁾	✓	✓	✓
Klimatautomatik förarhytt ¹⁾	✓	✓	✓
Trådlös mobilladdare	✓	✓	✓
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan	✓	✓	✓
Elektrisk parkeringsbroms	✓	✓	✓
Paketvikt i kg	14,5	-16	44 / 4**

** för T comfort 4.2 t

Art.nr	216270
Chassi-plus-paket Mercedes-Benz	Vikt
	13 kg
Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	✓
Motorvariant 170 hk/125 kW, Euro VI E	✓
16 tum alufälgar (svart) med åretrunddäck	✓
Helautomatisk klimatanläggning THERMOTRONIC	✓

Art.nr	216503
Förberedelsepaket (endast för lättvikt 3,5t)*	Vikt
	5 kg
Förberedelse backkamera	✓
Förberedelse solcellsanläggning	✓
Förberedelse för sat-anläggning	✓
Förberedelse TV ⁵²⁾	✓

* Vid modellerna comfort 4.2 t ingår det redan i komfortpaketet

Art.nr

216311

Förassistanspaket Fiat halvintegrerade (kamera- och radarbaserat)* 9)	Vikt	
	0,5 kg	
Aktiv nödbromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Regn- och ljussensor		✓
Vägmärkesidentifiering		✓
Helljusassistent		✓
Adaptiv farthållare		✓
Intelligent hastighetsassistent		✓
Trötthetsvarnare		✓
Däcktrycksensorer		✓

* Förassistanspaket endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat och multimediapaket Fiat 10,1"

Art.nr

212325

212321

Förassistanspaket Mercedes-Benz T/I*	Vikt	T	I
	0 kg	SEK	
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓	✓
Däcktrycksövervakningssystem		✓	✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓	✓
Helljusassistent		✓	-

* Endast tillsammans med chassi-plus-paket. Aktiv bromsassistent och aktiv uppmärksamhetsassistent ingår redan i standardutrustningen

Art.nr

213133

213153

213134

213154

Mediapaket helintegrerade	Vikt	441 KB-LE 430 KB-LE	450 RB-LE	460 KB-LE	490 RB-LE 500 RB-QB
	kg				
Backkameran med enkelobjektiv med 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan ²⁴⁾		✓	✓	✓	✓
TV-väggfäste 24" i entrén ¹³⁾		-	-	✓	-
TV-utdragssystem 32" i sidosittbänken ¹³⁾		-	-	-	✓
TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾		✓	-	-	-
TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrén ¹³⁾		-	✓	-	-
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		✓	-	✓	-
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	✓	-	✓
Paketvikt i kg		16	13	7,5	10,5
TILLÄGG 430 KB-LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ^{5) 20)}	5,5	✓	-	-	-
TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	✓	✓	✓	✓
TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/ Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	✓	✓	✓	✓

Art.nr		213143	213145	213144	213146
Mediapaket halvintegrerade	Vikt	430 KB-LE	450 RB-LE	460 KB-LE	490 RB-LE 500 RB-QB
	kg				
Backkameran system med enkelobjektiv		✓	✓	✓	✓
TV-väggfäste 24" i entrén ¹³⁾		-	-	✓	-
TV-utdragssystem 24" i sidosoffan ¹³⁾		-	-	-	✓
TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾		✓	-	-	-
TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrén ¹³⁾		-	✓	-	-
Smart-LED-TV 24" ⁵⁾		✓	-	✓	✓
Smart-LED-TV 32" ⁵⁾		-	✓	-	-
Paketvikt i kg		16	13	7,5	12
TILLÄGG 430 KB-LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ^{5) 20)}	5	✓	-	-	-
TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	✓	✓	✓	✓
TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/ Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	✓	✓	✓	✓

Art.nr		210735
Paket kök/kaffe ⁵⁸⁾	Vikt	
	11 kg	
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1800 watt, nätprioritering		✓
Kaffekapselmaskin med anslutningsats inkl. utdragssystem		✓

Art.nr		810632
Boendekomfort-paket (441 KB-LE, 430 KB-LE, 450 RB-LE) standard vid komfort 4,2 t	Vikt	
	6 kg	SEK
Lättningsängstrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta		✓
Multifunktionell övertäckning för diskho för extra väggfäste för utökad arbetsyta		✓
Hyllplan under enkelsängarna		✓

Artikel-nr		kg	T 430 KB-LE lättvikt 3,5 t	T 430 KB-LE comfort 4,2 t	T 450 RB-LE lättvikt 3,5 t	T 450 RB-LE comfort 4,2 t	T 460 KB-LE comfort 4,2 t	T 490 RB-LE comfort 4,2 t	T 500 RB-QB comfort 4,2 t
Chassi Fiat Ducato									
310050	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f35 light, man. växellåda	-	X	-	X	-	-	-	-
310051	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	-	○	-	○	-	-	-	-
310055	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	-	○	-	○	-	-	-	-
310067	Motor 140 hk/103 kW, Euro VIe, f40 heavy, man. växellåda ²⁶⁾ ³⁷⁾	-	-	X	-	X	X	X	X
310068	Motor 140 hk/103 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	-	-	○	-	○	○	○	○
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	-	-	-	-	-	○	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁴⁷⁾ *	1	○	○	○	○	○	○	○
331615	Fiat full-LED-strålkastare	-	○	○	○	○	○	○	○
310605	Bränsletank 90 l	23	○	●	○	●	●	●	●
410281	Förarhytt utvändig färg svart metallic	-	○	○	○	○	○	○	○
Chassi Mercedes-Benz Sprinter									
310467	Totalvikthöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	-	-	-	-	○	-	○	-
331612	LED-High-Performance-strålkastare	2	-	-	○	○	-	○	-
331613	Adaptiv dimstrålkastare	-	-	-	○	○	-	○	-
310611	Bränsletankvolym 92 l	24,5	-	-	○	●	-	●	-
410282	Förarhytt utvändig färg metallic: obsidiansvart	-	-	-	○	○	-	○	-
Flera chassitillval									
311400	Borttagbar dragkrok (Mercedes-Benz)	38	-	-	○	○	-	○	-
311410	Dragkrok (Fiat Ducato) ⁴⁶⁾	62	○	○	○	○	○	○	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	10	○	○	○	○	○	○	○
Påbyggnad utvändigt									
410760T	Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten ³⁵⁾	18	○	○	○	○	○	○	○
410122	Centrallås för XL-entrédörr "premium two"	0,5	○	○	○	○	○	○	○
410500	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 3,5 m	35	○	-	○	-	-	-	-
410521	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	39	○	○	○	○	○	-	-
410561	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	42	-	-	-	-	-	○	○
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen ¹⁰⁾	3	○	○	○	○	○	○	○
410850	Takventil elektrisk över köksavdelningen ¹⁰⁾	2,5	○	○	○	○	○	○	○
410113	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	10	-	-	-	-	-	-	○
410925	Inskjut- och transportsystem för 2 elcyklar ³⁴⁾	28,5	-	-	-	-	-	-	○
410270	Dubbelgolvsförvaring inkl. nedsänkning med utvändig åtkomst bakom entrédörren	8,5	○	X	○	X	X	X	X
Elsystem									
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	2,5	○	○	○	○	○	○	○
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	26	-	○	-	○	○	○	○
510056	Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batteridator istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾	-14,5	●	○	●	○	○	○	○
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm ⁴⁾	-9,5	-	○	-	○	○	○	○
510057	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri) ⁴⁾	5	○	-	○	-	-	-	-
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering ⁵⁸⁾	8	●	●	●	●	●	●	●

* endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat

Artikel-nr		kg	T 430 KB-LE lättvikt 3,5 t	T 430 KB-LE comfort 4,2 t	T 450 RB-LE lättvikt 3,5 t	T 450 RB-LE comfort 4,2 t	T 460 KB-LE comfort 4,2 t	T 490 RB-LE comfort 4,2 t	T 500 RB-QB comfort 4,2 t
Uppvärmning									
510213	Malibu-Connect iNet-X inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning	-	○	○	○	○	○	○	○
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ³⁾	1	X	X	X	X	X	X	X
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ^{3) 29)}	56	-	-	-	-	○	○	○
650240	Alde värmväxlare (nyttjande av motorns värme) ³¹⁾	9,5	-	-	-	-	○	○	○
Gasol vatten övrigt									
610045	Komfortutdragssystem för gasolflaskor (endast tillsammans med Truma Duo Control CS)	6	○	○	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	3	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	0,5	○	○	○	○	○	○	○
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	2,5	○	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning									
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁴⁰⁾	16,5	-	-	-	-	-	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp ²⁸⁾	8,5	○	○	○	○	○	○	○
550289	Kaffekapselmaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	2	●	●	●	●	●	●	●
Radio multimedia TV sat									
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ (Fiat Ducato) ²⁾	3	○	○	○	○	○	○	○
710200	Backkamerasystem med enkelobjektiv ²⁴⁾	0,5	●	●	●	●	●	●	●
710500	TV-väggfäste 24" i entrén ¹³⁾	2,5	-	-	-	-	●	-	-
710502	TV-utdragssystem 24" i sidosittbänken ¹³⁾	7	-	-	-	-	-	●	●
710506	TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾	11	●	●	-	-	-	-	-
710501	TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrén ¹³⁾	4,5	-	-	●	●	-	-	-
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	4,5	●	●	-	-	●	●	●
710526	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	8	-	-	●	●	-	-	-
910460	Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats ¹³⁾	1,5	○	○	○	○	○	○	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel ¹³⁾	1	-	-	-	-	-	-	○
710478	Smart-LED-TV 24 inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{5) 45)}	5,5	-	-	-	-	-	-	○
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	○	○	○	○	○	○	○
Interiör									
810100	Textilmatta i bodelen	7,5	○	○	○	○	○	○	○
810120	Textilmatta för förarhytten	2	○	○	○	○	○	○	○
810461	Nedsänkbar säng elektrisk över soffgrupp, inkl. takfönster i T-huv ^{6) 29)}	65	-	-	○	○	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁸⁾	7,5	○	○	○	○	○	○	○
810726	Vattentåligt duschgaller i bodelsgolvet design	3,5	○	○	-	-	○	-	-
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	5,5	-	-	○	X	X	X	-
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor ³²⁾	14	○	○	○	○	○	○	○
Viktminskande specialutrustning									
810900	Öppna hyllor istället för överskåp runt om i bakre delen (för viktminskning)	-14	○	-	○	-	-	-	-

Artikel- nr		kg	T 430 KB-LE lättvikt 3,5 t	T 430 KB-LE comfort 4,2 t	T 450 RB-LE lättvikt 3,5 t	T 450 RB-LE comfort 4,2 t	T 460 KB-LE comfort 4,2 t	T 490 RB-LE comfort 4,2 t	T 500 RB-QB comfort 4,2 t
Klädslar design									
850304	London 25 - tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25- Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - tygkombination quiltad	-	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos - textilläder/tygkombination	1	O	O	O	O	O	O	O
850404	Ancona 25 - textilläder/tygkombination	1	O	O	O	O	O	O	O
850364	Delvis skinn Elfenben - läder-tygkombination	2	O	O	O	O	O	O	O
850374	Delvis skinn Marone 25 - skinn-tygkombination	2	O	O	O	O	O	O	O
850690	Skinn Elfenben	3	O	O	O	O	O	O	O
850740	Skinn Macchiato	3	O	O	O	O	O	O	O
850502	Sovmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ⁴¹⁾	3,5	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-nr		kg	I 441 KB-LE lättvikt 3,5 t	I 430 KB-LE lättvikt 3,5 t	I 430 KB-LE comfort 4,2 t	I 450 RB-LE lättvikt 3,5 t	I 450 RB-LE comfort 4,2 t	I 460 KB-LE comfort 4,2 t	I 490 RB-LE comfort 4,2 t	I 500 RB-QB comfort 4,2 t
Chassi Fiat Ducato										
310050	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f35 light, man. växellåda	-	-	X	-	X	-	-	-	-
310051	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	55	X	○	-	○	-	-	-	-
310055	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	55	-	○	-	○	-	-	-	-
310057	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6e, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ³⁶⁾ ³⁷⁾ *	55	-	-	X	-	X	X	X	X
310071	Motor 180 hk/132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-hydraulisk automatväxel ²⁶⁾ ³⁷⁾ *	55	-	-	-	-	-	○	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁴⁷⁾ *	1	○	○	○	○	○	○	○	○
310605	Bränsletank 90 l	23	○	○	●	○	●	●	●	●
Chassi Mercedes-Benz Sprinter										
310467	Totalvikthöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	-	-	-	-	-	○	-	○	-
410011	Ingångssteg förarhytt körs in och ut elektriskt (rekommenderas)	7	-	-	-	○	○	-	○	-
310611	Bränsletankvolym 92 l	24,5	-	-	-	○	●	-	●	-
Flera chassitillval										
330024	Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak) ⁵⁶⁾	6	○	○	●	○	●	●	●	●
331610	Framre strålkastare med LED-teknik	-	○	○	○	○	○	○	○	○
331620	Dimstrålkastare	1	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Borttagbar dragkrok (Mercedes-Benz Sprinter)	38	-	-	-	○	○	-	○	-
311410	Dragkrok (Fiat Ducato) ⁴⁶⁾	62	○	○	○	○	○	○	○	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Påbyggnad utvändigt										
410121	Centrallås för XL-entrédörr "premium two" och förardörr	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 3,5 m	35	○	○	-	○	-	-	-	-
410521	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	39	○	○	○	○	○	-	-	-
410561	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	42	○	○	○	○	○	-	-	-
410581	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,0 m	60,5	-	-	-	-	-	○	○	○
410780	Taklucka Mini-Heki över köksdelen ¹⁰⁾	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Takventil elektrisk över köksavdelningen ¹⁰⁾	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410113	Patenterat elcykel-/mopedgarage, lasthöjd upp till 124 cm ¹⁵⁾ ⁴⁶⁾	10	-	-	-	-	-	-	-	○
410925	Inskjut- och transportsystem för 2 elcyklar ³⁴⁾	28,5	-	-	-	-	-	-	-	○
410270	Dubbelgolvsförvaring inkl. nedsänkning med utvändigt åtkomst bakom entrédörren	8,5	-	○	X	○	X	X	X	X
Elsystem										
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	26	-	-	○	-	○	○	○	○
510056	Litiumjonbatteri 90 Ah inkl. batteridator istället för 80 Ah gelbatteri ⁵⁴⁾	-14,5	●	●	○	●	○	○	○	○
510053	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm ⁴⁾	-9,5	-	-	○	-	○	○	○	○
510057	Litiumjonbatteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm (ersätter 90 Ah litiumjonbatteri) ⁴⁾	5	○	○	-	○	-	-	-	-
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering ⁵⁸⁾	8	●	●	●	●	●	●	●	●

* endast tillsammans med chassi-plus-paket Fiat

Artikel-nr		kg	I 441 KB-LE lättvikt 3,5 t	I 430 KB-LE lättvikt 3,5 t	I 430 KB-LE comfort 4,2 t	I 450 RB-LE lättvikt 3,5 t	I 450 RB-LE comfort 4,2 t	I 460 KB-LE comfort 4,2 t	I 490 RB-LE comfort 4,2 t	I 500 RB-QB comfort 4,2 t
Uppvärmning										
510213	Malibu-Connect iNet-X inkl. färgdisplay med pekfunktion, Bluetooth och appstyrning	-	○	○	○	○	○	○	○	○
650040	Truma Combi 6E (extra eluppvärmning 2 x 900 watt/230 V) ³⁾	1	X	X	X	X	X	X	X	X
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ^{3) 29)}	56	-	-	-	-	-	○	○	○
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme) ³¹⁾	9,5	-	-	-	-	-	○	○	○
Gasol vatten övrigt										
610045	Komfortutdragssystem för gasolflaskor (endast tillsammans med Truma Duo Control CS)	6	○	○	○	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	3	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas, endast med Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i mopedgaraget	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning										
550081	Tec-Tower kombinerad kyl-frys 153 l med sep. gasugn ⁴⁰⁾	16,5	-	-	-	-	-	-	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp ²⁸⁾	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○
550289	Kaffekapselmaskin med anslutningssats inkl. utdragssystem	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio multimedia TV sat										
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ (Fiat Ducato) ²⁾	3	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Backkameran med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor ⁴²⁾	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710500	TV-väggfäste 24" i entrén ¹³⁾	2,5	-	-	-	-	-	●	-	-
710503	TV-utdragssystem 32" i sidsoffan ¹³⁾	2	-	-	-	-	-	-	●	●
710506	TV-utdragssystem 24" för TV-skåp sittgrupp ¹³⁾	11	●	●	●	-	-	-	-	-
710501	TV-väggfäste 32", 180° vridbart i entrén ¹³⁾	4,5	-	-	-	●	●	-	-	-
710524	Smart-LED-TV 24" ⁵⁾	4,5	●	●	●	-	-	●	-	-
710526	Smart-LED-TV 32" ⁵⁾	8	-	-	-	●	●	-	●	●
910460	Extra TV-anslutning vid sovrum inkl. anslutningssats ¹³⁾	1,5	○	○	○	○	○	○	○	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel ¹³⁾	1	-	-	-	-	-	-	-	○
710478	Smart-LED-TV 24 inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{5) 45)}	5,5	-	-	-	-	-	-	-	○
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ¹¹⁾	15	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV ¹¹⁾	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Interiör										
810100	Textilmatta i bodelen	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Textilmatta för förarhytten	2	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁸⁾	7,5	-	○	○	○	○	○	○	○
810681	5. Sittplats på sidsoffa med 2-punktsbälte ²²⁾	18,5	-	-	-	-	-	○	○	○
810726	Vattentåligt duschgaller i bodelsgolvets design	3,5	-	○	○	-	-	○	-	-
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	5,5	-	-	-	○	X	X	X	-
810750	Malibu bords- och stolsats inkl. Malibu-logga och väskor ³²⁾	14	○	○	○	○	○	○	○	○
Viktminskande specialutrustning										
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	-16	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Ej kvalitetsmadrass för nedsänkbar säng ⁵⁵⁾	-8	○	○	-	○	-	-	-	-
810900	Öppna hyllor istället för överskåp runt om i bakre delen (för viktminskning)	-14	○	○	-	○	-	-	-	-

Artikel- nr		kg	I 441	I 430	I 430	I 450	I 450	I 460	I 490	I 500
			KB-LE lättvikt 3,5 t	KB-LE lättvikt 3,5 t	KB-LE comfort 4,2 t	RB-LE lättvikt 3,5 t	RB-LE comfort 4,2 t	KB-LE comfort 4,2 t	RB-LE comfort 4,2 t	RB-QB comfort 4,2 t
Klädslar design										
850304	London 25 – tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin – Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 – Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25– Antara-tygkombination	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris – tygkombination quiltad	-	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos – textilläder/tygkombination	1	○	○	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona 25 – textilläder/tygkombination	1	○	○	○	○	○	○	○	○
850364	Delvis skinn Elfenben – läder-tygkombination	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850374	Delvis skinn Marone 25 – skinn-tygkombination	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850502	Sovmiljö och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ⁴¹⁾	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○

Prisuppgifterna är ett rekommenderat pris. På grund av den mycket föränderliga kostnads- och prisutvecklingen på anskaffningsmarknaderna, vilket gör att priserna inte kan beräknas på lång sikt, förbehåller vi oss att under året anpassa våra priser gentemot våra återförsäljare och därmed även en motsvarande anpassning av våra rekommenderade priser. Självklart försöker vi alltid lämna en lämplig prisuppgift till alla berörda. Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris!

- 7) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-) vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i körläge (20 l), 100 % fylld aluminiumgasolfflaska. Den vikt för tillägsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av tillägsutrustning (utrustningspaket, specialutrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 2, nr 2.
- 14) Den maximala vikten för tillägsutrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på tillägsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. Minsta nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tillägsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 4, nr 5.
- 22) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tillägsutrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av tillägsutrustning (utrustningspaket, specialutrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Vid extra godkän-
- 23) da sittplatser (c-tourer endast tillsammans med tillvalet totalviktshöjning) ökas den minsta nyttovikten per person med 85 kg och samtidigt minskar max. vikt för tillägsutrustning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 3. Vid tillval 5:e Sittplats i genomgående lastutrymme dubbelgolv lätt begränsat och dynan ej klädd med inredningens tyg. Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 2, nr 1.
- 27) Tillåten släpavsvikt beror på tägviktensbegränsningen: Fiat Ducato 6 000 kg; Mercedes-Benz Sprinter 5 880 kg.
- 33) Tillval Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster. I bas-konfigurationen för att beräkna vikten i körklart skick, tas endast hänsyn till "en" till 100 % fylld aluminiumgasolfflaska med 16,5 kg. Tillvalet eller den "DuoControl CS med krocksensor" (automatisk omkoppling och funktionen Eis-EX) som ingår i utrustningspaketet kan principiellt även användas med en ansluten gasolfflaska. Om ytterligare en gasolfflaska ansluts och används minskas den återstående nyttovikten för fordonet med 16,5 kg vid användning av en aluminiumgasolfflaska. Gasolfflaskor av stål är ca 5 kg tyngre.

Allmänt

- 1) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av klimatanläggningen behövas.
- 2) Mediacynter Pioneer med pekskärm i förarhytten, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera).
- 3) Tillval Truma Combi 6E ej möjligt tillsammans med tillvalet Alde vattenburen centralvärme.
- 4) Tillvalet litiumjonbatteri ersätter standard gelbatteriet/gelbatterierna. Batterinivåangivelse kan läsas av via kostnadsfri app och pekskärm.
- 5) TV med mottagare och DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 6) Vid tillval elektrisk nedsänkbar säng ej Midi-Heki över soffgruppen. Ståhöjd under den nedsänkbara sängen: 1,84 m.
- 8) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordinställning. Spaken för bordinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 9) Väljs förarassistanspaketet finns förarhyttens mörkläggningsystem en urskärmning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).
- 10) Taklucka Mini-Heki över köksdelen ej möjligt tillsammans med tillval elektrisk takventil.
- 11) Monteringsmöjlighet beror på vilka andra tillbehör som monterats på taket; standardkomponenter kan utgå eller monteras på annat ställe. Höjd kaross Teleco ca. 130 mm. Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 ej möjligt tillsammans med anslutning förberedd för TV i sängdelen bak.
- 12) Radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera).
- 13) Inkl. anslutningsatts: Koaxialkabel, antenntagg, 12 V-uttag. Extra TV-anslutning resp. förberedelse för TV bak ej möjligt tillsammans med sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Vid tillvalet elcykel-/mopedgarage reduceras lastförmågan i mopedgaraget med 100 kg.
- 16) Fordonets totallängd, mätt från främre stötfångaren till bakre kant.
- 17) Fordonets totalbredd motsvarar mättet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca.: + 70 mm).
- 18) Höjden ändras när viss extrautrustning installeras. Mellan chassiversionerna Fiat light/heavy kan det skilja ca 50 mm på fordonshöjden.
- 19) Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- 20) Position Smart-LED TV 32" över L-sittgrupp.
- 21) Den angivna tankvolymen färskvatten innehåller redan volymen för varmvattenberedaren.
- 24) Malibu T: Backkamerasytem tillsammans med Multimediasystem Fiat 10,1" digitalt istället för analogt.
- 25) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatorm producerar ström tills batterierna är uppladdade.
- 26) Vid Fiat Ducato f35 endast möjligt tillsammans med 16 tums stälfälgar och 16 tums alufälgar.
- 28) Bortfaller lådor i underskåp kök (antal beroende på modell). Mått ugn i köksdelen (i mm). Modellerna 441 KB-LE, 430 KB-LE: Höjd 307 x bredd 527 x djup 409, planlösningar 460 KB-LE, 490 RB-LE 500 RB-QB: höjd 445 x bredd 445 x djup 490. Ej möjligt tillsammans med Tec-Tower.
- 29) Vid modell T 460 KB-LE är tillvalet Alde vattenburen centralvärme ej möjligt tillsammans med tillvalet nedsänkbar säng.
- 30) Position: Sittgrupp (230 V, USB), sovrum överskåp bak (230 V, USB), mopedgarage (230 V).
- 31) Tillval Alde värmesväxlare för uppvärmning av bodelen med motorns värmde under körning inkl. funktion motorvärmare.
- 32) Tillval Malibu bords- och stolsats bestående av två campingstolar inkl. Malibu-logga och ett bord.
- 34) Tillval inskjut- och transportsystem för 2 elcyklar endast tillsammans med tillval elcykel-/mopedgarage.
- 35) Tillval takfönster "skyview" med designhimmel inklusive indirekt LED-belysning över förarhytten. Ej möjligt tillsammans med tillval nedsänkbar säng.
- 36) Tillval Fiat Ducato f40 inkl. 16 tums stälfälgar.
- 37) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l. motor på 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 38) Högtalare i förarhytten (2x) och L-sittgrupp (2x).
- 39) Tillval multifunktionsratt endast möjligt tillsammans med tillvalet radio eller mediacynter.
- 40) Tillval Tec-Tower kylskåpskombination 153 l, dubbelhängd dörr och sep. frysack och gasugn. Ej möjligt tillsammans med gasugn i kökets underskåp.
- 41) Malibu sovrumdesign och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskuddar (beroende på modell), en jacquardpläd med invävd Malibu-logga och en uppsättning spännlakan för respektive planlösning.
- 42) Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7"-färgmonitor integrerade på sidan av instrumentbrådan.
- 43) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gstrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 45) Smart-LED-TV 24" inkl. TV-hållare, högtalare och integrerad trådlös kontaktbrytare i TV-väggen för sovdeln (endast tillsammans med anslutningsatts).
- 46) Tillval dragkrok ej möjligt tillsammans med tillvalet elcykel-/mopedgarage.
- 47) Multimediasystem med 10,1" display, Bluetooth-konnektivitet med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter.
- 48) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay för optimal sammankoppling till Fiat multimediasystem 10,1" för visning av 3D-navigeringskartor och förarassistanssystem.
- 50) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 52) Förberedelse TV vid planlösning 450 RB-LE endast tillsammans med TV-väggfäste 32", 180° vridbara i entrén.
- 53) SOG-toalettventilation ovanför taket. Vid planlösning 450 RB-LE SOG-toalettventilation via golvventilation.
- 54) Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app med laddningsautomatik 18 A. Kan ej kombineras med ytterligare litiumjonbatteri.
- 55) Genom tillvalet ej kvalitetsmadrass för nedsänkbar säng kan fordonsvikten minskas. Sängbotten blir kvar, kan därmed användas som avlastningsyta. Finns ej tillsammans med tillval ej nedsänkbar säng.
- 56) Tillval rekommenderas för Mercedes-Benz I-modeller. Om tillvalet ej väljs, är passagerarsätet ca 45 mm längre än förarsätet vid de här modellerna.
- 57) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" display; Fiat: 10,1"-display), Bluetooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Mercedes-Benz: Fordonsvikter och fordonsmått kan inte läggas in separat i navigeringssystemet.
- 58) Spänningsomvandlare endast tillsammans med andra bodelsbatteri (gel) eller litium.

Allmänt

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader.
 - Fordon avbildas delvis med specialutrustning som kan fås mot pristillägg.
 - Viss specialutrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Malibu-återförsäljare om råd!
 - Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
 - Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
 - Med reservation för pris-, mått- och viktuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändas priserna på motsvarande sätt.
 - Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna sängmått.
 - Vid montering av extrautrustning kan lastutrymme/lastvikt gå förlorat.
 - Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Malibu-återförsäljare.
 - Möjligheten att montera solcellspaneler och satellitantenn beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.
 - Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karossdelar.
 - Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för nyttjade resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.
 - Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.
 - Vi rekommenderar principiellt användandet av Malibu extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Malibu-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Malibu-återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original Malibu extrautrustning.
 - De installerade vatteninstallationerna uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.



Här finns mer information om de olika däckmärkningarna

A series of horizontal dotted lines for taking notes, organized into two columns.

Upptäck våra Malibu husbilar i
våra kanaler på sociala medier:



Mer information om Malibu finns på

www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Deutschland

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i juli 2024, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen - avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet -- är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Tryckt i Tyskland
1124 / V6



malibu
a company of carthago